2023年10月1日
SUS株式会社

ZF 高剛性アルミ構造材カタログ（ZF203）初版　正誤表

平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
ZF 高剛性アルミ構造材カタログ（ZF203）初版 掲載内容につきまして一部、仕様変更および誤りがございました。
お客様にはご迷惑をおかけしたことを深くお詫びし、訂正させていただきます。
恐れ入りますが、本正誤表をご確認の上、ご利用いただきますようお願いいたします。
なお、弊社WEBサイトの製品データについては、本正誤表を反映した最新の情報を掲載いたしております。
※色つきセルは2023年10月1日の更新で追加された内容です。
※アイテム名称でのリンクは、訂正ページが複数ある場合も代表ページのみへのリンクとなります。

ページ	アイテムNo.	名称	訂正箇所・内容	誤	正	更新月
41,187	–	ZFフレームへのタップ加工可能サイズ	注記追加	–		2023/1
46	ZFM-R601 ZFM-R602	オムロン TMシリーズ 専用台車	キャスター指示訂正			2022/12
47	ZFM-R601 ZFM-R602	オムロン TMシリーズ 専用台車	質量訂正	160kg	130kg	2023/10
47	–	オムロン TMシリーズ 専用台車オプション	台車と別購入の場合の品番追加（右図は一例）			2023/7
47	C1A-113B C1A-103B	オムロン TMシリーズ 専用台車オプション	価格改定	–	2023/10/1より価格改定 詳細はFAサイトにてご確認ください。 https://www.sus.co.jp/pdf/news230731.pdf https://www.sus.co.jp/pdf/pr_list230731-Snets.pdf	2023/10
49	–	ファナック CRXシリーズ 専用台車オプション	注記修正	※1 タブレットペンダントフックはファナック（株）のオプションです。	※1 ペンダントホルダキットAを使用する際には「ホルダユニット」と「フックユニット」（いずれもファナック（株）のオプション）の2つが必要です。	2023/10
49	–	ファナック CRXシリーズ 専用台車オプション	台車と別購入の場合の品番追加（右図は一例）			2023/7
72	ZFA-001 ZFA-001S		質量訂正	81g	78g	2023/10
72	ZFA-001 ZFA-001S	ZF Tスロットトップビーム100 B	写真・寸法図修正			2023/10

ページ	アイテムNo.	名称	訂正箇所・内容	誤	正	更新月
73,98, 123	ZFB-001 ZFB-002 ZFB-003 ZFB-004	ZF ナット/ZF ナット CN	寸法訂正			2022/12
76	ZFK-160R(L) ほか	ZFアジャスタ100プレート	プレート形状訂正 寸法訂正			2022/8
76	ZFK-160R(L) ほか	ZFアジャスタ100プレート	タップ穴径追加			2022/12
78	ZFP-100Aほか	ZF パネル100	価格改定	-	2022/11/1より価格改定	2022/11
78	ZFP-100Aほか	ZF パネル100	環境情報更新	-	環境:RoHS10対応品	2023/10
79 104 129	ZFA-020	ZF カバーホルダーP	寸法図修正			2023/10
79 104 129	ZFA-020	ZF カバーホルダーP	表記訂正	■推奨パネル用ボルト(別売り) t=3 トラスネジ M5×10 t=5 トラスネジ M5×12	ボルト長めやす パネル厚み+9以上	2023/10
79 104	ZFA-022	ZF カバーホルダーB80100	寸法図修正			2023/10
79 104	ZFA-022	ZF カバーホルダーB80100	表記訂正	■推奨パネル用ボルト(別売り) t=3 トラスネジ M5×10 t=5 トラスネジ M5×12	ボルト長めやす パネル厚み+12～13	2023/10
80	ZFK-02Bほか	ZF カバーサポート100	情報追加	-	■コーナージョイントPBと併用時のパネル切り欠き寸法 	2022/11
90	ZFA-840 ZFA-840S	ZF コーナージョイント80H	説明文訂正	●ZFビーム100(長手)同士の場合に使用します。	●ZFビーム80(長手)同士の場合に使用します。	2022/11
90	ZFA-843 ZFA-843S	ZF コーナージョイント80V	説明文訂正	●ZFビーム100(短手)同士の場合に使用します。	●ZFビーム80(短手)同士の場合に使用します。	2022/11
97	ZFA-001 ZFA-001S	ZF Tスロットトップピラー80	説明文訂正	●ZFピラー100に取付可能です。	●ZFピラー80に取付可能です。	2022/8

ページ	アイテムNo.	名称	訂正箇所・内容	誤	正	更新月
101	ZFK-860R(L)ほか	ZFアジャスタ80プレート	タップ穴径追加			2022/12
103	ZFP-800Aほか	ZF パネル80	価格改定	–	2022/11/1より価格改定	2022/11
103	ZFP-800Aほか	ZF パネル80	環境情報更新	–	環境:RoHS10対応品	2023/10
105	ZFK-029ほか	ZF カバーサポート80	情報追加	–	■コーナージョイントPBと併用時のパネル切り欠き寸法 	2022/11
121	ZFK-659S	ZF-SF Tスロットアダプタ60BW3060キット	キット内容訂正	●六角穴付ボルト(M5×40)×1	●六角穴付ボルト(M5×50)×1	2022/11
121	ZFK-65AS	ZF-SF Tスロットアダプタ60BW6060キット	キット内容訂正	●六角穴付ボルト(M5×40)×2	●六角穴付ボルト(M5×50)×2	2022/11
126	ZFK-660R(L)ほか	ZFアジャスタ60プレート	タップ穴径追加			2022/12
128	ZFP-600Aほか	ZF パネル60	価格改定	–	2022/11/1より価格改定	2022/11
128	ZFP-600Aほか	ZF パネル60	環境情報更新	–	環境:RoHS10対応品	2023/10
129	ZFA-021	ZF カバーホルダーB60	寸法図修正			2023/10
129	ZFA-021	ZF カバーホルダーB60	表記訂正	■推奨パネル用ボルト(別売り) t=3 トラスネジ M5×10 t=5 トラスネジ M5×12	ボルト長めやす パネル厚み+9～10	2023/10
130	ZFK-027ほか	ZF カバーサポート60	情報追加	–	■コーナージョイントPBと併用時のパネル切り欠き寸法 	2022/11
135 137	–	追加工案内文	掲載ページ説明文訂正	追加工についてはP.180をご参照ください。	追加工についてはP.186をご参照ください。	2023/6

ページ	アイテムNo.	名称	訂正箇所・内容	誤	正	更新月
145	ZFA-432 ZFA-432S	ZF Tスロットトップピラー L40 A	写真内ボルト位置訂正			2022/8
147	ZFK-460R(L) ほか	ZFアジャスタ40プレート	タップ穴径追加			2022/12
147	ZFK-460R(L) ほか	ZFアジャスタ40プレート	寸法訂正			2023/6
148	ZFK-421 ZFK-421S	ZF 2方アンカーブラケット40	図中情報追加	–		2022/11
149	ZFP-400Aほか	ZF パネル40	価格改定	–	2022/11/1より価格改定	2022/11
149	ZFP-400Aほか	ZF パネル40	環境情報更新	–	環境：RoHS10対応品	2023/10
159	GFN-819	高荷重用自在キャスター φ100 MCナイロンブラック	価格訂正	1～9ケ　¥4,500 10ケ以上　¥4,725	1～9ケ　¥6,490 10ケ以上　¥6,166	2022/7
183 279	SFB-9E1Sほか	歯付ワッシャー	イメージ画像の訂正			2022/11
187	–	追加工	情報追加	–	Tスロットビーム切削可能寸法追加。	2022/11
161	ZFK-032 ほか	ZF 扉フレームキャップキット	キット内容訂正	●十字穴付タッピングねじ(M3×8)×2	●十字穴付皿タッピングねじ(M3×8)×2	2022/8
162	–	扉フレーム寸法めやす	寸法訂正			2022/12
192	–	テクニカルデータ	剛性値訂正	SF2-80.80 / EIx:曲げ剛性　97.89×10³N・mm²	SF2-80.80 / EIx:曲げ剛性　90.89×10³N・mm²	2022/12
269	SFK-4HFE	ソレノイド付安全スイッチ	環境情報更新	環境：RoHS6対応品	環境：RoHS10対応品	2023/10

ページ	アイテムNo.	名称	訂正箇所・内容	誤	正	更新月
270	SFK-933S SFK-934S SFK-584U SFA-604S SFA-614S SFK-589S	アジャスタB12/B16	寸法訂正			2023/10
270	SFA-613S SFA-604S SFA-614S SFK-589S SFK-598S	アジャスタB	質量訂正	別表	別表	2023/10
300	SFY-PE3T SFY-PE5T SFY-PE3N SFY-PE5N SFY-CA3S SFY-CA3V SFY-CA3B	樹脂パネル ペット(PET)透明/ブラウンスモーク アルミ複合版(樹脂タイプ)		アイテムNo. / 比重 / 質量のめやす SFY-PE3T 1.34 3.8kg/㎡ SFY-PE5T 1.34 6.4kg/㎡ SFY-PE3N 1.34 3.8kg/㎡ SFY-PE5N 1.34 6.4kg/㎡ SFY-CA3S 0.81 2.4kg/㎡ SFY-CA3V 0.81 SFY-CA3B 0.81 アルミ複合板 特長部分挿絵 アルミニウムt=0.15(樹脂タイプ)	アイテムNo. / 比重 / 質量のめやす SFY-PE3T 1.34 4.0kg/㎡ SFY-PE5T 1.34 6.7kg/㎡ SFY-PE3N 1.27 3.8kg/㎡ SFY-PE5N 1.27 6.4kg/㎡ SFY-CA3S 0.76 2.3kg/㎡ SFY-CA3V 0.76 SFY-CA3B 0.76 アルミ複合板 特長部分挿絵 アルミニウムt=0.12(樹脂タイプ)	2022/11
304～311	–	樹脂パネル	価格改定 価格表の変更	–	2022/9/1より樹脂パネル31種 価格改定	2022/11
312	SFY-MA2 SFY-MA3 SFY-MP2	アルミパネル アルミパンチングパネル	材質訂正	A5052	A5052P	2023/10
316～319	–	板金パネル	価格改定 価格表の変更	–	2023/7/1より価格改定 詳細はFAサイト価格改定履歴ページよりご確認ください。 https://www.sus.co.jp/pdf/news230428.pdf	2023/7
322	–	木製ボード	価格改定 価格表の変更	–	2023/7/1より価格改定 詳細はFAサイト価格改定履歴ページよりご確認ください。 https://www.sus.co.jp/pdf/news230428.pdf	2023/7
324	SFY-SWA SFY-SXAなど	制電シート各種	環境情報更新	環境：RoHS6対応品	環境：RoHS10対応品	2023/7
326	–	ビニールシート	価格改定 価格表の変更	–	2023/7/1より価格改定 詳細はFAサイト価格改定履歴ページよりご確認ください。 https://www.sus.co.jp/pdf/news230428.pdf	2023/7
327	–	金網	見出し、A・B寸法の求め方の訂正 注記追加	金網寸法の算出方法(AZシリーズで使用する場合) A・B寸法の求め方 Aの最低必要寸法は12㎜とする W1－(12×2)＝Wm1 Wm1/P=n→nは整数 A＝(W1－P×n)/2 Bの最低必要寸法は12㎜とする H1－(12×2)＝Hm1 Hm1/P=n→nは整数 B＝(H1－P×n)/2	金網寸法の算出方法 A・B寸法の求め方 Aの最低必要寸法は13.6㎜とする W1－(13.6×2)＝Wm1 Wm1/P=n→nは整数 A＝(W1－P×n)/2 Bの最低必要寸法は13.6㎜とする H1－(13.6×2)＝Hm1 Hm1/P=n→nは整数 B＝(H1－P×n)/2 ※計算結果が13.6より小さい場合はnを1下げて再計算してください。 A・B寸法の指定がある場合は別途ご指示ください。	2023/7
356	SFA-T25H	トルクスドライバーT25	環境情報更新	環境：RoHS6対応品	環境：RoHS10対応品	2023/7
360	–	テクニカルデータ	A6063SS-T5 引張り強度 耐力　の 訂正	材質 / 引張り強度(N/mm²以上) / 耐力(N/mm²以上) A6005CSS-T5 245 205 A6005CSS-T5 225 175 A6063SS-T5 155 110 A6063SS-T5 145	材質 / 引張り強度(N/mm²以上) / 耐力(N/mm²以上) A6005CSS-T5 245 205 A6005CSS-T5 225 175 A6063SS-T5 150 110 A6063SS-T5 145 105	2023/7

別表1

誤

アジャスタB
■価格・仕様

名称		アジャスタB					
		M8-50(ステン)	M12(ステン)	M12-50(ステン)	M12-150(ステン)	BM16(ステン)	BM20(ステン)
税抜単価(¥)	1~9ヶ	550	643	677	1,100	1,110	1,686
	10~49ヶ	523	611	644	1,045	1,055	1,602
	50ヶ以上	495	579	610	990	999	1,518
ℓ (mm)		50	100	50	150	150	130
質量 (g)		55	174	197	204	375	540
耐荷重 (N)		2000	3000	5000	5000	5600	8800
アイテムNo.		SFA-613S	SFK-584U	SFA-604S	SFA-614S	SFK-589S	SFK-598S

正

アジャスタB
■価格・仕様

名称		アジャスタB					
		M8-50(ステン)	M12(ステン)	M12-50(ステン)	M12-150(ステン)	BM16(ステン)	BM20(ステン)
税抜単価(¥)	1~9ヶ	550	643	677	1,100	1,110	1,686
	10~49ヶ	523	611	644	1,045	1,055	1,602
	50ヶ以上	495	579	610	990	999	1,518
ℓ (mm)		50	100	50	150	150	130
質量 (g)		50	174	135	200	382	553
耐荷重 (N)		2000	3000	5000	5000	5600	8800
アイテムNo.		SFA-613S	SFK-584U	SFA-604S	SFA-614S	SFK-589S	SFK-598S