


アルミパイプ構造材 GF に新パーツが続々と登場！
カタログ未掲載の新製品を順次で紹介します。

2018 年 4 月 16 日発売・10 種

アブソーバーキット M12



・ワークの衝撃を吸収することができるキットです。本体は GF のツメ形状のため、取り付けが簡単です。アブソーバーは調整式（細目・M12）です。



■素材／技術データ

材質：アブソーバー部：鉄（複合）
本体：アルミ押出材

質量：82g

■キット内容

アブソーバー×1
アブソーバーホルダ M12×1

■強度データ


ストローク：10
最大吸収エネルギー：2.94J (kgf・m)
衝突速度範囲：0.3～1 (m/s)

対応シリーズ	グリーンフレーム N
名称	アブソーバーキット M12
アイテム No.	GFK-N60
単価 (¥)	5,400

アブソーバーキット M14



・ワークの衝撃を吸収することができるキットです。本体は GF のツメ形状のため、取り付けが簡単です。アブソーバーは調整式（細目・M14）です。



■素材／技術データ

材質：アブソーバー部：鉄（複合）
本体：アルミ押出材

質量：105g

■キット内容

アブソーバー×1
アブソーバーホルダ M14×1

■強度データ


ストローク：10
最大吸収エネルギー：5.88J (kgf・m)
衝突速度範囲：0.3～2 (m/s)

対応シリーズ	グリーンフレーム N
名称	アブソーバーキット M14
アイテム No.	GFK-N61
単価 (¥)	5,500

アブソーバーキット M16



・ワークの衝撃を吸収することができるキットです。本体は GF のツメ形状のため、取り付けが簡単です。アブソーバーは調整式（細目・M16）です。



■素材／技術データ

材質：アブソーバー部：鉄（複合）
本体：アルミ押出材

質量：146g

■キット内容

アブソーバー×1
アブソーバーホルダ M16×1

■強度データ

ストローク：12
最大吸収エネルギー：14.7J (kgf・m)
衝突速度範囲：0.3～2 (m/s)

対応シリーズ	グリーンフレーム N
名称	アブソーバーキット M16
アイテム No.	GFK-N62
単価 (¥)	7,900

アブソーバーキットサイズ目安表（1 本使用時）

傾斜：3°


距離 重量	500 (mm)	1000 (mm)	2000 (mm)
0.5 (kg)	M12	M14	M14
1.5 (kg)	M12	M14	M14
3.5 (kg)	M12	M14	M14
5.5 (kg)	M12	M14	M14
10.5 (kg)	M12	M14	M16

※弊社試験に基づく選定目安となります。


傾斜：5°

距離 重量	500 (mm)	1000 (mm)	2000 (mm)
0.5 (kg)	M12	M14	M14
1.5 (kg)	M12	M14	M14
3.5 (kg)	M12	M14	M16
5.5 (kg)	M12	M14	M16
10.5 (kg)	M14	M16	

アブソーバーホルダ A



- ・アブソーバー用のホルダパーツです。
φ A 寸法と全長 28mm を考慮し、
アブソーバーを選定してください。




■素材／技術データ


材質： アルミ押出材
質量： M12 : 35g
M14 : 32g
M16 : 29g
環境： RoHS 対応品

対応シリーズ	グリーンフレーム N		
名称	アブソーバーホルダ A		
	M12	M14	M16
アイテム No.	GFA-C69	GFA-C70	GFA-C71
φ A	φ 12.5	φ 14.5	φ 16.5
単価 (¥)	360	360	360

アブソーバーホルダ B



- ・細目のタップと穴加工を施したパーツです。ストッパーボルトや調整ネジを取り付けられます。
- ・アブソーバーキット (GFK-N60 ~ N62) よりも、ダブルコネクタのロングタイプなどで強固に固定したい場合に使用できます。



■素材／技術データ

材質： アルミ押出材
質量： M12 : 66g
M14 : 64g
M16 : 60g
環境： RoHS 対応品



対応シリーズ	グリーンフレーム N		
名称	アブソーバーホルダ B		
	M12 (細目)	M14 (細目)	M16 (細目)
アイテム No.	GFA-C72	GFA-C73	GFA-C74
タップサイズ A	M12 × 1.0	M14 × 1.5	M16 × 1.5
単価 (¥)	480	480	480

※アブソーバーの調整部が、ものにより見えなくなるため、取り外してから調整になります。

グリーンフレーム F50-2



- ・グリーンフレーム F50 (GFF-005) の外寸を 30.5mm から 33mm へ変更しました。グリーンフレーム F-35 (GFF-014) と同様の寸法になり、マルチコネクタアウター型 (GFJ-000A) の取り付けが可能になりました。



■素材／技術データ

材質： アルミ押出材
質量： 0.63kg/m
環境： RoHS 対応品

■強度データ

断面 2 次モーメント
 $I_x = 3.06 \times 10^{-4} \text{ m}^4$
 $I_y = 3.01 \times 10^{-4} \text{ m}^4$
断面係数
 $Z_x = 1.22 \times 10^{-3} \text{ m}^3$
 $Z_y = 1.4 \times 10^{-3} \text{ m}^3$

■4 角 R 加工


CR3	4-R3	¥100
-----	------	------

■対応フレームキャップ


インナーキャップ GFA-400
インナーキャップハード GFA-412
インナーキャップ導電 GFA-411
金属端面キャップ GFA-414
アルミ端面キャップ GFA-C83



グリーンフレーム F50-2 エンドカバー グレー／レッド



- ・グリーンフレーム F50-2 (GFF-052) 専用端面保護カバーです。
- ・中空を利用して簡単なツール差しとしても使用できます。



■素材／技術データ

材質： 本体：軟質塩ビ
質量： 7g


対応シリーズ	グリーンフレーム N	
名称	グリーンフレーム F50-2 エンドカバー	
	グレー	レッド
アイテム No.	GFA-C66	GFA-C67
単価 (¥)	80	

リニアクランパー



・グリーンフレーム (GFF-000) を通し、レバーで任意位置で固定が可能なパーツです。

対応シリーズ	グリーンフレーム N
名称	リニアクランパー
アイテム No.	GFK-N59
単価 (¥)	1,210



■素材／技術データ

材質： 本体：アルミ押出材
鉄、PA、POM
レバー：ナイロン 6、鉄

質量： 66g


■キット内容

リニアクランパー (単品) × 1
クランプレバー 20 × 1

■強度データ


耐荷重目安: 50N (締付トルク 1N・m 時)

アルミ端面キャップ



・アルミ製の端面キャップです。グリーンフレーム (GFF-000) と形状が同じタイプです。

対応シリーズ	グリーンフレーム N
名称	アルミ端面キャップ
アイテム No.	GFA-C83
単価 (¥)	250



■素材／技術データ


材質： アルミ押出材、ゴム、鉄
質量： 24g

φ 100 フレームキャスター固定 (ゴム)



・フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。

対応シリーズ	グリーンフレーム N
名称	φ 100 フレームキャスター固定 (ゴム)
アイテム No.	GFN-673
単価 (¥)	1,380



■素材／技術データ

材質： 本体部：スチール
車輪：ゴム

質量： 505g

耐荷重： 500 (N)

薄型スパナサイズ： 21

■取付可能フレーム

グリーンフレーム **GFF-000**
グリーンフレーム F35 **GFF-014**
グリーンフレーム F50 **GFF-005**
グリーンフレーム F50-2 **GFF-052**
グリーンフレーム W **GFF-003**
グリーンフレーム P100 **GFF-001**

SUS 株式会社 営業拠点一覧（最寄りの営業拠点にご連絡ください）

【お問い合わせ受付時間】 9:00 ～ 17:00 （土日祝・弊社所定休業日を除く）

■ iDshop 仙台	〔北海道・東北地方（山形・福島を除く）のお客さま〕	TEL 022-357-0780	FAX 022-357-0781
■ iDshop 福島	〔山形県・福島県のお客さま〕	TEL 0248-89-1222	FAX 0248-89-1223
■ iDshop 栃木	〔新潟県・群馬県・栃木県・茨城県北部・埼玉県北部のお客さま〕	TEL 0285-39-7590	FAX 0285-39-7588
■ iDshop 埼玉	〔埼玉県南部・茨城県南部・東京都 23 区（大田区・世田谷区・品川区・目黒区を除く）のお客さま〕	TEL 048-291-6033	FAX 048-291-6035
■ iDshop 千葉	〔千葉県・東京都（大田区・世田谷区・品川区・目黒区）神奈川県川崎市川崎区のお客さま〕	TEL 0438-53-7720	FAX 0438-53-7725
■ iDshop 厚木	〔東京都 23 区以外・神奈川県（川崎市川崎区を除く）のお客さま〕	TEL 046-230-0630	FAX 046-230-0631
■ iDshop 長野	〔長野県・山梨県のお客さま〕	TEL 0263-24-1002	FAX 0263-24-1004
■ iDshop 静岡	〔静岡県のお客さま〕	TEL 0537-29-7482	FAX 0537-29-7483
■ iDshop 岡崎	〔愛知県東部（三河地方）のお客さま〕	TEL 0564-83-8001	FAX 0564-83-8082
■ 名古屋営業所	〔愛知県西部（尾張地方）・三重県・岐阜県のお客さま〕	TEL 052-212-5211	FAX 052-212-5212
■ iDshop 金沢	〔富山県・石川県・福井県のお客さま〕	TEL 076-225-5562	FAX 076-225-5563
■ iDshop 滋賀	〔滋賀県・京都府のお客さま〕	TEL 0748-86-8820	FAX 0748-86-8821
■ iDshop 大阪	〔関西地方（滋賀・京都を除く）・岡山県・鳥取県のお客さま〕	TEL 06-6423-7380	FAX 06-6423-7390
■ iDshop 広島	〔中国地方（岡山・鳥取・および山口県西部を除く）・四国地方のお客さま〕	TEL 082-420-7177	FAX 082-420-7182
■ iDshop 北九州	〔北九州エリア・山口県西部のお客さま〕	TEL 093-701-4610	FAX 093-701-4620
■ iDshop 鳥栖	〔福岡県（北九州エリアを除く）・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県のお客さま〕	TEL 0942-87-5270	FAX 0942-87-5010
■ iDshop 熊本	〔熊本県のお客さま〕	TEL 0968-41-5255	FAX 0968-41-5833

掲載内容は発行時点の情報です。最新価格や仕様についてはWebサイトをご確認ください。

オンラインストア「ウェブサス」<https://websus.online/>

SUS 株式会社

本社：〒 422-8067 静岡市駿河区南町 14-25 エスパティオ 6F TEL 054-202-2000 FAX 054-202-2002