


Snets T BOX シリーズ

2024年3月発売

IDEC 7インチワイド HG2J搭載 T-H170



■仕様／規格

ケーブル長：3m
(APC-T091/-T092)
環境：RoHS10対応品

オールインワンタイプは機器取付・配線済みのため、すぐにご使用いただけます。




※() 寸法:APC-T092/-T089

名称	TBOX-H170-IDEC (HG2J用)			
種別	オールインワン (機器・配線付)		穴加工ボックス	
スイッチ	あり	なし	あり	なし
アイテム No.	APC-T091	APC-T092	APC-T090	APC-T089
税抜単価 (¥)	133,700	111,600	20,000	8,500

複合ケーブル



・タッチパネルボックスの接続に使う複数のケーブルを1本にまとめました。キャブコン1つですっきり納まります。



■規格／技術データ

I/O用 (26AWG) : 5P (10芯)
電源用 (20AWG) : 2芯
アース用 (20AWG) : 1芯
LANケーブル : 4P
合計芯数 : 21
安全規格 : UL (AWM) 20276
環境 : RoHS10 対応品

・1m〜ご用意しています。
・発注は1m単位でお願いします。

※TBOXタッチパネルボックスにご使用の際は、最長30mとしてください。






名称	複合ケーブル (LAN+I/O10芯+電源+アース)
アイテム No.	C1K-003J
税抜単価 (¥)	3,800/m

Snets S BOX シリーズ

2024年3月発売

IDEC スイッチ搭載 薄型タイプ S-40×20(E) オールインワン




■仕様／規格

CE (RoHS 2011/65/EU)
EN IEC 63000 : 2018
ケーブル長：3m
(UL758 (難燃性) 対応)
環境：RoHS10対応品

・GFにレンチ1本で取り付けられるスイッチボックスです。
・ハンディにも使用できます。


名称	SBOX-40×20(E)ー非常停止(頭径φ30) 1点 IDEC製付ー3m配線済			
GF対応	GF取付コネクタなし		GF取付コネクタあり	
スイッチ	非照光式	照光式	非照光式	照光式
アイテム No.	XA1E-BV3SG02R	XA1E-LV3SG02Q4R	XA1E-BV3SG02R	XA1E-LV3SG02Q4R
税抜単価 (¥)	8,300	9,100	9,200	10,000



Snets **SiO** シリーズ

2023年12月発売

SiO-N1 TB



■規格／技術データ	
サイズ	W80×D45.4×H93.2
取付方法	GF-Nサイズ用コネクタ／DINレール
質量	181g
電源電圧	DC24V±10% 0.1A以下
入出力点数	入力：8点／出力：8点
入出力コネクタ	ばね式端子台
入力仕様	DC24V±10% 7mA／DC24V 無電圧接点入力 (NPN) 非絶縁
出力仕様	DC24V±10% 100mA／DC24V オープンコレクタ (NPN) 非絶縁

- ・ SiOの e-CONコネクタをばね式端子台にしたタイプのSiOです。
- ・ 24Vの出力端子も備えてセンサなどの配線をスッキリ組めるため、現場での配線作業が簡単におこなえます。




名称	SiO-N1 TB
アイテム No.	XAC-086
税抜単価 (¥)	26,000

SF シリーズ

2024年4月発売


フットブロックM12



■素材／技術データ	
【単品】	
材質	アルミダイカスト
質量	109g
【キット】	
材質	アルミダイカスト ボルト・ナット：鉄
質量	138g
環境	RoHS10 対応品
■キット内容	
フットブロックM12 ×1 六角穴付ボルトM6×22 ×2 TナットS (M6) ×2	



対応シリーズ	SF30シリーズ	
名称	フットブロック	
	M12	M12キット
アイテム No.	SFJ-X13	SFK-X13
税抜 単価 (¥)	1～99ヶ 251 100～499ヶ 239 500ヶ以上 226	335 319 302

SF-30フレームに
M12タイプのアジャスタ・
ネジ軸キャスターの取り付け
をおこなう際に使用可能。




・旧ItemNo:
SFJ-X03/SFK-X03

アルミTナット



アルミTナットS (M6)



アルミTナットL (M8)

■素材／技術データ	
材質	アルミ
質量	3g (SFB-AS6) 4.2g (SFB-AL8)
環境	RoHS10 対応品

■対応すべり止めキャップ

アルミTナットS (M6)
：スベリ止めキャップS (50個)
(SFA-954)


アルミTナットL (M8)
：スベリ止めキャップL40 (50個)
(SFA-957)
：スベリ止めキャップL45 (50個)
(SFA-958)

対応シリーズ	SF30シリーズ	SF40・45シリーズ
名称	アルミTナットS(M6)	アルミTナットL(M8)
アイテム No.	SFB-AS6	SFB-AL8
税抜 単価 (¥)	1～99ヶ 30 100～499ヶ 29 500ヶ以上 27	35 33 32


昇降フレーム




- ・ラチェット式の昇降フレームです。
- ・引き上げるだけで高さ調整（20mmピッチ）ができます。
- ・下げる場合は、最上段からさらに強く引き上げてロックを解除します。



対応シリーズ	グリーンフレームN	
名称	昇降フレーム	
	ストローク200mm	ストローク300mm
アイテム No.	GFA-F53	GFA-F60
税抜単価 (¥)	1~19ヶ 8,580	9,394
	20ヶ以上 8,151	8,925
寸法 (mm)	max 815	1015
	min 615	715



アウター昇降フレーム寸法 (キャップ含まず)



■素材／技術データ


材質：フレーム：アルミ押出材
キャップ：PA6
コネクタ：アルミダイカスト
ボルト・ナット：鉄
質量：1366g (ストローク200mm)
1628g (ストローク300mm)
環境：RoHS10 対応品

※注意事項

- ・縦(軸)方向のみご使用可能です。
- ・横(水平)方向やモーメントのかかる使い方はしないでください。
- ・落下の危険性がありますので、物をのせた状態での高さ調整はしないでください。
- ・両端ガイドフレームが作業中に抜け落ちないように、ご注意ください。

■使用例


アウター昇降フレーム
GF-Nサイズの
インナーコネクタを3ヶ所
差し込み可能



※なるべく真ん中に荷重がかかるようにご使用ください。



GFSS
直径9mm最小径
GFシリーズ




「グリーンフレームプレミアムミニチュアキット GFM-M02」として発売中の『GF-SSシリーズ』のフレーム・パーツの単品販売を開始します。

■フレームについて

- ・1000mmのセット売りです。
- ・お客さまにて必要寸法に切断してください。
- ・その際、端面でケガをしないようご注意ください。
- ・フレームに緩いカーブをつけたい場合は、机の縁などで曲げることも可能ですが、机が傷つく恐れがありますので、市販のφ9用パイプベンダーで曲げることをおすすめします。

※納品形態は、SUSの一般パーツ・フレームと同様です。

■パーツについて



ランナーからニップなどで
パーツを切り取ります。





↓
パーツ2個を組み合わせます。
ボルトナット (別売り)
でフレームに取り付けをします。

※シート内に2種類のパーツがあるものもあります。組み合わせる際はご注意ください。

SSフレーム4種 (※お客さまにて切断ください。)

■フレーム共通

材質：アルミ押出材 (アルミイト表面処理)




名称	グリーンフレームSS ℓ=1000mm×5本	グリーンフレームSS スロット ℓ=1000mm×5本	グリーンフレームSS W ℓ=1000mm×3本	グリーンフレームSS F13 ℓ=1000mm×3本
アイテム No.	GFK-600	GFK-601	GFK-602	GFK-603
税抜単価 (¥)	1,089	1,089	1,320	1,089


■ニッパなどでパーツを切り取り、ボルトナットと組み合わせてご使用ください。ボルトナットは別売りです。

連結パーツ 6 種


■ パーツ共通 材質：ABS



名称	マルチコネクタ アウター型SS×5シート	用途	フレームを90° 連結する
アイテム No.	GFJ-F89	構成 内容	マルチコネクタアウター型SS (4個分) ×5シート
税抜単価 (¥)	1,089	※六角穴付ボルトM3×8mm/六角ナットM3 (別売り)	



名称	マルチコネクタ インナー型SS×5シート	用途	フレームを90° 連結する
アイテム No.	GFJ-F88	構成 内容	マルチコネクタインナー型SS (2個分) ×5シート マルチコネクタインナー型SS-R (2個分) ×5シート
税抜単価 (¥)	1,089	※六角穴付ボルトM3×6mm/六角ナットM3 (別売り)	




名称	ダブルコネクタSS ×5シート	用途	フレームを90° 連結、平行連結もできる
アイテム No.	GFJ-F91	構成 内容	ダブルコネクタSS (4個分) ×5シート
税抜単価 (¥)	1,089	※六角穴付ボルトM3×6mm/六角ナットM3 (別売り)	



名称	クロスコネクタSS ×5シート	用途	フレームを交差90° 連結する
アイテム No.	GFJ-F92	構成 内容	クロスコネクタSS (4個分) ×5シート
税抜単価 (¥)	1,089	※六角穴付ボルトM3×10mm/六角ナットM3 (別売り)	





名称	ポイントコネクタSS ×5シート	用途	フレームを90° 連結補強する
アイテム No.	GFJ-F93	構成 内容	ポイントコネクタSS (4個分) ×5シート
税抜単価 (¥)	1,155	※六角穴付ボルトM3×6mm/六角ナットM3 (別売り)	



名称	フリーコネクタ インナー型SS×5シート	用途	フレームを自由角度で取り付けできる
アイテム No.	GFJ-F94	構成 内容	フリーコネクタインナー型SS (2個分) ×5シート
税抜単価 (¥)	1,155	※六角穴付ボルトM3×6mm/六角ナットM3 (別売り) (可動側・固定側両方にボルトナットが必要です。)	

可動・アクセサリパーツ 4 種




ヒンジコネクタSS スライドコネクタSS

名称	ヒンジコネクタSS ×2シート	用途	スライドさせる (ヒンジは回転もできる)
アイテム No.	GFJ-F96	構成 内容	ヒンジコネクタSS (6個分) ×2シート スライドコネクタSS (2個分) ×2シート
税抜単価 (¥)	715		





パーツA パーツB

名称	ヒンジコネクタ ストッパSS×6シート	用途	ヒンジコネクタSSのストッパ
アイテム No.	GFJ-F97	構成 内容	ヒンジコネクタストッパSS (4個分) ×6シート
税抜単価 (¥)	1,430	※六角穴付ボルトM3×10mm/六角ナットM3 (別売り)	



パーツA パーツB

名称	コネクタピースSS ×5シート	用途	アイドラーや薄いパネルを取り付け 突起穴にはテグスを通すこともできる
アイテム No.	GFJ-F95	構成 内容	ダブルコネクタSS (4個分) ×5シート
税抜単価 (¥)	1,320	※六角穴付ボルトM3×6mm/六角ナットM3 (別売り)	




アイドラー用
プッシュ付

名称	アイドラーSS ×5シート	用途	テグスをかけてからくり機構などに使用
アイテム No.	GFJ-F98	構成 内容	アイドラーSS (4個分) ×5シート (プッシュ1袋 40個入り)
税抜単価 (¥)	2,310	※六角穴付ボルトM3×12mm/六角ナットM3 (別売り)	

キャップ1種

■ 材質：ABS



インナーキャップSS



スロットフレーム
キャップSS

名称	インナーキャップSS ×5シート	用途	フレーム端面用キャップ
アイテム No.	GFJ-F90	製品 内容	インナーキャップSS (6個分) ×5シート スロットフレームキャップSS (2個分) ×5シート ※インナーキャップSSは SS/SS-W/SS-F13 フレームに使用可能
税抜単価 (¥)	1,089		

ボルト・ナット5種

■ 材質：鉄



名称	六角ナットM3 (1種) (100個入)
アイテム No.	SFB-930K
税抜単価 (¥)	1,100

名称	六角穴付ボルト (100個入)			
	M3×6	M3×8	M3×10	M3×12
アイテム No.	SFB-531K	SFB-532K	SFB-533K	SFB-534K
税抜単価 (¥)	2,000	2,000	2,000	2,000

■ 事例『ワイパー機構』



※フレームはお客さまにて
ご切断ください。
※パーツはあまりますので
他の物も製作可能です。
※GFSSキット1個でも
こちらの事例の作成は
可能です。

新規 単品発注の場合
税抜合計 ¥15,779


	構成部品	発注ItemNo.	数量
1	グリーンフレームSS 130mm	4本	1
	100mm	4本	
	50mm	4本	
	30mm	7本	
2	インナーキャップSS	21個	1
3	マルチコネクタインナー型SS	9個	1
4	マルチコネクタアウター型SS	8個	1
5	ダブルコネクタSS	1個	1
6	クロスコネクタSS	3個	1
7	ピンジコネクタSS	7個	1
8	ピンジコネクタストッパSS	8個	1
9	六角穴付ボルト M3×6mm	SFB-531K	1
10	六角穴付ボルト M3×8mm	SFB-532K	1
11	六角穴付ボルト M3×10mm	SFB-533K	1
12	六角ナットM3	SFB-930K	1

パーツ詳細はこちら



GFSSパーツが
セットになった
キットも販売中

GFSSキット



名称	グリーンフレーム プレミアム ミニチュアキット
アイテム No.	GFM-MO2
税抜単価 (¥)	15,400


2024年5月発売

マルチコネクタアウター型S-SS




・GFSSフレームと
GF-Sフレームを90°
に連結するコネクタ
です。

対応シリーズ	グリーンフレームSS
名称	マルチコネクタアウター型S-SS
アイテム No.	GFJ-F81
税抜単価 (¥)	209



■ 素材 / 技術データ

材質：アルミダイカスト
ボルト・ナット：鉄
質量：15g




ダブルコネクタS-SS




・GFSSフレームと
GF-Sフレームを平行に
連結するコネクタです。

対応シリーズ	グリーンフレームSS
名称	ダブルコネクタS-SS
アイテム No.	GFJ-F83
税抜単価 (¥)	209



■ 素材 / 技術データ

材質：アルミ押出材
ボルト：鉄
質量：10g



掲載情報が変更される場合がございます。最新情報はWebサイトにてご確認ください。

● 製品詳細について：「FAサイト」<https://fa.sus.co.jp/> ● 価格・仕様について：オンラインストア「ウェブサス」<https://websus.online/>
WEBはこちら →

SUS 株式会社

本社：〒422-8067 静岡県駿河区南町 14-25 エスパティオ 6F

TEL 054-202-2000 FAX 054-202-2002

SUS-2405-01