

ZFシリーズ

2026年5月発売



ZF ロボスタンド™

届いたらロボットを載せてすぐに使える アルミ製スタンド型架台

国内外の11メーカー、
200機種以上のロボットに
対応した最適設計の
架台を標準化。

対応メーカー

5月発売

ファナック
安川電機
ヤマハ発動機
三菱電機
セイコーエプソン

6月発売予定

ABB
不二越
川崎重工業
デンソーウェーブ
オムロン
アイエアイ



FAの現場で活躍する
200以上の機種に対応

■ 設計不要&簡単発注

使用するロボットと設置高さを
選ぶだけ

ロボット機種別に取付穴加工を施した専用プレートを標準装備しているため、アイテムNoひとつでご注文いただけます。



設置イメージ

■ 最短実働10日目出荷

国内生産 & アルミ押出材による独自構造で
安定した品質と最短10日目出荷の短納期を実現

短納期に加え、組立済みでのお届けにより、現地作業を
最小限に抑え、スムーズなロボット導入が可能です。

■ 1mm単位で理想の高さに

ロボスタンド専用のアルミフレームを
組み合わせた構造により、スタンド
高さを1mm単位で指定可能。

※対応可能な最大高さはロボット機種により異なります。

ロボットの可動範囲を最大限に有効活用
でき、使用環境や周辺設備に最適な設置
を実現します。

200mm
1,300mm




■ 高剛性と美観を両立

高精度なアルミ押出技術を駆使した
ZF独自の結合構造を採用し、高い剛性を確保


アルマイト処理を施したアルミフレームが、高い剛性と
高い耐食性および美しい外観を両立します。

実機による検証でロボット架台に必要な性能を確認

ZFロボスタンドの開発においては、実使用に近い条件での性能確認試験も実施し、安心して導入いただける信頼性を確保しています。



耐久試験の様子



ダイヤルゲージでスタンドのずれを確認し、
繰り返し動作による精度を検証。

試験条件

試験体	ZFロボスタンド□480 高さ800
ロボット型式	ARC Mate 100iD/10L (ファナック)
ワーク重量	10kg
速度	ロボット最大速度に対し80%
停止条件	プログラム上での停止
床面	塗装されたコンクリート面
繰り返し回数	50,000回

試験結果


繰り返し 回数 (回)	変位量 (mm)			
	①Y軸	②X軸対角1	③X軸中央	④X軸対角2
500	0.010	0.010	0.000	0.000
1,500	0.020	0.000	-0.020	0.000
11,500	0.020	0.000	0.000	0.030
41,500	0.000	0.010	0.020	0.005
50,000	0.010	0.000	0.010	0.000

■ 発注方法

① ロボットを決める



② 架台の高さを決める



200～1,300mmの範囲で
1mm単位で高さを決定

③ ご発注



対応するアイテムNoと高さで発注

④ お届け





組立済みの架台をお届け
※運送梱包費別途

■ 架台サイズ

架台は3種類から、搭載機種に必要な剛性を満たす最適なサイズをあらかじめ選定しています。
お客さまによるサイズ選択は不要です。




□280

税抜価格
¥100,800～¥158,000






□360

税抜価格
¥144,300～¥225,900



□480

税抜価格
¥179,600～¥298,600



素材／技術データ

材質：アルミ押出材（本体・プレート）
アルミダイカスト（コーナージョイント）
ボルト：ステンレス
ヘリサート：ステンレス
環境：RoHS10 対応品

※ロボット取付用のボルトは付属しておりません。
ロボット取付プレートの厚み（30mm）以下となるねじ込み長さのボルトを、お客さまにてご用意ください。

●クレーンでの搬入、吊り下げでの移動にご使用ください。

名称	アイテムNo.
吊下用アイボルトキット	(M6) ZFK-013
	(M8) ZFK-014
	(M10) ZFK-015
	(M12) ZFK-016
	(M16) ZFK-017

※1セット4個入り

名称	アイテムNo.
ネジジャックルW1/2キット	ZFK-018

※1セット4個入り

■ 位置決め方式

ロボットの位置決めは、機種ごとに外形基準方式または穴基準方式を採用し、位置決めピン用の穴加工を行っています。

各機種の採用方式およびロボット取付穴加工図は、メーカー別ラインアップをご確認ください。

※位置決めピンは本体には付属しておりません。お客さまにてエアレント付きノックピンをご用意ください。

※一部位置決めピンの穴加工がないアイテムがございます。

対応機種のラインアップおよび価格は
別紙のメーカー別ラインアップをご確認ください。



主な関連
シリーズ



その他の
ロボット架台は
こちら



SUS株式会社

本社：〒422-8067 静岡市駿河区南町14-25 エスパティオ6F TEL 054-202-2000 FAX 054-202-2002




SUS-2606

ZFロボスタンドテクニカルデータ


■ 高剛性を実現する構造

接合部にテーパ形状を採用することで、高面圧による強固な密着を実現。
複数のアルミ押出材を一体化し、単一構造材として機能させることで、あらゆる方向からの荷重に対し優れた構造性能を発揮します。



■ 剛性参考値 (CAE)

水平方向に荷重を負荷した場合の最大変位量をグラフ化しています。
荷重F (ロボットメーカー公称の反力値) をご参照のうえ、最大変位量をご確認ください。



例：メーカー公称の水平方向の反力値が、
加減速時：350N 非常停止時：1000Nのとき










図 荷重-変位グラフ

■ 荷重－変位グラフ（架台サイズ別・高さ別）




架台高さ 200mm






架台高さ 500mm



架台高さ 900mm



架台高さ 1300mm



ZFロボスタンド メーカー別ラインアップ

ファナック

ロボット型式とご希望の架台高さから、ロボスタンドを選定ください。

CRXシリーズ	P.1
SRシリーズ	P.2
LR Mateシリーズ	P.3

■CRXシリーズ

メーカー	シリーズ	ロボット型式(可搬質量)	架台高さ(mm)	アイテムNo.	税抜単価	サイズ	位置決め	ロボット取付穴加工図
ファナック	CRX	CRX-3iA (3Kg)	200～299	ZFR-F012	¥100,800	□280	穴基準	
			300～399	ZFR-F013	¥106,500			
			400～499	ZFR-F014	¥112,300			
			500～599	ZFR-F015	¥118,000			
			600～699	ZFR-F016	¥123,700			
			700～799	ZFR-F017	¥129,400			
			800～899	ZFR-F018	¥135,100			
			900～999	ZFR-F019	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-F01A	¥146,500			
			1100～1199	ZFR-F01B	¥152,200			
			1200～1300	ZFR-F01C	¥158,000			
		CRX-5iA (5Kg)	200～299	ZFR-F022	¥100,800	□280	穴基準	
			300～399	ZFR-F023	¥106,500			
			400～499	ZFR-F024	¥112,300			
			500～599	ZFR-F025	¥118,000			
			600～699	ZFR-F026	¥123,700			
			700～799	ZFR-F027	¥129,400			
			800～899	ZFR-F028	¥135,100			
			900～999	ZFR-F029	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-F02A	¥146,500			
			1100～1199	ZFR-F02B	¥152,200			
			1200～1300	ZFR-F02C	¥158,000			
		CRX-10iA (10kg) CRX-10iA/L (10kg) CRX-20iA/L (20kg)	200～299	ZFR-F032	¥100,800	□280	穴基準	
			300～399	ZFR-F033	¥106,500			
			400～499	ZFR-F034	¥112,300			
			500～599	ZFR-F035	¥118,000			
			600～699	ZFR-F036	¥123,700			
			700～799	ZFR-F037	¥129,400			
			800～899	ZFR-F038	¥135,100			
			900～999	ZFR-F039	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-F03A	¥146,500			
			1100～1199	ZFR-F03B	¥152,200			
			1200～1300	ZFR-F03C	¥158,000			
		CRX-30iA (30Kg)	200～299	ZFR-F042	¥144,300	□360	穴基準	
			300～399	ZFR-F043	¥152,500			
			400～499	ZFR-F044	¥160,600			
			500～599	ZFR-F045	¥168,800			
			600～699	ZFR-F046	¥176,900			
			700～799	ZFR-F047	¥185,100			
			800～899	ZFR-F048	¥193,300			
			900～999	ZFR-F049	¥201,400			
			1000～1099	ZFR-F04A	¥209,600			
			1100～1199	ZFR-F04B	¥217,700			
			1200～1300	ZFR-F04C	¥225,900			

ZFロボスタンド メーカー別ラインアップ

ファナック




■SRシリーズ

メーカー	シリーズ	ロボット型式(可搬質量)	架台高さ(mm)	アイテムNo.	税抜単価	サイズ	位置決め	ロボット取付穴加工図
ファナック	SR	SR-3iA (3Kg) SR-3iA/H (3Kg)	200～299	ZFR-F052	¥100,800	□280	外形基準	
			300～399	ZFR-F053	¥106,500			
			400～499	ZFR-F054	¥112,300			
			500～599	ZFR-F055	¥118,000			
			600～699	ZFR-F056	¥123,700			
			700～799	ZFR-F057	¥129,400			
			800～899	ZFR-F058	¥135,100			
			900～999	ZFR-F059	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-F05A	¥146,500			
			1100～1199	ZFR-F05B	¥152,200			
			1200～1300	ZFR-F05C	¥158,000			
		SR-6iA (6Kg) SR-6iA/H (6Kg)	200～299	ZFR-F062	¥144,300	□360	外形基準	
			300～399	ZFR-F063	¥152,500			
			400～499	ZFR-F064	¥160,600			
			500～599	ZFR-F065	¥168,800			
			600～699	ZFR-F066	¥176,900			
			700～799	ZFR-F067	¥185,100			
			800～899	ZFR-F068	¥193,300			
			900～999	ZFR-F069	¥201,400			
			1000～1099	ZFR-F06A	¥209,600			
			1100～1199	ZFR-F06B	¥217,700			
			1200～1300	ZFR-F06C	¥225,900			
		SR-9iA/R (9Kg)	200～299	ZFR-F072	¥179,600	□480	外形基準	
			300～399	ZFR-F073	¥191,500			
			400～499	ZFR-F074	¥203,400			
			500～599	ZFR-F075	¥215,300			
			600～699	ZFR-F076	¥227,200			
			700～799	ZFR-F077	¥239,100			
			800～899	ZFR-F078	¥251,000			
			900～999	ZFR-F079	¥262,900			
			1000～1099	ZFR-F07A	¥274,800			
			1100～1199	ZFR-F07B	¥286,700			
			1200～1300	ZFR-F07C	¥298,600			
		SR-12iA (12kg) SR-20iA (20kg)	200～299	ZFR-F082	¥179,600	□480	外形基準	
			300～399	ZFR-F083	¥191,500			
			400～499	ZFR-F084	¥203,400			
			500～599	ZFR-F085	¥215,300			
			600～699	ZFR-F086	¥227,200			
			700～799	ZFR-F087	¥239,100			
			800～899	ZFR-F088	¥251,000			
			900～999	ZFR-F089	¥262,900			
			1000～1099	ZFR-F08A	¥274,800			
			1100～1199	ZFR-F08B	¥286,700			
			1200～1300	ZFR-F08C	¥298,600			

ZFロボスタンド メーカー別ラインアップ

ファナック

■LR Mateシリーズ

メーカー	シリーズ	ロボット型式(可搬質量)	架台高さ(mm)	アイテムNo.	税抜単価	サイズ	位置決め	ロボット取付穴加工図
ファナック	LR Mate	LR Mate /4-6D (4Kg)	200～299	ZFR-F092	¥100,800	□280	外形基準	
			300～399	ZFR-F093	¥106,500			
			400～499	ZFR-F094	¥112,300			
			500～599	ZFR-F095	¥118,000			
			600～699	ZFR-F096	¥123,700			
			700～799	ZFR-F097	¥129,400			
			800～899	ZFR-F098	¥135,100			
			900～999	ZFR-F099	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-F09A	¥146,500			
			1100～1199	ZFR-F09B	¥152,200			
			1200～1300	ZFR-F09C	¥158,000			
		LR Mate /7-7D (7Kg) LR Mate /14-7D (14Kg) LR Mate /7-9D (7Kg) LR Mate /14-9D (14Kg)	200～299	ZFR-F102	¥144,300	□360	外形基準	
			300～399	ZFR-F103	¥152,500			
			400～499	ZFR-F104	¥160,600			
			500～599	ZFR-F105	¥168,800			
			600～699	ZFR-F106	¥176,900			
			700～799	ZFR-F107	¥185,100			
			800～899	ZFR-F108	¥193,300			
			900～999	ZFR-F109	¥201,400			
			1000～1099	ZFR-F10A	¥209,600			
			1100～1199	ZFR-F10B	¥217,700			
			1200～1300	ZFR-F10C	¥225,900			
		LR Mate /10-11A (10kg)	200～299	ZFR-F112	¥144,300	□360	外形基準	
			300～399	ZFR-F113	¥152,500			
			400～499	ZFR-F114	¥160,600			
			500～599	ZFR-F115	¥168,800			
			600～699	ZFR-F116	¥176,900			
			700～799	ZFR-F117	¥185,100			
			800～899	ZFR-F118	¥193,300			
			900～999	ZFR-F119	¥201,400			
			1000～1099	ZFR-F11A	¥209,600			
			1100～1199	ZFR-F11B	¥217,700			
			1200～1300	ZFR-F11C	¥225,900			

ZFロボスタンド メーカー別ラインアップ

安川電機

ロボット型式とご希望の架台高さから、ロボスタンドを選定ください。





GPシリーズ	P.1
HCシリーズ	P.2
SGシリーズ	P.3

■GPシリーズ

メーカー	シリーズ	ロボット型式(可搬質量)	架台高さ(mm)	アイテムNo.	税抜単価	サイズ	位置決め	ロボット取付穴加工図
安川電機	GP	MOTOMAN-GP4(4Kg)	200~299	ZFR-Y072	¥100,800	□280	外形基準	
			300~399	ZFR-Y073	¥106,500			
			400~499	ZFR-Y074	¥112,300			
			500~599	ZFR-Y075	¥118,000			
			600~699	ZFR-Y076	¥123,700			
			700~799	ZFR-Y077	¥129,400			
			800~899	ZFR-Y078	¥135,100			
			900~999	ZFR-Y079	¥140,800			
			1000~1099	ZFR-Y07A	¥146,500			
			1100~1199	ZFR-Y07B	¥152,200			
			1200~1300	ZFR-Y07C	¥158,000			
		MOTOMAN-GP7(7Kg) MOTOMAN-GP8(8Kg)	200~299	ZFR-Y082	¥100,800	□280	外形基準	
			300~399	ZFR-Y083	¥106,500			
			400~499	ZFR-Y084	¥112,300			
			500~599	ZFR-Y085	¥118,000			
			600~699	ZFR-Y086	¥123,700			
			700~799	ZFR-Y087	¥129,400			
			800~899	ZFR-Y088	¥135,100			
			900~999	ZFR-Y089	¥140,800			
			1000~1099	ZFR-Y08A	¥146,500			
			1100~1199	ZFR-Y08B	¥152,200			
			1200~1300	ZFR-Y08C	¥158,000			
		MOTOMAN-GP10(10Kg)	200~299	ZFR-Y092	¥144,300	□360	外形基準	
			300~399	ZFR-Y093	¥152,500			
			400~499	ZFR-Y094	¥160,600			
			500~599	ZFR-Y095	¥168,800			
			600~699	ZFR-Y096	¥176,900			
			700~799	ZFR-Y097	¥185,100			
			800~899	ZFR-Y098	¥193,300			
			900~999	ZFR-Y099	¥201,400			
			1000~1099	ZFR-Y09A	¥209,600			
			1100~1199	ZFR-Y09B	¥217,700			
			1200~1300	ZFR-Y09C	¥225,900			
		MOTOMAN-GP12(12Kg)	200~299	ZFR-Y102	¥179,600	□480	外形基準	
			300~399	ZFR-Y103	¥191,500			
			400~499	ZFR-Y104	¥203,400			
			500~599	ZFR-Y105	¥215,300			
			600~699	ZFR-Y106	¥227,200			
			700~799	ZFR-Y107	¥239,100			
			800~899	ZFR-Y108	¥251,000			
			900~999	ZFR-Y109	¥262,900			
			1000~1099	ZFR-Y10A	¥274,800			
			1100~1199	ZFR-Y10B	¥286,700			
			1200~1300	ZFR-Y10C	¥298,600			

Zロボスタンド メーカー別ラインアップ

安川電機
■HCシリーズ

メーカー	シリーズ	ロボット型式(可搬質量)	架台高さ(mm)	アイテムNo.	税抜単価	サイズ	位置決め	ロボット取付穴加工図
安川電機	HC	MOTOMAN-HC10DTP(10Kg) MOTOMAN-HC10SDTP(10Kg)	200～299	ZFR-Y012	¥144,300	□360	外形基準	
			300～399	ZFR-Y013	¥152,500			
			400～499	ZFR-Y014	¥160,600			
			500～599	ZFR-Y015	¥168,800			
			600～699	ZFR-Y016	¥176,900			
			700～799	ZFR-Y017	¥185,100			
			800～899	ZFR-Y018	¥193,300			
			900～999	ZFR-Y019	¥201,400			
			1000～1099	ZFR-Y01A	¥209,600			
			1100～1199	ZFR-Y01B	¥217,700			
		1200～1300	ZFR-Y01G	¥225,900				
		MOTOMAN-HC20DTP(20Kg)	200～299	ZFR-Y022	¥179,600	□480	外形基準	
			300～399	ZFR-Y023	¥191,500			
			400～499	ZFR-Y024	¥203,400			
			500～599	ZFR-Y025	¥215,300			
			600～699	ZFR-Y026	¥227,200			
			700～799	ZFR-Y027	¥239,100			
			800～899	ZFR-Y028	¥251,000			
			900～999	ZFR-Y029	¥262,900			
			1000～1099	ZFR-Y02A	¥274,800			
			1100～1199	ZFR-Y02B	¥286,700			
		1200～1300	ZFR-Y02G	¥298,600				
		MOTOMAN-HC20SDTP(20Kg)	200～299	ZFR-Y032	¥179,600	□480	外形基準	
			300～399	ZFR-Y033	¥191,500			
			400～499	ZFR-Y034	¥203,400			
			500～599	ZFR-Y035	¥215,300			
			600～699	ZFR-Y036	¥227,200			
			700～799	ZFR-Y037	¥239,100			
			800～899	ZFR-Y038	¥251,000			
			900～999	ZFR-Y039	¥262,900			
			1000～1099	ZFR-Y03A	¥274,800			
			1100～1199	ZFR-Y03B	¥286,700			
		1200～1300	ZFR-Y03G	¥298,600				
		MOTOMAN-HC30PL(30Kg)	200～299	ZFR-Y042	¥179,600	□480	外形基準	
			300～399	ZFR-Y043	¥191,500			
			400～499	ZFR-Y044	¥203,400			
			500～599	ZFR-Y045	¥215,300			
			600～699	ZFR-Y046	¥227,200			
			700～799	ZFR-Y047	¥239,100			
			800～899	ZFR-Y048	¥251,000			
900～999	ZFR-Y049		¥262,900					
1000～1099	ZFR-Y04A		¥274,800					
1100～1199	ZFR-Y04B		¥286,700					
1200～1300	ZFR-Y04C	¥298,600						

ZFロボスタンド メーカー別ラインアップ

安川電機

■SGシリーズ

メーカー	シリーズ	ロボット型式(可搬質量)	架台高さ(mm)	アイテムNo.	税抜単価	サイズ	位置決め	ロボット取付穴加工図
安川電機	SG	MOTOMAN-SG400(3Kg)	200～299	ZFR-Y052	¥144,300	□360	穴基準	正面
			300～399	ZFR-Y053	¥152,500			
			400～499	ZFR-Y054	¥160,600			
			500～599	ZFR-Y055	¥168,800			
			600～699	ZFR-Y056	¥176,900			
			700～799	ZFR-Y057	¥185,100			
			800～899	ZFR-Y058	¥193,300			
			900～999	ZFR-Y059	¥201,400			
			1000～1099	ZFR-Y05A	¥209,600			
			1100～1199	ZFR-Y05B	¥217,700			
			1200～1300	ZFR-Y05C	¥225,900			
				MOTOMAN-SG650(6Kg)	200～299			
	300～399	ZFR-Y063			¥152,500			
	400～499	ZFR-Y064			¥160,600			
	500～599	ZFR-Y065			¥168,800			
	600～699	ZFR-Y066			¥176,900			
	700～799	ZFR-Y067			¥185,100			
	800～899	ZFR-Y068			¥193,300			
	900～999	ZFR-Y069			¥201,400			
	1000～1099	ZFR-Y06A			¥209,600			
	1100～1199	ZFR-Y06B			¥217,700			
	1200～1300	ZFR-Y06C			¥225,900			

ZFロボスタンド メーカー別ラインアップ

ヤマハ発動機

ロボット型式とご希望の架台高さから、ロボスタンドを選定ください。

YK-Xシリーズ

P.1～2

Yamaha Motor Cobot

P.2

■YK-Xシリーズ

メーカー	シリーズ	ロボット型式(可搬質量)	架台高さ(mm)	アイテムNo.	税抜単価	サイズ	位置決め	ロボット取付穴加工図
ヤマハ発動機	YK-X	YK250XG(5Kg) YK350XG(5Kg) YK400XG(5Kg) YK500XGL(5Kg) YK600XGL(5Kg)	200～299	ZFR-H012	¥100,800	□280	外形基準	
			300～399	ZFR-H013	¥106,500			
			400～499	ZFR-H014	¥112,300			
			500～599	ZFR-H015	¥118,000			
			600～699	ZFR-H016	¥123,700			
			700～799	ZFR-H017	¥129,400			
			800～899	ZFR-H018	¥135,100			
			900～999	ZFR-H019	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-H01A	¥146,500			
			1100～1199	ZFR-H01B	¥152,200			
			1200～1300	ZFR-H01C	¥158,000			
		YK400XE-4(4Kg)	200～299	ZFR-H022	¥100,800	□280	穴基準	
			300～399	ZFR-H023	¥106,500			
			400～499	ZFR-H024	¥112,300			
			500～599	ZFR-H025	¥118,000			
			600～699	ZFR-H026	¥123,700			
			700～799	ZFR-H027	¥129,400			
			800～899	ZFR-H028	¥135,100			
			900～999	ZFR-H029	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-H02A	¥146,500			
			1100～1199	ZFR-H02B	¥152,200			
			1200～1300	ZFR-H02C	¥158,000			
		YK500XG(10Kg) YK600XG(10Kg)	200～299	ZFR-H032	¥100,800	□280	外形基準	
			300～399	ZFR-H033	¥106,500			
			400～499	ZFR-H034	¥112,300			
			500～599	ZFR-H035	¥118,000			
			600～699	ZFR-H036	¥123,700			
			700～799	ZFR-H037	¥129,400			
			800～899	ZFR-H038	¥135,100			
			900～999	ZFR-H039	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-H03A	¥146,500			
			1100～1199	ZFR-H03B	¥152,200			
			1200～1300	ZFR-H03C	¥158,000			
		YK510XE-10(10Kg) YK610XE-10(10Kg) YK710XE-10(10Kg)	200～299	ZFR-H042	¥100,800	□280	穴基準	
			300～399	ZFR-H043	¥106,500			
			400～499	ZFR-H044	¥112,300			
			500～599	ZFR-H045	¥118,000			
			600～699	ZFR-H046	¥123,700			
			700～799	ZFR-H047	¥129,400			
			800～899	ZFR-H048	¥135,100			
			900～999	ZFR-H049	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-H04A	¥146,500			
			1100～1199	ZFR-H04B	¥152,200			
			1200～1300	ZFR-H04C	¥158,000			
		YK700XGL(10Kg)	200～299	ZFR-H052	¥100,800	□280	外形基準	
			300～399	ZFR-H053	¥106,500			
			400～499	ZFR-H054	¥112,300			
			500～599	ZFR-H055	¥118,000			
			600～699	ZFR-H056	¥123,700			
			700～799	ZFR-H057	¥129,400			
			800～899	ZFR-H058	¥135,100			
			900～999	ZFR-H059	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-H05A	¥146,500			
			1100～1199	ZFR-H05B	¥152,200			
			1200～1300	ZFR-H05C	¥158,000			

ZFロボスタンド メーカー別ラインアップ

ヤマハ発動機

■YK-Xシリーズ

メーカー	シリーズ	ロボット型式(可搬質量)	架台高さ(mm)	アイテムNo.	税抜単価	サイズ	位置決め	ロボット取付穴加工図
ヤマハ発動機	YK-X	YK600XGH(20Kg)	200～299	ZFR-H062	¥144,300	□360	外形基準	
			300～399	ZFR-H063	¥152,500			
			400～499	ZFR-H064	¥160,600			
			500～599	ZFR-H065	¥168,800			
			600～699	ZFR-H066	¥176,900			
			700～799	ZFR-H067	¥185,100			
			800～899	ZFR-H068	¥193,300			
			900～999	ZFR-H069	¥201,400			
			1000～1099	ZFR-H06A	¥209,600			
			1100～1199	ZFR-H06B	¥217,700			
			1200～1300	ZFR-H06C	¥225,900			

■Yamaha Motor Cobot

メーカー	シリーズ	ロボット型式(可搬質量)	架台高さ(mm)	アイテムNo.	税抜単価	サイズ	位置決め	ロボット取付穴加工図
ヤマハ発動機	-	Yamaha Motor Cobot(10Kg)	200～299	ZFR-H072	¥144,300	□360	-	
			300～399	ZFR-H073	¥152,500			
			400～499	ZFR-H074	¥160,600			
			500～599	ZFR-H075	¥168,800			
			600～699	ZFR-H076	¥176,900			
			700～799	ZFR-H077	¥185,100			
			800～899	ZFR-H078	¥193,300			
			900～999	ZFR-H079	¥201,400			
			1000～1099	ZFR-H07A	¥209,600			
			1100～1199	ZFR-H07B	¥217,700			
			1200～1300	ZFR-H07C	¥225,900			

ZFロボスタンド メーカー別ラインアップ

三菱電機

ロボット型式とご希望の架台高さから、ロボスタンドを選定ください。

ASSISTAシリーズ / RV-FRシリーズ

P.1

RV-CRシリーズ / RH-FRHシリーズ

P.2

RH-CRHシリーズ

P.3

■ASSISTAシリーズ / RV-FRシリーズ

メーカー	シリーズ	ロボット型式(可搬質量)	架台高さ(mm)	アイテムNo.	税抜単価	サイズ	位置決め	ロボット取付穴加工図
三菱電機	ASSISTA	RV-5AS(5.5Kg)	200～299	ZFR-M012	¥100,800	□280	外形基準	
			300～399	ZFR-M013	¥106,500			
			400～499	ZFR-M014	¥112,300			
			500～599	ZFR-M015	¥118,000			
			600～699	ZFR-M016	¥123,700			
			700～799	ZFR-M017	¥129,400			
			800～899	ZFR-M018	¥135,100			
			900～999	ZFR-M019	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-M01A	¥146,500			
			1100～1199	ZFR-M01B	¥152,200			
			1200～1300	ZFR-M01C	¥158,000			
	RV-FR	RV-2FR(3Kg) RV-2FRL(3Kg)	200～299	ZFR-M082	¥100,800	□280	外形基準	
			300～399	ZFR-M083	¥106,500			
			400～499	ZFR-M084	¥112,300			
			500～599	ZFR-M085	¥118,000			
			600～699	ZFR-M086	¥123,700			
			700～799	ZFR-M087	¥129,400			
			800～899	ZFR-M088	¥135,100			
			900～999	ZFR-M089	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-M08A	¥146,500			
			1100～1199	ZFR-M08B	¥152,200			
			1200～1300	ZFR-M08C	¥158,000			
		RV-4FR(4Kg) RV-4FRL(4Kg)	200～299	ZFR-M092	¥100,800	□280	外形基準	
			300～399	ZFR-M093	¥106,500			
			400～499	ZFR-M094	¥112,300			
			500～599	ZFR-M095	¥118,000			
			600～699	ZFR-M096	¥123,700			
			700～799	ZFR-M097	¥129,400			
			800～899	ZFR-M098	¥135,100			
			900～999	ZFR-M099	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-M09A	¥146,500			
			1100～1199	ZFR-M09B	¥152,200			
			1200～1300	ZFR-M09C	¥158,000			
		RV-7FR(7Kg) RV-7FRL(7Kg)	200～299	ZFR-M102	¥144,300	□360	外形基準	
			300～399	ZFR-M103	¥152,500			
			400～499	ZFR-M104	¥160,600			
			500～599	ZFR-M105	¥168,800			
			600～699	ZFR-M106	¥176,900			
			700～799	ZFR-M107	¥185,100			
			800～899	ZFR-M108	¥193,300			
			900～999	ZFR-M109	¥201,400			
			1000～1099	ZFR-M10A	¥209,600			
			1100～1199	ZFR-M10B	¥217,700			
			1200～1300	ZFR-M10C	¥225,900			
		RV-7FRLL(7Kg) RV-13FR(13Kg) RV-13FRL(13Kg) RV-20FR(20Kg)	200～299	ZFR-M112	¥179,600	□480	外形基準	
			300～399	ZFR-M113	¥191,500			
			400～499	ZFR-M114	¥203,400			
			500～599	ZFR-M115	¥215,300			
			600～699	ZFR-M116	¥227,200			
			700～799	ZFR-M117	¥239,100			
			800～899	ZFR-M118	¥251,000			
			900～999	ZFR-M119	¥262,900			
			1000～1099	ZFR-M11A	¥274,800			
			1100～1199	ZFR-M11B	¥286,700			
			1200～1300	ZFR-M11C	¥298,600			

Zロボスタンド メーカー別ラインアップ

三菱電機

■RV-CRシリーズ

メーカー	シリーズ	ロボット型式(可搬質量)	架台高さ(mm)	アイテムNo.	税抜単価	サイズ	位置決め	ロボット取付穴加工図
三菱電機	RV-CR	RV-8CRL(8Kg)	200~299	ZFR-M122	¥144,300	□360	外形基準	
			300~399	ZFR-M123	¥152,500			
			400~499	ZFR-M124	¥160,600			
			500~599	ZFR-M125	¥168,800			
			600~699	ZFR-M126	¥176,900			
			700~799	ZFR-M127	¥185,100			
			800~899	ZFR-M128	¥193,300			
			900~999	ZFR-M129	¥201,400			
			1000~1099	ZFR-M12A	¥209,600			
			1100~1199	ZFR-M12B	¥217,700			
			1200~1300	ZFR-M12C	¥225,900			
		RV-12CRL(12Kg)	200~299	ZFR-M132	¥179,600	□480	外形基準	
			300~399	ZFR-M133	¥191,500			
			400~499	ZFR-M134	¥203,400			
			500~599	ZFR-M135	¥215,300			
			600~699	ZFR-M136	¥227,200			
			700~799	ZFR-M137	¥239,100			
			800~899	ZFR-M138	¥251,000			
			900~999	ZFR-M139	¥262,900			
			1000~1099	ZFR-M13A	¥274,800			
			1100~1199	ZFR-M13B	¥286,700			
			1200~1300	ZFR-M13C	¥298,600			

■RH-FRHシリーズ

メーカー	シリーズ	ロボット型式(可搬質量)	架台高さ(mm)	アイテムNo.	税抜単価	サイズ	位置決め	ロボット取付穴加工図
三菱電機	RH-FR _H	RH-3FR _H (3Kg) RH-6FR _H (6Kg)	200~299	ZFR-M022	¥100,800	□280	外形基準	
			300~399	ZFR-M023	¥106,500			
			400~499	ZFR-M024	¥112,300			
			500~599	ZFR-M025	¥118,000			
			600~699	ZFR-M026	¥123,700			
			700~799	ZFR-M027	¥129,400			
			800~899	ZFR-M028	¥135,100			
			900~999	ZFR-M029	¥140,800			
			1000~1099	ZFR-M02A	¥146,500			
			1100~1199	-	-			
			1200~1300	-	-			
	RH-12FR _H	RH-12FR _H (12Kg) RH-20FR _H (20Kg)	200~299	ZFR-M032	¥144,300	□360	外形基準	
			300~399	ZFR-M033	¥152,500			
			400~499	ZFR-M034	¥160,600			
			500~599	ZFR-M035	¥168,800			
			600~699	ZFR-M036	¥176,900			
			700~799	ZFR-M037	¥185,100			
			800~899	ZFR-M038	¥193,300			
			900~999	ZFR-M039	¥201,400			
			1000~1099	ZFR-M03A	¥209,600			
			1100~1199	ZFR-M03B	¥217,700			
			1200~1300	-	-			

ZFロボスタンド メーカー別ラインアップ

三菱電機

■RH-CRHシリーズ

メーカー	シリーズ	ロボット型式(可搬質量)	架台高さ(mm)	アイテムNo.	税抜単価	サイズ	位置決め	ロボット取付穴加工図
三菱電機	RH-CRH	RH-3CRH(3Kg)	200～299	ZFR-M042	¥100,800	□280	穴基準	
			300～399	ZFR-M043	¥106,500			
			400～499	ZFR-M044	¥112,300			
			500～599	ZFR-M045	¥118,000			
			600～699	ZFR-M046	¥123,700			
			700～799	ZFR-M047	¥129,400			
			800～899	ZFR-M048	¥135,100			
			900～999	ZFR-M049	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-M04A	¥146,500			
			1100～1199	ZFR-M04B	¥152,200			
			1200～1300	ZFR-M04C	¥158,000			
			200～299	ZFR-M052	¥100,800	□280	穴基準	
		RH-6CRH(6Kg)	300～399	ZFR-M053	¥106,500			
			400～499	ZFR-M054	¥112,300			
			500～599	ZFR-M055	¥118,000			
			600～699	ZFR-M056	¥123,700			
			700～799	ZFR-M057	¥129,400			
			800～899	ZFR-M058	¥135,100			
			900～999	ZFR-M059	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-M05A	¥146,500			
			1100～1199	ZFR-M05B	¥152,200			
			1200～1300	ZFR-M05C	¥158,000			
		RH-10CRH(10Kg)	200～299	ZFR-M062	¥144,300	□360	穴基準	
			300～399	ZFR-M063	¥152,500			
			400～499	ZFR-M064	¥160,600			
			500～599	ZFR-M065	¥168,800			
			600～699	ZFR-M066	¥176,900			
			700～799	ZFR-M067	¥185,100			
			800～899	ZFR-M068	¥193,300			
			900～999	ZFR-M069	¥201,400			
			1000～1099	ZFR-M06A	¥209,600			
			1100～1199	ZFR-M06B	¥217,700			
			1200～1300	ZFR-M06C	¥225,900			
		RH-20CRH(20Kg)	200～299	ZFR-M072	¥144,300	□360	外形基準	
			300～399	ZFR-M073	¥152,500			
			400～499	ZFR-M074	¥160,600			
			500～599	ZFR-M075	¥168,800			
			600～699	ZFR-M076	¥176,900			
			700～799	ZFR-M077	¥185,100			
			800～899	ZFR-M078	¥193,300			
			900～999	ZFR-M079	¥201,400			
			1000～1099	ZFR-M07A	¥209,600			
			1100～1199	ZFR-M07B	¥217,700			
			1200～1300	ZFR-M07C	¥225,900			

ZFロボスタンド メーカー別ラインアップ

セイコーエプソン

ロボット型式とご希望の架台高さから、ロボスタンドを選定ください。

GXシリーズ

P.1

LSシリーズ / Cシリーズ

P.2

Tシリーズ / VTシリーズ

P.3

■GXシリーズ

メーカー	シリーズ	ロボット型式(可搬質量)	架台高さ(mm)	アイテムNo.	税抜単価	サイズ	位置決め	ロボット取付穴加工図
セイコーエプソン	GX	GX1(3軸1.5Kg、4軸1Kg)	200～299	ZFR-E012	¥100,800	□280	穴基準	
			300～399	ZFR-E013	¥106,500			
			400～499	ZFR-E014	¥112,300			
			500～599	ZFR-E015	¥118,000			
			600～699	ZFR-E016	¥123,700			
			700～799	ZFR-E017	¥129,400			
			800～899	ZFR-E018	¥135,100			
			900～999	ZFR-E019	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-E01A	¥146,500			
			1100～1199	ZFR-E01B	¥152,200			
			1200～1300	ZFR-E01C	¥158,000			
		GX4(4Kg)	200～299	ZFR-E022	¥100,800	□280	外形基準	
			300～399	ZFR-E023	¥106,500			
			400～499	ZFR-E024	¥112,300			
			500～599	ZFR-E025	¥118,000			
			600～699	ZFR-E026	¥123,700			
			700～799	ZFR-E027	¥129,400			
			800～899	ZFR-E028	¥135,100			
			900～999	ZFR-E029	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-E02A	¥146,500			
			1100～1199	-	-			
			1200～1300	-	-			
		GX8(8Kg)	200～299	ZFR-E032	¥100,800	□280	外形基準	
			300～399	ZFR-E033	¥106,500			
			400～499	ZFR-E034	¥112,300			
			500～599	ZFR-E035	¥118,000			
			600～699	ZFR-E036	¥123,700			
			700～799	-	-			
			800～899	-	-			
			900～999	-	-			
			1000～1099	-	-			
			1100～1199	-	-			
			1200～1300	-	-			
		GX10(10Kg) GX20(20Kg) ※LS20と同じ	200～299	ZFR-E042	¥144,300	□360	穴基準	
			300～399	ZFR-E043	¥152,500			
			400～499	ZFR-E044	¥160,600			
			500～599	ZFR-E045	¥168,800			
			600～699	ZFR-E046	¥176,900			
			700～799	ZFR-E047	¥185,100			
			800～899	-	-			
			900～999	-	-			
			1000～1099	-	-			
			1100～1199	-	-			
			1200～1300	-	-			

ZFロボスタンド メーカー別ラインアップ

セイコーエプソン

■LSシリーズ

メーカー	シリーズ	ロボット型式(可搬質量)	架台高さ(mm)	アイテムNo.	税抜単価	サイズ	位置決め	ロボット取付穴加工図
セイコーエプソン	LS	LS3(3Kg)	200～299	ZFR-E052	¥100,800	□280	穴基準	
			300～399	ZFR-E053	¥106,500			
			400～499	ZFR-E054	¥112,300			
			500～599	ZFR-E055	¥118,000			
			600～699	ZFR-E056	¥123,700			
			700～799	ZFR-E057	¥129,400			
			800～899	ZFR-E058	¥135,100			
			900～999	ZFR-E059	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-E05A	¥146,500			
			1100～1199	ZFR-E05B	¥152,200			
			1200～1300	ZFR-E05C	¥158,000			
		LS6(6Kg) LS10(10Kg)	200～299	ZFR-E062	¥100,800	□280	穴基準	
			300～399	ZFR-E063	¥106,500			
			400～499	ZFR-E064	¥112,300			
			500～599	ZFR-E065	¥118,000			
			600～699	ZFR-E066	¥123,700			
			700～799	ZFR-E067	¥129,400			
			800～899	-	-			
			900～999	-	-			
			1000～1099	-	-			
			1100～1199	-	-			
			1200～1300	-	-			
		LS20(20Kg) ※GX10,GX20と同じ	200～299	ZFR-E042	¥144,300	□360	穴基準	
			300～399	ZFR-E043	¥152,500			
			400～499	ZFR-E044	¥160,600			
			500～599	ZFR-E045	¥168,800			
			600～699	ZFR-E046	¥176,900			
			700～799	ZFR-E047	¥185,100			
			800～899	-	-			
			900～999	-	-			
			1000～1099	-	-			
			1100～1199	-	-			
			1200～1300	-	-			



■Cシリーズ

メーカー	シリーズ	ロボット型式(可搬質量)	架台高さ(mm)	アイテムNo.	税抜単価	サイズ	位置決め	ロボット取付穴加工図
セイコーエプソン	C	C4(4Kg)	200～299	ZFR-E102	¥100,800	□280	穴基準	
			300～399	ZFR-E103	¥106,500			
			400～499	ZFR-E104	¥112,300			
			500～599	ZFR-E105	¥118,000			
			600～699	ZFR-E106	¥123,700			
			700～799	ZFR-E107	¥129,400			
			800～899	ZFR-E108	¥135,100			
			900～999	ZFR-E109	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-E10A	¥146,500			
			1100～1199	ZFR-E10B	¥152,200			
			1200～1300	-	-			
		C8(8Kg) C12(12Kg)	200～299	ZFR-E112	¥100,800	□280	外形基準	
			300～399	ZFR-E113	¥106,500			
			400～499	ZFR-E114	¥112,300			
			500～599	ZFR-E115	¥118,000			
			600～699	-	-			
			700～799	-	-			
			800～899	-	-			
			900～999	-	-			
			1000～1099	-	-			
			1100～1199	-	-			
			1200～1300	-	-			


Zロボスタンド メーカー別ラインアップ

セイコーエプソン

■Tシリーズ

メーカー	シリーズ	ロボット型式(可搬質量)	架台高さ(mm)	アイテムNo.	税抜単価	サイズ	位置決め	ロボット取付穴加工図
セイコーエプソン	T	T3(3Kg)	200～299	ZFR-E082	¥100,800	□280	穴基準	
			300～399	ZFR-E083	¥106,500			
			400～499	ZFR-E084	¥112,300			
			500～599	ZFR-E085	¥118,000			
			600～699	ZFR-E086	¥123,700			
			700～799	ZFR-E087	¥129,400			
			800～899	ZFR-E088	¥135,100			
			900～999	ZFR-E089	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-E08A	¥146,500			
			1100～1199	ZFR-E08B	¥152,200			
		1200～1300	ZFR-E08C	¥158,000				
		T6(6Kg)	200～299	ZFR-E092	¥100,800	□280	穴基準	
			300～399	ZFR-E093	¥106,500			
			400～499	ZFR-E094	¥112,300			
			500～599	ZFR-E095	¥118,000			
			600～699	ZFR-E096	¥123,700			
			700～799	ZFR-E097	¥129,400			
			800～899	ZFR-E098	¥135,100			
			900～999	ZFR-E099	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-E09A	¥146,500			
1100～1199	ZFR-E09B		¥152,200					
1200～1300	ZFR-E09C	¥158,000						

■VTシリーズ

メーカー	シリーズ	ロボット型式(可搬質量)	架台高さ(mm)	アイテムNo.	税抜単価	サイズ	位置決め	ロボット取付穴加工図
セイコーエプソン	VT	VT6L(6Kg)	200～299	ZFR-E122	¥144,300	□360	外形基準	
			300～399	ZFR-E123	¥152,500			
			400～499	ZFR-E124	¥160,600			
			500～599	ZFR-E125	¥168,800			
			600～699	ZFR-E126	¥176,900			
			700～799	ZFR-E127	¥185,100			
			800～899	ZFR-E128	¥193,300			
			900～999	ZFR-E129	¥201,400			
			1000～1099	ZFR-E12A	¥209,600			
			1100～1199	ZFR-E12B	¥217,700			
1200～1300	ZFR-E12C	¥225,900						

ZFロボスタンド メーカー別ラインアップ

ABB

ロボット型式とご希望の架台高さから、ロボスタンドを選定ください。

■IRBシリーズ

メーカー	シリーズ	ロボット型式(可搬質量)	架台高さ(mm)	アイテムNo.	税抜単価	サイズ	位置決め	ロボット取付穴加工図
ABB	IRB	IRB1010 (1.5Kg)	200～299	ZFR-B012	¥100,800	□280	穴基準	
			300～399	ZFR-B013	¥106,500			
			400～499	ZFR-B014	¥112,300			
			500～599	ZFR-B015	¥118,000			
			600～699	ZFR-B016	¥123,700			
			700～799	ZFR-B017	¥129,400			
			800～899	ZFR-B018	¥135,100			
			900～999	ZFR-B019	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-B01A	¥146,500			
			1100～1199	ZFR-B01B	¥152,200			
			1200～1300	ZFR-B01C	¥158,000			
		IRB1090 (3.5Kg) IRB1100 (4Kg)	200～299	ZFR-B022	¥100,800	□280	穴基準	
			300～399	ZFR-B023	¥106,500			
			400～499	ZFR-B024	¥112,300			
			500～599	ZFR-B025	¥118,000			
			600～699	ZFR-B026	¥123,700			
			700～799	ZFR-B027	¥129,400			
			800～899	ZFR-B028	¥135,100			
			900～999	ZFR-B029	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-B02A	¥146,500			
			1100～1199	ZFR-B02B	¥152,200			
			1200～1300	ZFR-B02C	¥158,000			
		IRB1200 (5,7,8,9Kg)	200～299	ZFR-B042	¥100,800	□280	穴基準	
			300～399	ZFR-B043	¥106,500			
			400～499	ZFR-B044	¥112,300			
			500～599	ZFR-B045	¥118,000			
			600～699	ZFR-B046	¥123,700			
			700～799	ZFR-B047	¥129,400			
			800～899	ZFR-B048	¥135,100			
			900～999	ZFR-B049	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-B04A	¥146,500			
			1100～1199	ZFR-B04B	¥152,200			
			1200～1300	ZFR-B04C	¥158,000			
		IRB1300 (7,10,11,12Kg)	200～299	ZFR-B052	¥100,800	□280	穴基準	
			300～399	ZFR-B053	¥106,500			
			400～499	ZFR-B054	¥112,300			
			500～599	ZFR-B055	¥118,000			
			600～699	ZFR-B056	¥123,700			
			700～799	ZFR-B057	¥129,400			
			800～899	ZFR-B058	¥135,100			
			900～999	ZFR-B059	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-B05A	¥146,500			
			1100～1199	ZFR-B05B	¥152,200			
			1200～1300	ZFR-B05C	¥158,000			

ZFロボスタンド メーカー別ラインアップ

不二越

ロボット型式とご希望の架台高さから、ロボスタンドを選定ください。

P.1

P.2

P.3

■MZシリーズ

メーカー	シリーズ	ロボット型式(可搬質量)	架台高さ(mm)	アイテムNo.	税抜単価	サイズ	位置決め	ロボット取付穴加工図
不二越	MZ	MZ04 (4Kg)	200～299	ZFR-N012	¥100,800	□280	外形基準	ロボット第1軸中心 4×M8 ヘリサート3D 3×ϕ6 H7▽9 正面
			300～399	ZFR-N013	¥106,500			
			400～499	ZFR-N014	¥112,300			
			500～599	ZFR-N015	¥118,000			
			600～699	ZFR-N016	¥123,700			
			700～799	ZFR-N017	¥129,400			
			800～899	ZFR-N018	¥135,100			
			900～999	ZFR-N019	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-N01A	¥146,500			
			1100～1199	ZFR-N01B	¥152,200			
			1200～1300	ZFR-N01C	¥158,000			
		MZ07 (7Kg) MZ07F (7Kg) MZ10 (10Kg) ※CMZ05と同じ	200～299	ZFR-N062	¥100,800	□280	外形基準	4×M10ヘリサート2.5D ロボット第1軸中心 3×ϕ8 H7▽12 正面
			300～399	ZFR-N063	¥106,500			
			400～499	ZFR-N064	¥112,300			
			500～599	ZFR-N065	¥118,000			
			600～699	ZFR-N066	¥123,700			
			700～799	ZFR-N067	¥129,400			
			800～899	ZFR-N068	¥135,100			
			900～999	ZFR-N069	¥140,800			
			1000～1099	—	—			
			1100～1199	—	—			
			1200～1300	—	—			
		MZ10LF (10Kg)	200～299	ZFR-N022	¥144,300	□360	外形基準	4×M12 ヘリサート2D ロボット第1軸中心 3×ϕ8 H7▽12 正面
			300～399	ZFR-N023	¥152,500			
			400～499	ZFR-N024	¥160,600			
			500～599	ZFR-N025	¥168,800			
			600～699	ZFR-N026	¥176,900			
			700～799	ZFR-N027	¥185,100			
			800～899	ZFR-N028	¥193,300			
			900～999	ZFR-N029	¥201,400			
			1000～1099	ZFR-N02A	¥209,600			
			1100～1199	—	—			
			1200～1300	—	—			
		MZ12 (12Kg) MZ12H (12Kg) MZ15H (15Kg)	200～299	ZFR-N032	¥179,600	□480	外形基準	4×M16 ヘリサート1.5D ロボット第1軸中心 3×ϕ12 H7▽18 正面
			300～399	ZFR-N033	¥191,500			
			400～499	ZFR-N034	¥203,400			
500～599	ZFR-N035		¥215,300					
600～699	ZFR-N036		¥227,200					
700～799	ZFR-N037		¥239,100					
800～899	ZFR-N038		¥251,000					
900～999	—		—					
1000～1099	—		—					
1100～1199	—		—					
1200～1300	—		—					

ZFロボスタンド メーカー別ラインアップ

■MZSシリーズ


メーカー	シリーズ	ロボット型式(可搬質量)	架台高さ(mm)	アイテムNo.	税抜単価	サイズ	位置決め	ロボット取付穴加工図
不二越	MZS	MZS05 (5Kg)	200～299	ZFR-N092	¥100,800	□280	外形基準	
			300～399	ZFR-N093	¥106,500			
			400～499	ZFR-N094	¥112,300			
			500～599	ZFR-N095	¥118,000			
			600～699	ZFR-N096	¥123,700			
			700～799	ZFR-N097	¥129,400			
			800～899	ZFR-N098	¥135,100			
			900～999	ZFR-N099	¥140,800			
			1000～1099	-	-			
			1100～1199	-	-			
			1200～1300	-	-			
		MZS12 (12Kg)	200～299	ZFR-N102	¥144,300	□360	外形基準	
			300～399	ZFR-N103	¥152,500			
			400～499	ZFR-N104	¥160,600			
			500～599	ZFR-N105	¥168,800			
			600～699	ZFR-N106	¥176,900			
			700～799	ZFR-N107	¥185,100			
			800～899	ZFR-N108	¥193,300			
			900～999	ZFR-N109	¥201,400			
			1000～1099	-	-			
			1100～1199	-	-			
			1200～1300	-	-			

■CMZシリーズ



メーカー	シリーズ	ロボット型式(可搬質量)	架台高さ(mm)	アイテムNo.	税抜単価	サイズ	位置決め	ロボット取付穴加工図
不二越	CMZ	CMZ05 (5Kg) ※MZ07 MZ07F MZ10と同じ	200～299	ZFR-N062	¥100,800	□280	外形基準	
			300～399	ZFR-N063	¥106,500			
			400～499	ZFR-N064	¥112,300			
			500～599	ZFR-N065	¥118,000			
			600～699	ZFR-N066	¥123,700			
			700～799	ZFR-N067	¥129,400			
			800～899	ZFR-N068	¥135,100			
			900～999	ZFR-N069	¥140,800			
			1000～1099	-	-			
			1100～1199	-	-			
			1200～1300	-	-			
		CMZ12 (12Kg)	200～299	ZFR-N072	¥144,300	□360	外形基準	
			300～399	ZFR-N073	¥152,500			
			400～499	ZFR-N074	¥160,600			
			500～599	ZFR-N075	¥168,800			
			600～699	ZFR-N076	¥176,900			
			700～799	ZFR-N077	¥185,100			
			800～899	ZFR-N078	¥193,300			
			900～999	ZFR-N079	¥201,400			
			1000～1099	-	-			
			1100～1199	-	-			
			1200～1300	-	-			

ZFロボスタンド メーカー別ラインアップ

■CZシリーズ

メーカー	シリーズ	ロボット型式(可搬質量)	架台高さ(mm)	アイテムNo.	税抜単価	サイズ	位置決め	ロボット取付穴加工図
不二越	CZ	CZ10 (10Kg)	200～299	ZFR-N082	¥100,800	□280	外形基準	
			300～399	ZFR-N083	¥106,500			
			400～499	ZFR-N084	¥112,300			
			500～599	ZFR-N085	¥118,000			
			600～699	ZFR-N086	¥123,700			
			700～799	ZFR-N087	¥129,400			
			800～899	ZFR-N088	¥135,100			
			900～999	-	-			
			1000～1099	-	-			
			1100～1199	-	-			
			1200～1300	-	-			

■ECシリーズ

メーカー	シリーズ	ロボット型式(可搬質量)	架台高さ(mm)	アイテムNo.	税抜単価	サイズ	位置決め	ロボット取付穴加工図
不二越	EC	EC06 (6Kg)	200～299	ZFR-N042	¥100,800	□280	穴基準	
			300～399	ZFR-N043	¥106,500			
			400～499	ZFR-N044	¥112,300			
			500～599	ZFR-N045	¥118,000			
			600～699	ZFR-N046	¥123,700			
			700～799	ZFR-N047	¥129,400			
			800～899	ZFR-N048	¥135,100			
			900～999	ZFR-N049	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-N04A	¥146,500			
			1100～1199	-	-			
			1200～1300	-	-			
	EC	EC10 (10Kg)	200～299	ZFR-N052	¥100,800	□280	穴基準	
			300～399	ZFR-N053	¥106,500			
			400～499	ZFR-N054	¥112,300			
			500～599	ZFR-N055	¥118,000			
			600～699	ZFR-N056	¥123,700			
			700～799	-	-			
			800～899	-	-			
			900～999	-	-			
			1000～1099	-	-			
			1100～1199	-	-			
			1200～1300	-	-			

ZFロボスタンド メーカー別ラインアップ

川崎重工業

ロボット型式とご希望の架台高さから、ロボスタンドを選定ください。

RSシリーズ

P.1

RAシリーズ / BAシリーズ

P.2

■RSシリーズ

メーカー	シリーズ	ロボット型式(可搬質量)	架台高さ(mm)	アイテムNo.	税抜単価	サイズ	位置決め	ロボット取付穴加工図
川崎重工業	RS	RS003N (3Kg)	200～299	ZFR-K072	¥100,800	□280	外形基準	
			300～399	ZFR-K073	¥106,500			
			400～499	ZFR-K074	¥112,300			
			500～599	ZFR-K075	¥118,000			
			600～699	ZFR-K076	¥123,700			
			700～799	ZFR-K077	¥129,400			
			800～899	ZFR-K078	¥135,100			
			900～999	ZFR-K079	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-K07A	¥146,500			
			1100～1199	ZFR-K07B	¥152,200			
			1200～1300	ZFR-K07C	¥158,000			
			200～299	ZFR-K082	¥100,800	□280	穴基準	
		RS007N (7Kg) RS007L (7Kg)	300～399	ZFR-K083	¥106,500			
			400～499	ZFR-K084	¥112,300			
			500～599	ZFR-K085	¥118,000			
			600～699	ZFR-K086	¥123,700			
			700～799	ZFR-K087	¥129,400			
			800～899	ZFR-K088	¥135,100			
			900～999	ZFR-K089	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-K08A	¥146,500			
			1100～1199	ZFR-K08B	¥152,200			
			1200～1300	ZFR-K08C	¥158,000			
			200～299	ZFR-K092	¥179,600	□480	穴基準	
		RS013N (13Kg)	300～399	ZFR-K093	¥191,500			
			400～499	ZFR-K094	¥203,400			
			500～599	ZFR-K095	¥215,300			
			600～699	ZFR-K096	¥227,200			
			700～799	ZFR-K097	¥239,100			
			800～899	ZFR-K098	¥251,000			
			900～999	ZFR-K099	¥262,900			
			1000～1099	ZFR-K09A	¥274,800			
			1100～1199	ZFR-K09B	¥286,700			
			1200～1300	ZFR-K09C	¥298,600			
			200～299	ZFR-K032	¥179,600	□480	外形基準	
		RS010L (10Kg) RS020N (20Kg) ※RA010Lと同じ	300～399	ZFR-K033	¥191,500			
			400～499	ZFR-K034	¥203,400			
			500～599	ZFR-K035	¥215,300			
			600～699	ZFR-K036	¥227,200			
			700～799	ZFR-K037	¥239,100			
			800～899	ZFR-K038	¥251,000			
			900～999	-	-			
			1000～1099	-	-			
			1100～1199	-	-			
			1200～1300	-	-			

ZFロボスタンド メーカー別ラインアップ

■RAシリーズ

メーカー	シリーズ	ロボット型式(可搬質量)	架台高さ(mm)	アイテムNo.	税抜単価	サイズ	位置決め	ロボット取付穴加工図
川崎重工業	RA	RA005L (5Kg)	200～299	ZFR-K012	¥100,800	□280	外形基準	
			300～399	ZFR-K013	¥106,500			
			400～499	ZFR-K014	¥112,300			
			500～599	ZFR-K015	¥118,000			
			600～699	ZFR-K016	¥123,700			
			700～799	ZFR-K017	¥129,400			
			800～899	ZFR-K018	¥135,100			
			900～999	ZFR-K019	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-K01A	¥146,500			
			1100～1199	ZFR-K01B	¥152,200			
			1200～1300	ZFR-K01C	¥158,000			
		RA010N (10Kg)	200～299	ZFR-K022	¥144,300	□360	外形基準	
			300～399	ZFR-K023	¥152,500			
			400～499	ZFR-K024	¥160,600			
			500～599	ZFR-K025	¥168,800			
			600～699	ZFR-K026	¥176,900			
			700～799	ZFR-K027	¥185,100			
			800～899	ZFR-K028	¥193,300			
			900～999	ZFR-K029	¥201,400			
			1000～1099	ZFR-K02A	¥209,600			
			1100～1199	ZFR-K02B	¥217,700			
			1200～1300	-	-			
		RA010L (10Kg) ※RS010L RS020Nと同じ	200～299	ZFR-K032	¥179,600	□480	外形基準	
			300～399	ZFR-K033	¥191,500			
			400～499	ZFR-K034	¥203,400			
			500～599	ZFR-K035	¥215,300			
			600～699	ZFR-K036	¥227,200			
			700～799	ZFR-K037	¥239,100			
			800～899	ZFR-K038	¥251,000			
			900～999	-	-			
			1000～1099	-	-			
			1100～1199	-	-			
			1200～1300	-	-			

■BAシリーズ

メーカー	シリーズ	ロボット型式(可搬質量)	架台高さ(mm)	アイテムNo.	税抜単価	サイズ	位置決め	ロボット取付穴加工図
川崎重工業	BA	BA006N (6Kg) BA006L (6Kg)	200～299	ZFR-K042	¥179,600	□480	外形基準	
			300～399	ZFR-K043	¥191,500			
			400～499	ZFR-K044	¥203,400			
			500～599	ZFR-K045	¥215,300			
			600～699	ZFR-K046	¥227,200			
			700～799	ZFR-K047	¥239,100			
			800～899	ZFR-K048	¥251,000			
			900～999	ZFR-K049	¥262,900			
			1000～1099	ZFR-K04A	¥274,800			
			1100～1199	ZFR-K04B	¥286,700			
			1200～1300	ZFR-K04C	¥298,600			
		BA013N (13Kg) BA013L (13Kg)	200～299	ZFR-K052	¥179,600	□480	穴基準	
			300～399	ZFR-K053	¥191,500			
			400～499	ZFR-K054	¥203,400			
			500～599	ZFR-K055	¥215,300			
			600～699	ZFR-K056	¥227,200			
			700～799	ZFR-K057	¥239,100			
			800～899	ZFR-K058	¥251,000			
			900～999	-	-			
			1000～1099	-	-			
			1100～1199	-	-			
			1200～1300	-	-			

ZFロボスタンド メーカー別ラインアップ^o

デンソーウェーブ


ロボット型式とご希望の架台高さから、ロボスタンドを選定ください。

P.1

P.2

P.3

■HSRシリーズ

メーカー	シリーズ	ロボット型式(可搬質量)	架台高さ(mm)	アイテムNo.	税抜単価	サイズ	位置決め	ロボット取付穴加工図
デンソー ウェーブ	HSR	HSR048 (8Kg) HSR055 (8Kg) HSR065 (8Kg)	200～299	ZFR-D052	¥144,300	□360	穴基準	
			300～399	ZFR-D053	¥152,500			
			400～499	ZFR-D054	¥160,600			
			500～599	ZFR-D055	¥168,800			
			600～699	ZFR-D056	¥176,900			
			700～799	ZFR-D057	¥185,100			
			800～899	ZFR-D058	¥193,300			
			900～999	ZFR-D059	¥201,400			
			1000～1099	ZFR-D05A	¥209,600			
			1100～1199	ZFR-D05B	¥217,700			
	1200～1300	—	—					

■HS-A1シリーズ

メーカー	シリーズ	ロボット型式(可搬質量)	架台高さ(mm)	アイテムNo.	税抜単価	サイズ	位置決め	ロボット取付穴加工図
デンソー ウェーブ	HS-A1	HS035A1 (5Kg) HS045A1 (5Kg) HS055A1 (5Kg)	200～299	ZFR-D062	¥144,300	□360	穴基準	
			300～399	ZFR-D063	¥152,500			
			400～499	ZFR-D064	¥160,600			
			500～599	ZFR-D065	¥168,800			
			600～699	ZFR-D066	¥176,900			
			700～799	ZFR-D067	¥185,100			
			800～899	ZFR-D068	¥193,300			
			900～999	ZFR-D069	¥201,400			
			1000～1099	ZFR-D06A	¥209,600			
			1100～1199	ZFR-D06B	¥217,700			
			1200～1300	-	-			

■HMシリーズ

メーカー	シリーズ	ロボット型式(可搬質量)	架台高さ(mm)	アイテムNo.	税抜単価	サイズ	位置決め	ロボット取付穴加工図
デンソー ウェーブ	HM	HM-40 (10Kg) HM-4A (20Kg)	200～299	ZFR-D072	¥179,600	□480	穴基準	
			300～399	ZFR-D073	¥191,500			
			400～499	ZFR-D074	¥203,400			
			500～599	ZFR-D075	¥215,300			
			600～699	ZFR-D076	¥227,200			
			700～799	-	-			
			800～899	-	-			
			900～999	-	-			
			1000～1099	-	-			
			1100～1199	-	-			
1200～1300	-	-						

■LPHシリーズ

メーカー	シリーズ	ロボット型式(可搬質量)	架台高さ(mm)	アイテムNo.	税抜単価	サイズ	位置決め	ロボット取付穴加工図
デンソー ウェーブ	LPH	LPH-040 (3Kg)	200～299	ZFR-D082	¥100,800	□280	穴基準	正面
			300～399	ZFR-D083	¥106,500			
			400～499	ZFR-D084	¥112,300			
			500～599	ZFR-D085	¥118,000			
			600～699	ZFR-D086	¥123,700			
			700～799	ZFR-D087	¥129,400			
			800～899	ZFR-D088	¥135,100			
			900～999	ZFR-D089	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-D08A	¥146,500			
			1100～1199	ZFR-D08B	¥152,200			
			1200～1300	ZFR-D08C	¥158,000			

ZFロボスタンド メーカー別ラインアップ

■VPシリーズ

メーカー	シリーズ	ロボット型式(可搬質量)	架台高さ(mm)	アイテムNo.	税抜単価	サイズ	位置決め	ロボット取付穴加工図
デンソーウェーブ	VP	VP-5243 (3Kg) VP-6242 (2.5Kg) ※VS050 (4Kg) VS060 (4Kg)と同じ	200~299	ZFR-D012	¥100,800	□280	穴基準	
			300~399	ZFR-D013	¥106,500			
			400~499	ZFR-D014	¥112,300			
			500~599	ZFR-D015	¥118,000			
			600~699	ZFR-D016	¥123,700			
			700~799	ZFR-D017	¥129,400			
			800~899	ZFR-D018	¥135,100			
			900~999	ZFR-D019	¥140,800			
			1000~1099	ZFR-D01A	¥146,500			
			1100~1199	ZFR-D01B	¥152,200			
			1200~1300	-	-			

■VSシリーズ

メーカー	シリーズ	ロボット型式(可搬質量)	架台高さ(mm)	アイテムNo.	税抜単価	サイズ	位置決め	ロボット取付穴加工図
デンソーウェーブ	VS	VS050 (4Kg) VS060 (4Kg) ※VP-5243 (3Kg) VP-6242 (2.5Kg)と同じ	200~299	ZFR-D012	¥100,800	□280	穴基準	
			300~399	ZFR-D013	¥106,500			
			400~499	ZFR-D014	¥112,300			
			500~599	ZFR-D015	¥118,000			
			600~699	ZFR-D016	¥123,700			
			700~799	ZFR-D017	¥129,400			
			800~899	ZFR-D018	¥135,100			
			900~999	ZFR-D019	¥140,800			
			1000~1099	ZFR-D01A	¥146,500			
			1100~1199	ZFR-D01B	¥152,200			
			1200~1300	-	-			
	VS	VS068 (7Kg) VS087 (7Kg)	200~299	ZFR-D022	¥144,300	□360	穴基準	
			300~399	ZFR-D023	¥152,500			
			400~499	ZFR-D024	¥160,600			
			500~599	ZFR-D025	¥168,800			
			600~699	ZFR-D026	¥176,900			
			700~799	ZFR-D027	¥185,100			
			800~899	ZFR-D028	¥193,300			
			900~999	ZFR-D029	¥201,400			
			1000~1099	ZFR-D02A	¥209,600			
			1100~1199	-	-			
			1200~1300	-	-			
	VS	VS-6556 (7Kg) VS-6577 (7Kg)	200~299	ZFR-D032	¥100,800	□280	穴基準	
			300~399	ZFR-D033	¥106,500			
			400~499	ZFR-D034	¥112,300			
			500~599	ZFR-D035	¥118,000			
			600~699	ZFR-D036	¥123,700			
			700~799	ZFR-D037	¥129,400			
			800~899	ZFR-D038	¥135,100			
			900~999	ZFR-D039	¥140,800			
			1000~1099	ZFR-D03A	¥146,500			
			1100~1199	ZFR-D03B	¥152,200			
			1200~1300	-	-			

■VMシリーズ

メーカー	シリーズ	ロボット型式(可搬質量)	架台高さ(mm)	アイテムNo.	税抜単価	サイズ	位置決め	ロボット取付穴加工図
デンソーウェーブ	VM	VM-6083 (13Kg) VM-60B1 (13Kg)	200~299	ZFR-D042	¥144,300	□360	外形基準	
			300~399	ZFR-D043	¥152,500			
			400~499	ZFR-D044	¥160,600			
			500~599	ZFR-D045	¥168,800			
			600~699	ZFR-D046	¥176,900			
			700~799	ZFR-D047	¥185,100			
			800~899	ZFR-D048	¥193,300			
			900~999	ZFR-D049	¥201,400			
			1000~1099	-	-			
			1100~1199	-	-			
			1200~1300	-	-			

Zロボスタンド メーカー別ラインアップ

■COBOTTA PROシリーズ

メーカー	シリーズ	ロボット型式(可搬質量)	架台高さ(mm)	アイテムNo.	税抜単価	サイズ	位置決め	ロボット取付穴加工図
デンソー ウェーブ	COBOTTA PRO	CVRB-0609 (6Kg) (COBOTTA PRO 900)	200～299	ZFR-D092	¥100,800	□280	穴基準	120 280 ロボット第1軸中心 2×ϕ8 H7▽12 10 P.C.D. 132 4×M8 ハリサート3D 正面
			300～399	ZFR-D093	¥106,500			
			400～499	ZFR-D094	¥112,300			
			500～599	ZFR-D095	¥118,000			
			600～699	ZFR-D096	¥123,700			
			700～799	ZFR-D097	¥129,400			
			800～899	ZFR-D098	¥135,100			
			900～999	ZFR-D099	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-D09A	¥146,500			
			1100～1199	ZFR-D09B	¥152,200			
		1200～1300	ZFR-D09C	¥158,000				
		CVRB-1213 (12Kg) (COBOTTA PRO 1300)	200～299	ZFR-D102	¥100,800	□280	穴基準	120 280 ロボット第1軸中心 2×ϕ8 H7▽12 10 P.C.D. 170 4×M8 ハリサート3D 正面
			300～399	ZFR-D103	¥106,500			
			400～499	ZFR-D104	¥112,300			
			500～599	ZFR-D105	¥118,000			
			600～699	ZFR-D106	¥123,700			
			700～799	ZFR-D107	¥129,400			
			800～899	ZFR-D108	¥135,100			
			900～999	ZFR-D109	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-D10A	¥146,500			
1100～1199	ZFR-D10B		¥152,200					
1200～1300	ZFR-D10C	¥158,000						

ZFロボスタンド メーカー別ラインアップ

オムロン

ロボット型式とご希望の架台高さから、ロボスタンドを選定ください。

■TM Sシリーズ

メーカー	シリーズ	ロボット型式(可搬質量)	架台高さ(mm)	アイテムNo.	税抜単価	サイズ	位置決め	ロボット取付穴加工図
オムロン	TM S	TM5S(5Kg) TM7S(7Kg)	200～299	ZFR-R012	¥100,800	□280	穴基準	
			300～399	ZFR-R013	¥106,500			
			400～499	ZFR-R014	¥112,300			
			500～599	ZFR-R015	¥118,000			
			600～699	ZFR-R016	¥123,700			
			700～799	ZFR-R017	¥129,400			
			800～899	ZFR-R018	¥135,100			
			900～999	ZFR-R019	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-R01A	¥146,500			
			1100～1199	ZFR-R01B	¥152,200			
			1200～1300	ZFR-R01C	¥158,000			
		TM6S (6Kg) TM12S (12Kg) TM14S (14Kg) TM20S (20Kg)	200～299	ZFR-R022	¥100,800	□280	穴基準	
			300～399	ZFR-R023	¥106,500			
			400～499	ZFR-R024	¥112,300			
			500～599	ZFR-R025	¥118,000			
			600～699	ZFR-R026	¥123,700			
			700～799	ZFR-R027	¥129,400			
			800～899	ZFR-R028	¥135,100			
			900～999	ZFR-R029	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-R02A	¥146,500			
			1100～1199	ZFR-R02B	¥152,200			
			1200～1300	ZFR-R02C	¥158,000			
		TM25S (25Kg) TM30S (30Kg)	200～299	ZFR-R032	¥144,300	□360	穴基準	
			300～399	ZFR-R033	¥152,500			
			400～499	ZFR-R034	¥160,600			
			500～599	ZFR-R035	¥168,800			
			600～699	ZFR-R036	¥176,900			
			700～799	ZFR-R037	¥185,100			
			800～899	ZFR-R038	¥193,300			
			900～999	ZFR-R039	¥201,400			
			1000～1099	ZFR-R03A	¥209,600			
			1100～1199	ZFR-R03B	¥217,700			
			1200～1300	ZFR-R03C	¥225,900			

Zロボスタンド メーカー別ラインアップ

アイエイアイ

ロボット型式とご希望の架台高さから、ロボスタンドを選定ください。

IXAシリーズ P.1

IXPシリーズ P.2

IXシリーズ P.3

■IXAシリーズ

メーカー	シリーズ	ロボット型式(可搬質量)	架台高さ(mm)	アイテムNo.	税抜単価	サイズ	位置決め	ロボット取付穴加工図
アイエイアイ	IXA	IXA-3NNN3015 (3Kg) IXA-4NNN3015 (3Kg) IXA-3NSN3015 (8Kg) IXA-4NSN3015 (8Kg)	200～299	ZFR-A012	¥100,800	□280	外径基準	
			300～399	ZFR-A013	¥106,500			
			400～499	ZFR-A014	¥112,300			
			500～599	ZFR-A015	¥118,000			
			600～699	ZFR-A016	¥123,700			
			700～799	ZFR-A017	¥129,400			
			800～899	ZFR-A018	¥135,100			
			900～999	ZFR-A019	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-A01A	¥146,500			
			1100～1199	ZFR-A01B	¥152,200			
		1200～1300	ZFR-A01C	¥158,000				
		IXA-3NNN4518/4533 (3Kg) IXA-4NNN4518/4533 (3Kg) IXA-3NNN6018/6033 (6Kg) IXA-4NNN6018/6033 (6Kg) IXA-3NSN4518/4533 (10Kg) IXA-4NSN4518/4533 (10Kg) IXA-3NSN6018/6033 (12Kg) IXA-4NSN6018/6033 (12Kg)	200～299	ZFR-A022	¥100,800	□280	外径基準	
			300～399	ZFR-A023	¥106,500			
			400～499	ZFR-A024	¥112,300			
			500～599	ZFR-A025	¥118,000			
			600～699	ZFR-A026	¥123,700			
			700～799	ZFR-A027	¥129,400			
			800～899	ZFR-A028	¥135,100			
			900～999	ZFR-A029	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-A02A	¥146,500			
			1100～1199	ZFR-A02B	¥152,200			
		1200～1300	ZFR-A02C	¥158,000				
		IXA-4NNN8020/8040 (21Kg) IXA-4NNN10020/10040 (21Kg) IXA-4NSN8020/8040 (24Kg) IXA-4NSN10020/10040 (24Kg)	200～299	ZFR-A032	¥144,300	□360	外径基準	
			300～399	ZFR-A033	¥152,500			
			400～499	ZFR-A034	¥160,600			
			500～599	ZFR-A035	¥168,800			
			600～699	ZFR-A036	¥176,900			
			700～799	ZFR-A037	¥185,100			
			800～899	ZFR-A038	¥193,300			
			900～999	ZFR-A039	¥201,400			
1000～1099	ZFR-A03A		¥209,600					
1100～1199	ZFR-A03B		¥217,700					
1200～1300	-	-						

ZFロボスタンド メーカー別ラインアップ

■IXPシリーズ

メーカー	シリーズ	ロボット型式(可搬質量)	架台高さ(mm)	アイテムNo.	税抜単価	サイズ	位置決め	ロボット取付穴加工図
アイエイアイ	IXP	IXP-3N1808/2508 (3Kg) IXP-4N1808/2508 (3Kg)	200～299	ZFR-A042	¥100,800	□280	外径基準	
			300～399	ZFR-A043	¥106,500			
			400～499	ZFR-A044	¥112,300			
			500～599	ZFR-A045	¥118,000			
			600～699	ZFR-A046	¥123,700			
			700～799	ZFR-A047	¥129,400			
			800～899	ZFR-A048	¥135,100			
			900～999	ZFR-A049	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-A04A	¥146,500			
			1100～1199	ZFR-A04B	¥152,200			
			1200～1300	ZFR-A04C	¥158,000			
		IXP-3N3515/4515 (3Kg) IXP-4N3515/4515 (3Kg)	200～299	ZFR-A052	¥100,800	□280	外径基準	
			300～399	ZFR-A053	¥106,500			
			400～499	ZFR-A054	¥112,300			
			500～599	ZFR-A055	¥118,000			
			600～699	ZFR-A056	¥123,700			
			700～799	ZFR-A057	¥129,400			
			800～899	ZFR-A058	¥135,100			
			900～999	ZFR-A059	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-A05A	¥146,500			
			1100～1199	ZFR-A05B	¥152,200			
			1200～1300	ZFR-A05C	¥158,000			
		IXP-3N5520/6520 (6Kg) IXP-4N5520/6520 (6Kg)	200～299	ZFR-A062	¥100,800	□280	外径基準	
			300～399	ZFR-A063	¥106,500			
			400～499	ZFR-A064	¥112,300			
			500～599	ZFR-A065	¥118,000			
			600～699	ZFR-A066	¥123,700			
			700～799	ZFR-A067	¥129,400			
			800～899	ZFR-A068	¥135,100			
			900～999	ZFR-A069	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-A06A	¥146,500			
			1100～1199	ZFR-A06B	¥152,200			
			1200～1300	ZFR-A06C	¥158,000			

ZFロボスタンド メーカー別ラインアップ

■IXシリーズ

メーカー	シリーズ	ロボット型式(可搬質量)	架台高さ(mm)	アイテムNo.	税抜単価	サイズ	位置決め	ロボット取付穴加工図
アイエイアイ	IX	IX-NNN2515H (3Kg) IX-NNN3515H (3Kg)	200～299	ZFR-A072	¥100,800	□280	外径基準	
			300～399	ZFR-A073	¥106,500			
			400～499	ZFR-A074	¥112,300			
			500～599	ZFR-A075	¥118,000			
			600～699	ZFR-A076	¥123,700			
			700～799	ZFR-A077	¥129,400			
			800～899	ZFR-A078	¥135,100			
			900～999	ZFR-A079	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-A07A	¥146,500			
			1100～1199	ZFR-A07B	¥152,200			
			1200～1300	ZFR-A07C	¥158,000			
		IX-NNN5020H/5030H (10Kg) IX-NNN6020H/6030H (10Kg) IX-NSN5016H/6016H (3Kg)	200～299	ZFR-A082	¥100,800	□280	外径基準	
			300～399	ZFR-A083	¥106,500			
			400～499	ZFR-A084	¥112,300			
			500～599	ZFR-A085	¥118,000			
			600～699	ZFR-A086	¥123,700			
			700～799	ZFR-A087	¥129,400			
			800～899	ZFR-A088	¥135,100			
			900～999	ZFR-A089	¥140,800			
			1000～1099	ZFR-A08A	¥146,500			
			1100～1199	ZFR-A08B	¥152,200			
			1200～1300	ZFR-A08C	¥158,000			
		IX-NNN7020H/7040H (20Kg) IX-NNN8020H/8040H (20Kg)	200～299	ZFR-A092	¥144,300	□360	外径基準	
			300～399	ZFR-A093	¥152,500			
			400～499	ZFR-A094	¥160,600			
			500～599	ZFR-A095	¥168,800			
			600～699	ZFR-A096	¥176,900			
			700～799	ZFR-A097	¥185,100			
			800～899	ZFR-A098	¥193,300			
			900～999	ZFR-A099	¥201,400			
			1000～1099	ZFR-A09A	¥209,600			
			1100～1199	ZFR-A09B	¥217,700			
			1200～1300	-	-			