

お客さま各位

2019年12月18日


SUS株式会社

## GFアルミパイプ構造材カタログ (GF102) 「訂正とお詫び」

平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。




「GFアルミパイプ構造材カタログ (GF102)」掲載内容におきまして一部、誤った記載箇所がございました。

お客さまにはご迷惑をおかけしたことを深くお詫びし、訂正させていただきます。恐れ入りますが、本正誤表をご確認の上、ご利用いただきますようお願いいたします。

No.	シリーズ名	頁①	頁②	頁③	アイテムNo.	品名および訂正箇所・内容	正	誤(現行カタログ記載内容)	追記日
1	GF	1				共通仕様 環境情報変更	RoHS10対応品	RoHS対応品	2019/2/28
2	GF	2			GFA-410	GFTインナーキャップ 説明文・対応可能フレーム追加	■対応可能フレーム(P51) グリーンフレームT GFF-017 グリーンフレームT M6 GFF-054	■対応可能フレーム(P51) グリーンフレームT GFF-017	2019/2/28
3	GF	3			GFA-445	グリーンフレームエンドカバー 質量追加	7g(GFA-429,GFA-434,GFA-445,GFA-C66,GFA-C67)	7g(GFA-429,GFA-434,GFA-C66,GFA-C67)	2019/2/28
13	GF				GFJ-200G	マルチコネクタインナー型グレー塗装 ボルトナット材質変更	六角穴付アルミハイボルトM6.5x18 六角アルミテーパーナットM6.5	六角穴付ボルトM6x18ステン 六角ナットM6ステン	2019/7/18
17	GF	64			GFJ-E05	マルチコネクタインナー型R ノブボルト ■素材/技術データ訂正	質量:64g	質量:648	2018/11/27
18	GF	73			GFJ-D99	ハンドルコネクタ 図中寸法追加		-	2018/11/27
19	GF	73			GFK-A22	ハンドルコネクタ 2個セット 図中寸法追加		-	2018/11/27
20	GF	74			GFJ-E12	クロスコネクタハード 図中誤記訂正	六角穴付アルミハイボルトM6.5x38	六角穴付ハイボルトM6x38	2019/2/28
21	GF	80				GF-SFコネクタ、GF-SFコネクタロング全ての図変更	フレーム取付け寸法込みの表記へ ※詳細はFAサイト掲載のカタログPDFにてご確認ください。 <a href="https://fa.sus.co.jp/service/catalog/GF102_080.pdf">https://fa.sus.co.jp/service/catalog/GF102_080.pdf</a>	コネクタのみの図	2019/2/28
24	GF	85			上表	SUSオリジナルネジ軸キャスタ スパナサイズ追加	φ50、φ75 スパナサイズ19	-	2019/2/28
25	GF	85			下表	ネジ軸キャスター スパナサイズ追加	φ50 スパナサイズ17 φ75 スパナサイズ19	-	2019/2/28
26	GF	87			GFN-673	φ100フレームキャスターN 固定 ゴム車 価格変更	1-9ヶ:1380、20個以上:1311	1-9ヶ:1390、20個以上:1321	2018/11/27
29	GF	91			GFN-E08	ベーススタンド 図中アイテム修正	六角穴付ボルトM8x25、 六角ナットM8	M8x25ボルト六角ナット	2019/2/28
36	GF	98			GFJ-E50	ラチェットコネクタ H160 写真横文言訂正	ラチェット機構によって～	ラチェットによって～	2018/11/27
37	GF	101			GFJ-A61 GFJ-E45	ヒンジコネクタストップパード 材質訂正	ボルト:鉄	ボルト・ナット:鉄	2019/12/2
38	GF	102			GFF-M05	リニアフレーム 図中誤記訂正	Sスロット(4カ所)	Sスロット(4カ所)	2018/11/27
39	GF	103			GFK-950 GFK-951	GFローラブラケットキット キット内容追加	■キット内容 GFローラブラケット(単品)x1 φ6h9シャフト Eリングx2 スペーサx2	■キット内容 GFローラブラケット(単品)x1 φ6h9シャフト Eリングx2	2019/5/16

No.	シリーズ名	頁①	頁②	頁③	アイテムNo.	品名および訂正箇所・内容	正	誤(現行カタログ記載内容)	追記日
40	GF	108			GFJ-C20	クイッククランパー商標登録記号と説明文追記	クイッククランパー® ●クイッククランパーはTHK株式会社の登録商標です。	-	2019/2/28
41	GF	108			GFJ-C20	クイッククランパー寸法指示範囲変更			2019/5/16
43	GF	114			GFW-596	樹脂歯車 端面回転タイプ 歯数20 質量訂正	147g	102g	2019/2/28
44	GF	114			GFW-597	樹脂歯車 端面回転タイプ 歯数30 質量訂正	268g	215g	2019/2/28
45	GF	114			GFW-598	樹脂歯車 端面回転タイプ 歯数45 質量/図中誤記訂正	541g 端数=45、基準直径 135	490g 端数=45、基準直径 145	2019/2/28
46	GF	114			GFW-599	樹脂歯車 中間回転タイプ 歯数30 質量訂正	317g	205g	2019/2/28
47	GF	114			GFW-600	樹脂歯車 中間回転タイプ 歯数45 質量訂正	590g	488g	2019/2/28
48	GF	114			GFW-599 GFW-600	樹脂歯車 中間回転タイプ 図中指示追加訂正			2019/2/28
49	GF	114			GFW-601	樹脂歯車 中間固定タイプ 歯数30 質量訂正	364g	209g	2019/2/28
50	GF	114			GFW-602	樹脂歯車 中間固定タイプ 歯数45 質量訂正	637g	494g	2019/2/28
51	GF	114			GFW-601 GFW-602	樹脂歯車 中間固定タイプ 図中指示追加			2019/2/28
52	GF	114			GFW-620	樹脂歯車 アダプタ 図中指示追加訂正			2019/2/28
53	GF	114			GFW-620	樹脂歯車アダプタ キット構成訂正/質量訂正	削除 179g	六角穴付ボルトM6x14x2 175g	2019/2/28
54	GF	115			GFK-N22 GFK-N23	ブレーキローラー 図中アルミコロコンのアイテムNo.訂正	アルミコロコン2920P30 (GFC-A52,GFC-A51,GFC-A53) アルミコロコン3520P50 (GFC-A50,GFC-A48,GFC-A49)	アルミコロコン2920P30 (GFC-042,GFC-043) アルミコロコン3520P50 (GFC-046,GFC-047)	2019/12/4
59	GF	119			GFA-C99	アンチバックFL ボルトサイズ変更	六角穴付ボルトM6x10	六角穴付ボルトM6x12	2019/7/20
64	GF	144			XEM-021 XEM-024	ウォーキングスライダー800 本体D寸法訂正	1000(レール長 1850)	1000(レール長 1950)	2019/2/28
65	GF	144			XEM-020 XEM-023 XEM-021 XEM-024 XEM-022 XEM-025	ウォーキングスライダー W・D寸法訂正	W: 152mm D: ウォーキングスライダ1100 1304mm ウォーキングスライダ800 1004mm ウォーキングスライダ600 804mm	W: 165mm D: ウォーキングスライダ1100 1300mm ウォーキングスライダ800 1000mm ウォーキングスライダ600 800mm	2019/8/23
66	GF	146			XAK-S073 ~S081	昇降ユニット 質量訂正	質量:27kg、35kg、43kg 制御ボックス質量:3.1kg	質量:48kg、56kg、62kg 制御ボックス質量:4.5kg	2019/7/20

No.	シリーズ名	頁①	頁②	頁③	アイテムNo.	品名および訂正箇所・内容	正	誤(現行カタログ記載内容)	追記日
67	GF	151			IFP-A034	プラグ付DCケーブル(0.5m) 品名訂正	プラグ付DCケーブル(0.5m)	プラグ対DCケーブル(0.5m)	2019/8/23
69	GF	156				GFコンベヤ ■型式訂正・ベルト幅訂正 ■外形図 寸法訂正	■型式 XGC-205N ベルト幅 2:190mm、3:290mm、4:390mm ■外形図(右図) W+70	■型式 XGC-205T ベルト幅 2:200mm、3:300mm、4:400mm ■外形図(右図) W+60	2019/12/4
73	GF	159	169		XAK-S046	スイッチ(2ボタン) ケーブル長訂正	ケーブル長(3m)	ケーブル長(2m)	2019/8/23
74	GF	168			XEM-030	スターターローラ カバー材質訂正	PP(ポリプロピレン)	ポリカーボネート	2019/7/20
76	GF	169			XEM-030	スターターローラ 誤記訂正	スイッチ2 ONで逆転し、設定回転後停止	スイッチ2 ONで後退し、設定回転後停止	2019/8/23
79	GF	172			XEM-001~004	電動折り返しシューター 仕様訂正	電源 DC24V	電源 AC100V	2019/9/27
81	GF	174			XEM-011	電動90° ターンテーブル670W 寸法訂正	C:783、D:681.5、E:760	C:823、D:722、E:800	2019/7/20
82	GF	174			XEM-011 XEM-012 XEM-013	電動90° ターンテーブル G寸追加	XEM-011 G寸:245 XEM-012 G寸:168 XEM-013 G寸:168	-	2019/7/20
88	GF	193			GFC-A55 GFC-A54 GFC-A56	アルミコロコン1425P15 ■対応コロコンフック内 コロコンフックC、D、Eの削除	■対応コロコンフック(P206) アルミコロコン用フック(アルミ) GFC-229	■対応コロコンフック(P204・205・206) コロコンフックC GFC-249 コロコンフックD GFC-250 コロコンフックE GFC-255 アルミコロコン用フック(アルミ) GFC-229	2019/12/4
89	GF	194			GFC-032 GFC-033	コロコン3323P37導電 図中指示追加		-	2019/2/28
90	GF	194			GFC-019 GFC-020 GFC-018 GFC-021	コロコン3620P50導電 図中指示追加		-	2019/2/28
91	GF	195			GFC-A61 GFC-A60 GFC-A62	アルミコロコンワイド1862P20 ■対応コロコンフック内 コロコンワイドフックDの削除	■対応コロコンフック(P208) アルミコロコンワイド用フック(アルミ) GFC-230	■対応コロコンフック(P207・208) コロコンワイドフックD GFC-263 アルミコロコンワイド用フック(アルミ) GFC-230	2019/12/4
101	GF	204	205		GFC-250 GFC-255	コロコンフックD/E ■対応コロコン内 アルミコロコン1425P15の削除	削除	アルミコロコン1425P15 GFC-039 の記載あり	2019/12/4
102	GF	207			GFC-263	コロコンワイドフックD ■対応コロコン内 アルミコロコンワイド1862P20の削除	削除	アルミコロコンワイド1862P20 GFC-A62の記載あり	2019/12/4
107	GF	218			GFW-591 GFW-590	タブレットクランプS/L 図中寸法訂正		-	2019/12/4
108	GF	218			GFK-N90	トレイレール ■キット内容訂正	トレイレール×2、ベアリングローラ×2、六角ナットM6×2	ベアリングローラ×1、六角ナットM6×1	2018/11/27
110	GF	221			GFA-838	導電フレームガード ■素材/技術データ追加	質量:93g	-	2018/11/27
113	GF	232			C1P-B12C C1P-012C	ケーブルクランプ(50ヶ/パック) ■ 大分類 誤記	Snetsマークなし	Snetsマークあり	2018/10/29

No.	シリーズ名	頁①	頁②	頁③	アイテムNo.	品名および訂正箇所・内容	正	誤(現行カタログ記載内容)	追記日																					
117	GF	238			SFA-D02	ダンパーヒンジK ■数割単位の変更	1-19/20-499/500以上 500ヶ以上 ¥2,880	1-19/20以上 (500以上の記載なし)	2018/10/29																					
118	GF	238			GFK-N52	ダンパーヒンジK キット ■数割単位の変更	1-19/20-499/500以上 500ヶ以上 ¥3,582	1-19/20以上 (500以上の記載なし)	2019/2/28																					
119	GF	238			SFA-D01	ダンパーヒンジJ(L・Rセット) ■数割単位の変更	1-19/20-499/500以上 500ヶ以上 ¥2,610	1-19/20以上 (500以上の記載なし)	2018/10/29																					
120	GF	238			GFK-N53	ダンパーヒンジJ キット ■数割単位の変更	1-19/20-499/500以上 500ヶ以上 ¥3,762	1-19/20以上 (500以上の記載なし)	2019/2/28																					
121	GF	254				グリーンフレームSエンドカバー ページ内全部 数量割引単位訂正	1~9ヶ/10ヶ以上	1~9ヶ/20ヶ以上	2018/11/27																					
122	GF	262			GFJ-A58 GFJ-A59	ピラージョイントA/B 写真下文章誤記訂正	ピラージョイントABをグリーンフレームSの両端に差し込みグリーンフレームLスロットとの溝部に合わせてひねることで連結します。	ピラージョイントABをグリーンフレームSの両端に差し込みグリーンフレームS SSスロットとの溝部に合わせてひねることで連結します。	2019/7/20																					
128	GF	279			GFA-815G	パネルホルドS(t=3) ■素材/技術データ下注記訂正	パネル寸法・パネルホルドSの寸法目安はP477をご参照ください	P447	2019/2/28																					
129	GF	279			GFJ-A62	プレートコネクタS ■素材/技術データ下注記訂正	パネル寸法の目安はP477をご参照ください	P447	2019/2/28																					
132	GF	285			GFA-409	GF-G Lスロットキャップ 図中寸法追加		-	2018/11/27																					
134	GF	287			GFJ-014 GFJ-014G	マルチコネクタアウター型G 図中指示訂正		-	2019/2/28																					
135	GF	288			GFJ-024	45°コネクタアウター型G 図中寸法追加		空白	2018/11/27																					
136	ユニット	314			GFA-D74 GFK-N90	φ26樹脂ベアリングローラ、トレイ レール2個セット、オプション追加	※詳細はFAサイト掲載のカタログPDFにてご確認ください。 <a href="https://fa.sus.co.jp/service/catalog/GF102_314.pdf">https://fa.sus.co.jp/service/catalog/GF102_314.pdf</a>	-	2019/2/28																					
137	ユニット	321			GFK-901 GFK-902 GFK-903	ボードリフターキット L400,L600,L800 環境情報変更	RoHS10対応品	RoHS対応品	2019/2/28																					
138	ユニット	322			GFK-900	ボードレベラーキット 環境情報変更	RoHS10対応品	RoHS対応品	2019/2/28																					
139	GF	325			GFM-419 GFM-420 GFM-421 GFM-422 GFM-423 GFM-424	台車B 作業ボードハンマーロックタイプ/ ステンレスパネル ハンマーロックタイプ ■部品構成内 脚部追加	脚部: φ100自在キャスタープレーキ×2 φ100自在キャスター×2 ハンマーロック100	脚部: φ100自在キャスタープレーキ×2 φ100自在キャスター×2	2019/12/4																					
141	ボルト ナット	423			SFB-201 SFB-205 SFB-202 SFB-204 SFB-208S	四角ナット追加	■ 四角ナット <table border="1" data-bbox="829 1892 1085 2049"> <thead> <tr> <th>鉄</th> <th>アイテムNo.</th> <th>単価(¥)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M3</td> <td>SFB-201</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>M5</td> <td>SFB-205</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>M6</td> <td>SFB-202</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>M8</td> <td>SFB-204</td> <td>45</td> </tr> <tr> <th>ステンレス</th> <th>アイテムNo.</th> <th>単価(¥)</th> </tr> <tr> <td>M4</td> <td>SFB-208S</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>	鉄	アイテムNo.	単価(¥)	M3	SFB-201	6	M5	SFB-205	5	M6	SFB-202	8	M8	SFB-204	45	ステンレス	アイテムNo.	単価(¥)	M4	SFB-208S	30	-	2019/2/28
鉄	アイテムNo.	単価(¥)																												
M3	SFB-201	6																												
M5	SFB-205	5																												
M6	SFB-202	8																												
M8	SFB-204	45																												
ステンレス	アイテムNo.	単価(¥)																												
M4	SFB-208S	30																												

No.	シリーズ名	頁①	頁②	頁③	アイテムNo.	品名および訂正箇所・内容	正	誤(現行カタログ記載内容)	追記日
142	SP	454				間仕切シート ※注記訂正	クサリは <b>ステンレスのみ</b> となります。	クサリは鉄メッキまたはステンレスより～指示なき場合は鉄メッキとなります。	2018/10/29
143	SP	461				発泡シート納期訂正	<b>都度確認</b>	出荷(5日目～)	2019/2/28
145	テクニカルデータ	474				GF-Sコネクタ図中寸法訂正	<b>31.75</b>	31.5	2019/9/27
146	テクニカルデータ	481			GFJ-D17	マルチコネクタアウター型R 許容モーメント数値訂正	5.5	55	2019/10/10
147	テクニカルデータ	482			GFJ-D26	アングルコネクタアウター型アルミ ボルト 表記訂正	■アングルコネクタアウター型 <b>アルミボルト</b> GFJ-D26	■アングルコネクタアウター型 GFJ-005	2019/3/13
148	テクニカルデータ	486			GFJ-D62	ダブルコネクタP12 L56 モーメント荷重(N)追加	400	—	2018/11/27
149	テクニカルデータ	486			GFJ-D65	ダブルコネクタP12 L100 モーメント荷重(N)追加	400	—	2018/11/27
150	テクニカルデータ	486			GFJ-D68	ダブルコネクタP15 L56 モーメント荷重(N)追加	400	—	2018/11/27
151	テクニカルデータ	486			GFJ-D71	ダブルコネクタP15 L100 モーメント荷重(N)追加	400	—	2018/11/27
152	テクニカルデータ	492			GFJ-E65	ラチェットコネクタ V160 すべり・引抜荷重訂正	すべり荷重: <b>1000N</b> 引抜荷重: <b>420N</b>	すべり荷重:1500N 引抜荷重:600N	2019/5/16
153	テクニカルデータ	495			GFA-C99	アンチバックFL 矢印向き訂正			2019/7/20
154	テクニカルデータ	497			GFJ-E63 GFJ-E64	コネクタピースフラット すべり荷重(N)追加	400	—	2018/11/27
155	テクニカルデータ	497			GFJ-E63 GFJ-E64	コネクタピースフラット 許容モーメント(N・m)追加	5.75	—	2018/11/27
156	テクニカルデータ	497			GFJ-E63 GFJ-E64	コネクタピースフラット モーメント荷重(N)追加	500	—	2018/11/27
157	テクニカルデータ	508			GFF-004	グリーンフレームLSロット <縦><横>の表がイレコ			2019/8/23
158	テクニカルデータ	509			GFF-014	グリーンフレームF35 ・<縦><横>の表がイレコ ・数値訂正	<横>フレーム長さ500 使用推奨荷重(N) <b>1540</b>	<横>フレーム長さ500 使用推奨荷重(N)1600	2019/8/23
159	テクニカルデータ	517			GFW-557	自由角度連結-自由回転 品名修正	シングルロータリーコネクタ	シングルロータリーコネクタP96	2018/11/27
160	索引	546			GFK-N72	GF LS-Sスロットフレーム連結金具 索引位置訂正	GF LSロットラックの上		2018/11/27
167	索引	556			GFK-E00	リークプレート誤記訂正	<b>リークプレート</b> (50個/パック)	リンクプレート(50個/パック)	2019/2/28