

2022年8月9日
SUS株式会社

GFアルミパイプ構造材カタログ(GF202)初版 正誤表

平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

「GFアルミパイプ構造材カタログ(GF202)」(2022年5月発刊)掲載内容につきまして一部、仕様変更および誤りがございました。

お客様にはご迷惑をおかけしたことを深くお詫びし、訂正させていただきます。

恐れ入りますが、本正誤表をご確認の上、ご利用いただけますようお願いいたします。

なお、弊社WEBサイトの製品データについては、本正誤表を反映した最新の情報を掲載いたしております。

※アイテム名称でのリンクは、訂正ページが複数ある場合も代表ページのみへのリンクとなります。

ページ	アイテムNo.	名称	訂正箇所・内容	誤	正	更新月																
83	GFJ-A95B	ダブルコネクタP15 ブラック	名称の訂正	<table border="1"> <tr> <td>名称</td> <td>NEW ダブルコネクタ ブラック</td> </tr> <tr> <td>アイテムNo.</td> <td>GFJ-A95B</td> </tr> <tr> <td>税抜単価 (¥)</td> <td>1~19ヶ 20ヶ以上</td> </tr> <tr> <td></td> <td>280 266</td> </tr> </table>	名称	NEW ダブルコネクタ ブラック	アイテムNo.	GFJ-A95B	税抜単価 (¥)	1~19ヶ 20ヶ以上		280 266	<table border="1"> <tr> <td>名称</td> <td>NEW ダブルコネクタ P15 ブラック</td> </tr> <tr> <td>アイテムNo.</td> <td>GFJ-A95B</td> </tr> <tr> <td>税抜単価 (¥)</td> <td>1~19ヶ 20ヶ以上</td> </tr> <tr> <td></td> <td>280 266</td> </tr> </table>	名称	NEW ダブルコネクタ P15 ブラック	アイテムNo.	GFJ-A95B	税抜単価 (¥)	1~19ヶ 20ヶ以上		280 266	2022/8
名称	NEW ダブルコネクタ ブラック																					
アイテムNo.	GFJ-A95B																					
税抜単価 (¥)	1~19ヶ 20ヶ以上																					
	280 266																					
名称	NEW ダブルコネクタ P15 ブラック																					
アイテムNo.	GFJ-A95B																					
税抜単価 (¥)	1~19ヶ 20ヶ以上																					
	280 266																					
93	GFN-669 SFA-703	キャスパッド Φ50-M12 ナイロン (ホワイト) (ブラック)	寸法の変更	B寸法 69	B寸法 70	2022/8																
101 110 556		フレームキャス ター 固定	誤記 取付方法	固定タイプの取付方法 挿絵 全て削除	他のフレームキャスターと同様 の取り付け方法	2022/8																
111		キャスター選定時・ 使用時の注意事 項	誤記 単位表記	走行速度 2/h以上 4/h以上	走行速度 2km/h以上 4km/h以上	2022/8																
139	GFA-C98	アンチバックGF	誤記 耐荷重	耐荷重:200N	耐荷重: 100N	2022/8																
139	GFA-C99	アンチバックFL	誤記 耐荷重	耐荷重:600N	耐荷重: 300N	2022/8																
234	GFC-247	コロコンフックA (一体型)	寸法 訂正・追加			2022/8																
234	GFC-248	コロコンフックB (一体型)	寸法 訂正・追加			2022/8																
235	GFC-258	コロコンフック 導電A	寸法 変更・追加			2022/8																

ページ	アイテムNo.	名称	訂正箇所・内容	誤	正	更新月
235	GFC-259	コロコンフック 導電B	寸法 変更・追加			2022/8
265	GFE-011	パワーコネクタ	構成部品の変更	六角穴付ボルトM3×10×2	十字穴付皿ボルトM3×10×2	2022/8
266	GFJ-A22	ボードホルダー	寸法の変更	 アウター型コネクタ使用時	 アウターコネクタ使用時	2022/8
327	GFN-671 SFA-704	キャスパッド Φ75-M16 ナイロン (ホワイト) (ブラック)	寸法の変更	B寸法 84	 B寸法 85	2022/8
457 52/54 282 318 335	SFK-T01S ~ SFK-T11S	STナット	仕様変更 名称変更 アイテムNo.変更	-	別紙①STナット 参照	2022/8
521	GFJ-A47	パラレルホルダ	誤記 追記	 モーメント荷重 (N·m) 500	 モーメント荷重 (N) 500 許容モーメント (N·m) 18	2022/8
557		GF組立方法 ボード取付方法 ボードホルダ	ネジの変更	厚板取付方法 トラスタッピングネジM4 ボードホルダ P.266 ボードホルダS P.314 ボードホルダG P.331 ボードホルダL P.341 ※詳細はP.475を参照してください。	木製厚板取付方法 丸木ネジ4.1 ボードホルダ P.266 ボードホルダG P.331 ※S/Lの取付方法は各ページを 参照してください。 ボードホルダS P.314 ボードホルダL P.341	2022/8
589 604	CY2-004F	ケーブル収納 フレーム	誤記	ケーブル収納フレーム(ノーマル) l=50~4000mm	ケーブル収納フレーム(ノーマル) l=50~2000mm	#####

GFアルミパイプ構造材カタログ(GF202) 正誤表 別紙①

STナット



ページ	誤(旧アイテム)		→	正(新アイテム)		更新月
	アイテムNo.	名称		アイテムNo.	名称	
457	SFK-T03S	STナットSS M5 スベリ止めキャップ付	→	SFK-T33S	STナットSS M5 スベリ止めキャップSS付	2022/8
457	SFK-T02S	STナットSS M4 スベリ止めキャップ付	→	SFK-T32S	STナットSS M4 スベリ止めキャップSS付	2022/8
457	SFK-T01S	STナットSS M3 スベリ止めキャップ付	→	SFK-T31S	STナットSS M3 スベリ止めキャップSS付	2022/8
457	SFK-T07S	STナットS M6 スベリ止めキャップ付	→	SFK-T37S	STナットS M6 スベリ止めキャップS付	2022/8
457	SFK-T06S	STナットS M5 スベリ止めキャップ付	→	SFK-T36S	STナットS M5 スベリ止めキャップS付	2022/8
457	SFK-T05S	STナットS M4 スベリ止めキャップ付	→	SFK-T35S	STナットS M4 スベリ止めキャップS付	2022/8
457	SFK-T04S	STナットS M3 スベリ止めキャップ付	→	SFK-T34S	STナットS M3 スベリ止めキャップS付	2022/8
457	SFK-T11S	STナットL M8 スベリ止めキャップ付	→	SFK-T41S	STナットL M8 スベリ止めキャップL40付	2022/8
457	SFK-T10S	STナットL M6 スベリ止めキャップ付	→	SFK-T40S	STナットL M6 スベリ止めキャップL40付	2022/8
457	SFK-T09S	STナットL M5 スベリ止めキャップ付	→	SFK-T39S	STナットL M5 スベリ止めキャップL40付	2022/8
457	SFK-T08S	STナットL M4 スベリ止めキャップ付	→	SFK-T38S	STナットL M4 スベリ止めキャップL40付	2022/8