

2025年9月

お客さま 各位

SUS株式会社
広報担当

GFアルミパイプ構造材カタログ(GF202)改訂版 変更および正誤表

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。






GFアルミパイプ構造材カタログ(GF202)改訂版に掲載されている内容につきまして、一部、仕様変更および誤りがございました。
 お客さまにはご不便をおかけしますが、本書をご確認の上、カタログをご利用ください。
 なお、弊社Webサイトの製品データは、本書を反映した最新の情報を掲載しております。











今後も製品の品質・性能向上に努めてまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

※色つきセルは2025年9月の更新で追加された内容です。







※リンク先のお知らせ内の価格は、配信時点での価格になりますので、最新価格はWebサイト「ウェブサス」をご確認ください。

※訂正ページが複数ある場合でも、名称欄からは代表ページのみへのリンクとなっております。

ページ	アイテムNo.	名称	訂正箇所・内容	誤	正	更新月
		GFカタログ掲載品 Snets製品	価格改定		2025/10/1より 価格改定いたしました。 価格一覧表は別紙 『GF アルミパイプ構造材(GF 202) カタログ Snets製品 価格改定に ついて』をご参照ください。	2025/9
61	SFF-G42 SFF-G44 SFF-G52 SFF-G54	SF-30・30・1G SF-40・40・1G	追記	-	※一部、コネクタとの連結におい て干渉することが発覚しました。 使用不可アイテムは「FAサイト 仕様変更 販売終了」ページ内 種別GF「特定コネクタとフレー ムの干渉について」をご参照く ださい。	2025/9
71	GFJ-E04	マルチコネクタインナー 型ノブボルト	仕様変更	ボルト:ステンレス ナット:アルミ 質量:60g	ボルト・ナット:鉄 質量:65g	2025/9
89	GFA-605 GFA-609	GF-SFコネクタ SスロットGキット LスロットGキット	追記	-	ボルト間 寸法 25mm 	2025/9
93	GFN-669	キャスパッドφ50-M12 ナイロン(ホワイト)	誤記	質量:255g	質量:260g	2024/10
94	GFN-E27	パイプスタンドL	追記	中二階などに設置する場合は 矢印の方向へ力をかける使い 方は避けてください。	中二階などの人が落下する恐れ のある場面での、矢印の方向へ 力をかける使用は避けてください。	2024/10
94	GFN-E29	パイプスタンドI	追記	中二階などに設置する場合は 使用しないでください。	中二階などの人が落下する恐れ のある場面での使用は避けてく ださい。	2024/10
114	GFJ-F02	ワンウェイクラッチ	誤記			2025/9
135	GFK-914	制動装置取付キット	誤記 追記	調節範囲0～4kg 削除	制動トルク 3.08 ~ 15.98 × 10 ⁻² N・m	2025/9
139	GFK-N92	アンチバックN スプリングタイプ	誤記			2024/10

ページ	アイテムNo.	名称	訂正箇所・内容	誤	正	更新月
146	GFW-216 GFW-219 GFW-220 GFW-222	ウェイトフレーム	販売終了 後継品	在庫なくなり次第販売終了	後継品 GFW-750(0.2kg) GFW-751(0.5kg) GFW-752(1.0kg) GFW-753(2.0kg) ※現行品と販売価格が異なります。	2025/9
149 ～ 205	-	電動パーツ (Snets製品)	販売終了	一部製品 在庫なくなり次第販売終了	後継品に切替いたします。 ※FAサイト TOPページ 「仕様変更・販売終了」内 Snets電動パーツのお知らせを ご参照ください。 ※オプションなども変更となります ので、詳細はSnetsまでお問い合わせください。	2024/10
174	XAK-S228 XAK-S229	昇降ユニットパワー	誤記	特徴 1：重いものを高速で持ち上げることができます。 特徴 2：補助ガイドなしで直接荷重をスライダに取り付けられます。 特徴 3：コンパクトな設置面積で、据付場所を取りません。 特徴 4：BX II コントローラの機能を使って多点の停止も可能です。	特長 1：重いものを高速で持ち上げることができます。 特長 2：補助ガイドなしで直接荷重をスライダに取り付けられます。 特長 3：コンパクトな設置面積で、据付場所を取りません。 特長 4：BX II コントローラの機能を使って多点の停止も可能です。 特長2を削除、以下繰り上げ 特長2:コンパクト～ 特長3:BX II～	2025/9
184		GFコンベヤ	誤記			2025/9
196	XEM-041	スターターローラ パワーU	誤記 追記			2025/9
204	XEM-011 XEM-012 XEM-013	電動90° ターンテーブル	仕様変更	テーブル最大傾斜角:8° 	テーブル最大傾斜角:4° 	2025/9
215	XAC-057	SiO3.2ミニ	販売終了	在庫なくなり次第販売終了	-	2025/9
223 224	GFC-027 GFC-028 GFC-032 GFC-033	コロコン3323P37	誤記			2024/10
224 308	GFC-004 GFC-005 GFC-013	小ピッチコロコン	誤記		 A寸法 ℓ=1000mmの場合 12.5mm ℓ=2000mmの場合 17.5mm ℓ=300～1980mmの場合 15mm (※15mm単位で切断した場合)	2024/10

ページ	アイテムNo.	名称	訂正箇所・内容	誤	正	更新月
225	GFC-022 GFC-023 GFC-035 GFC-036	コロコンワイド コロコンワイド導電				2024/10
232	GFC-A47	アルミコロコンワイド モジュール1862P20	誤記			2024/10
246	GFA-B32	グリップチューブ	変更	質量: 26g	質量: 38g	2024/7
247	GFK-J00 GFA-B07	ネームプレートキット	追記	-	・水平方向でご使用ください。 ・垂直方向でのご使用は カバーがすべり落ちる恐れが あります。	2024/10
261		GF用LED照明 FB600/FB1200 作業台用キット	誤記	※3寿命は「光束」が70%以下になるまでの時間です。	※2寿命は「光束」が70%以下になるまでの時間です。	2024/10
264	CYL-F101	フルカラーLED (検査用照明)	変更	-	環境: RoHS10対応品	2024/10
276	GFA-424	レンチ穴キャップ	追記	-	レンチ穴キャップ … レンチ穴加工φ8用	2024/10
303	GFK-953 GFK-954	パネポストS トップキット / サイドキット	販売終了 後継品	在庫なくなり次第販売終了	後継品 GFK-978	2025/9
303	GFK-972	ワイヤーロックコネクタS	販売終了 後継品	在庫なくなり次第販売終了	後継品 GFK-979	2025/9
304	GFK-A08 GFK-A10	樹脂アイドラーS キットA / キットB	販売終了 後継品	在庫なくなり次第販売終了	後継品 GFK-A35	2025/9
304	GFK-A09 GFK-A11	樹脂アイドラーS サポートキットA / サポートキットB	販売終了 後継品	在庫なくなり次第販売終了	後継品 GFK-A36	2025/9
305	GFK-A14 GFK-A16	鉄アイドラーS キットA / キットB	販売終了 後継品	在庫なくなり次第販売終了	後継品 GFK-A37	2025/9
305	GFK-A15 GFK-A17	鉄アイドラーS サポートキットA / サポートキットB	販売終了 後継品	在庫なくなり次第販売終了	後継品 GFK-A38	2025/9
307	GFK-N25 GFK-N26	ガイドローラーS 取付キットA / 取付キットB	販売終了 後継品	在庫なくなり次第販売終了	後継品 GFK-P12	2025/9
309	GFJ-B70 GFJ-B71	コネクタピースS トップ / サイド	販売終了 後継品	在庫なくなり次第販売終了	後継品 GFJ-G06 ※現行品とは販売価格が異なります。	2025/9
313	GFQ-019	マグネットジョイント Sキット	誤記	■キット内容 EasyナットSS(M3) × 2	■キット内容 TナットSS(M3) × 2	2024/7
327	SFA-704 GFN-671 GFN-672	キャスパッドφ75-M16 ナイロン(ブラック) ナイロン(ホワイト) エラストマー(ブラック)	誤記	H寸法: 95mm 質量: ナイロン(ホワイト): 402g エラストマー(ブラック): 440g	H寸法: 96mm 質量: ナイロン(ホワイト): 400g エラストマー(ブラック): 430g	2024/10

ページ	アイテムNo.	名称	訂正箇所・内容	誤	正	更新月
337	GFG-210	レンチパイプ#10	仕様変更	材質:STKM11A クロムメッキ 質量:296g 対応レンチ:10mm 全長:350mm	材質:S45C クロムメッキ 質量:119g 対応レンチ:6mm・8mm・10mm 全長:190mm	2025/9
338	GFK-C16	ブレースキット 300mm~3000mm	納期変更	出荷(翌日~4日目)	※納期は都度確認	2025/9
339	SFK-599	アジャスタA M20	変更	質量:536g	質量:540g	2024/7
364	GFW-363	4WS台車	仕様変更		 取付方向変更	2025/9
452		六角穴付ボルト(アルミ)	販売終了	在庫なくなり次第販売終了	-	2024/10
96 111 176 341		各ページの 製品説明内の STナットについて	仕様変更	・SFK-T10S STナットL M6 スベリ止めキャップ付 ・SFK-T11S STナットL M8 スベリ止めキャップ付	・SFK-T40S STナットL M6 スベリ止めキャップL40付 ・SFK-T41S STナットL M8 スベリ止めキャップL40付	2025/9
477		加工:注文例	誤記	加工記号 6S2-11-11	加工記号 6S2-11-11-4	2025/9
477		エキスパンドパネル	変更	 ※網目方向をご指定ください。 ※カット位置は任意にて加工させていただきます。  ※網目方向をご指定ください。 ※カット位置は任意にて加工させていただきます。 ※スボット溶接後、磨きで仕上げます。	 ※網目方向をご指定ください。 ※カット位置は任意にて加工させていただきます。  ※網目方向をご指定ください。 ※カット位置は任意にて加工させていただきます。 ※スボット溶接後、磨きで仕上げます。	2025/9
496		アルミハニカムプレート	変更	参考価格掲載	削除	2025/9
501	GFG-212	パイプベンダーS	価格改定	税抜単価 ¥6,050 (2024年3月価格改定)	税抜単価 ¥8,950 (2024年10月1日見積・受注分より)	2024/7

GF アルミパイプ構造材(GF 202)カタログ Snets製品 価格改定について

2025.10.01見積受注分より

SUS Corporation

アイテムNo.	名称	税抜単価（￥）		GF アルミパイプ構造材(GF 202)カタログ 掲載ページ	
		現状単価	改定後単価	※右欄ページにも掲載あり・PDFリンクなし	
SUC-261	ACアダプタ (DC24V 1A)	1,700	2,400	149	P154・156・159・162・182・199・202
XAP-B229	DW用ACアダプタ	3,300	3,700	167	P171・179・187・199
XAK-S082	電源BOX PS6-100	17,000	23,000	213	P205
CYL-GT01	GFLED-SS	6,000	7,200	262	
CYL-GT11	GFLED-S	8,000	9,600	262	
CYL-GT21	GFLED-M	10,000	12,000	262	
CRB-122J	LED用AC100V-DC24V1Aアダプタキット (コネクタ付中継ケーブル付)	2,300	3,900	262	
CRB-122C	LED用AC100V-DC24V1Aアダプタキット (端子台付中継ケーブル付)	2,300	3,700	265	
CRB-104C	ACアダプタ 汎用DC24V-2.5A	4,200	4,800	265	P263