

お客さま各位

2018年8月21日

SUS株式会社

制御システムシリーズカタログNo.6「訂正とお詫び」

平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

「制御システムシリーズカタログNo.6(2016年9月改訂)」掲載内容におきまして一部、誤った記載箇所がございました。お客さまにはご迷惑をおかけしたことを深くお詫びし、訂正させていただきます。恐れ入りますが、本正誤表をご確認の上、ご利用いただけますようお願いいたします。

※色つきのセルは2018年8月21日の更新で追記した内容です。

制御システムシリーズカタログ No.6 正誤表

No.	シリーズ名	頁①	頁②	頁③	型式	品名および訂正箇所・内容	正	誤(現行カタログ記載内容)	追記日
1	スケルトンラック	新製品20			SFB-EX4, SFB-EX3	EasyナットSS(後入れナット) M4, M3 型式訂正	SFN-EX4, SFN-EX3	SFB-EX4, SFB-EX3	2016/12/19
2	タッチパネルボックス	38			AIO-301M, AIO-302M AIO-303M, AIO-304M AIO-301N, CNT-302 CNT-303, CNT-304	タッチパネル仕様訂正	TFT	STN	2016/11/9
3	タッチパネルボックス	44			AIO-301M, AIO-302M AIO-303M, AIO-304M	タッチパネル仕様訂正	TFT	STN	2016/11/9
4	タッチパネルボックス	48			AIO-301N, CNT-302 CNT-303, CNT-304	タッチパネル仕様訂正	TFT	STN	2016/11/9
5	SC	74			T-BOX F352	機器取付寸法表記	Hb	Wb	2018/3/31
6	スケルトンボックス	94			CY6-030	定尺寸法(有効長)	l=2000	l=2100	2016/11/9
7	SC	126他			AIO-A11K他 別紙①	オムロンφ22丸形押釦スイッチ付スイッチボックス販売終了	スイッチメーカー製造中止による販売終了。 対象ボックスと後継機種については、別紙①を参照ください。	-	2018/3/31
8	SC	310他			NAC-361/NCC-362 NAC-363/NCC-364他 別紙①	オムロンφ22丸形押釦スイッチ付スイッチボックス販売終了	スイッチメーカー製造中止による販売終了。 対象ボックスと後継機種については、別紙①を参照ください。	-	2018/4/25
9	SC	310 311 564 566			NAC-365/NCC-366 NBC-365/NDC-366	L寸法を修正に伴い、型式と質量を変更。	NAC-367, L=161, 870g NCC-368, L=161, 830g NBC-367, L=161, 720g NDC-368, L=161, 690g 寸法は別紙②を参照ください。	NAC-365, L=151, 850g NCC-366, L=151, 810g NBC-365, L=151, 700g NDC-366, L=151, 660g	2018/8/10
10	SC	310 311 564 566			NAC-451/NCC-472 NBC-451/NDC-472	L寸法を修正に伴い、型式と質量を変更。	NAC-453, L=146, 890g NCC-474, L=146, 830g NBC-453, L=146, 740g NDC-474, L=146, 680g 寸法は別紙②を参照ください。	NAC-451, L=126, 850g NCC-472, L=126, 780g NBC-451, L=126, 700g NDC-472, L=126, 640g	2018/8/10
11	アクセサリ	390			C1P-101P	φd 寸法	L	17	2016/11/9
12	XA	407			XA-42	標準タイプ、ワイドスライダ タイプのQ及びW寸法	標準タイプ Q寸法 19.7 W寸法 31.7 ワイドスライダタイプ Q寸法 20.2 W寸法 30.7	標準タイプ Q寸法 19 W寸法 32 ワイドスライダタイプ Q寸法 20 W寸法 33	2016/12/22
13	XA	409			XA-42 モータ折り返し	標準タイプ、ワイドスライダ タイプのQ及びW寸法	標準タイプ Q寸法 23.4 W寸法 31.7 ワイドスライダタイプ Q寸法 23.9 W寸法 30.7	標準タイプ Q寸法 22.5 W寸法 32 ワイドスライダタイプ Q寸法 23.5 W寸法 33	2016/12/22
14	XA	409			XA-42 モータ折り返し	スライダ幅寸法追加	40	記載無し	2016/12/22
15	XA	411			XA-35	側面図上に寸法追加	取付面からボールネジカバー 上面までの寸法【35.3】追加	記載無し	2016/12/22
16	XA	411			XA-35	寸法表(注3)削除 図面上に(注3)は無い。	削除		2016/12/22
17	XA	413			XA-35CR	ストローク100mmのエン コーダ付の重量	0.75	0.80	2016/12/22
18	XA	413			XA-35CR	寸法表(注3)削除 図面上に(注3)は無い。	削除		2016/12/22
19	XA	413			XA-35CR	側面図上に寸法追加	取付面からボールネジカバー 上面までの寸法【35.3】追加	記載無し	2016/12/22
20	XA	443			XA-PD1	ドライバ XA-PD1 容量	2.0A	20A	2016/11/15

No.	シリーズ名	頁①	頁②	頁③	型式	品名および訂正箇所・内容	正	誤(現行カタログ記載内容)	追記日
21	XA	449			XA-DT(2軸タイプ)	図面上の寸法	29	28.8	2016/12/22
22	XA	449			XA-DT(2軸タイプ)	寸法表 X軸 C及びK欄の寸法	200st C欄 226 K欄 251 300st 326 351 400st 426 451	200st 300st 400st C欄 226.2 326.2 426.2 K欄 251.2 351.2 451.2	2016/12/22
23	XA	451			XA-DT(3軸タイプ)	寸法表 X軸 C及びD及びK欄の寸法	200st 300st 400st C欄 226 326 426 D欄 142.3 242.3 342.3 K欄 206.8 306.8 406.8	200st 300st 400st C欄 226.2 326.2 426.2 D欄 144 244 344 K欄 207 307 407	2016/12/22
24	XA	451			XA-DT(3軸タイプ)	上面図寸法 1ヶ所	29	28.8	2016/12/22
25	XA	451			XA-DT(3軸タイプ)	上面図寸法 2ヶ所	65.5 57.7	65 56	2016/12/22
26	XA	479			ココンベヤ	ベルト幅50mm仕様の重量	①1.56kg ②0.14kg	①1.48kg ②0.15kg	2017/9/26
27	XA	484			パワーユニット	①コントローラ質量 ②オプション(模式図)モータケーブル長	①0.3kg ②1m	①0.4kg ②2m	2017/4/10
28	XA	489			電動ストツバ	動作モード及び外部入出力コネクタの表	差換え	一部誤記あり。	2017/4/10
29	XA	489			電動ストツバ	動作モード数	8	6	2017/4/10
30	LED	500			CYL-GT11	GFLED-S ■メーカー仕様変更によるスペック変更	照度 1350lx/0.5m 400lx/m 光束 2,050lm 入力電圧・電流 DC24V 600mA 消費電力 14.4W	照度 1350lx/0.5m 380lx/m 光束 1,900lm 入力電圧・電流 DC24V 660mA 消費電力 16W	2018/4/16
31	LED	500			CYL-GT21	GFLED-M ■メーカー仕様変更によるスペック変更	照度 1700lx/0.5m 550lx/m 光束 3,050lm 入力電圧・電流 DC24V 900mA 消費電力 21.6W	照度 1700lx/0.5m 550lx/m 光束 2,900lm 入力電圧・電流 DC24V 990mA 消費電力 24W	2018/4/16
32	LED	500/501			CRB-112J	ACアダプタ(コネクタ付) アイテムNo. 仕様変更	アイテムNo.CRB-112J ハーネス長 1200mm	アイテムNo.CRB-102J ハーネス長 1800mm	2018/4/16
33	LED	501			CRB-112C	LED用AC100V-DC24V1A アダプタ アイテムNo. 仕様変更	アイテムNo.CRB-112C ハーネス長 1.2m電源コード	アイテムNo.CRB-102C ハーネス長 1.8m電源コード	2018/4/16
34	SC	554			C1S-714* C1S-715*	オムロンφ22丸形押釦スイッチ 販売終了	メーカー製造中止による販売終了	-	2018/3/31
35	SC	564/566			CSB-332U	L寸法を修正に伴い、型式と質量を変更。	CSB-333U, L=161, 515g 寸法は別紙②を参照ください。	CSB-332U, L=151, 477g	2018/8/10
36	SC	564/566			CSB-420U	L寸法を修正に伴い、型式と質量を変更。	CSB-421U, L=146, 480g 寸法は別紙②を参照ください。	CSB-420U, L=126, 421g	2018/8/10
37	SC	583			CDB-110Q CDB-112Q	単価 修正	690	710	2018/3/31

スイッチメーカー製造中止による販売終了アイテムと後継アイテムの一覧

2017/4/1

製造中止スイッチ: C1S-714* (A22L-T*-24A-11M) オムロン 丸形照光式押ボタン
C1S-715* (A22-T*-11M) オムロン 丸形押ボタン

No.	カタログページ	販売終了型式	後継ボックス			
			型式	品名	単価(¥)	質量(g)
1	126	NAC-10K	廃番	S-6480Dスイッチ1点R(G)1m/1点+ﾌﾞﾗｸ	-	-
2	126	NCC-10L	廃番	S-6480Dスイッチ1点R(G)1m/1点+ﾌﾞﾗｸ	-	-
3	134	NAC-20B	廃番	S-6480Dスイッチ2点R(GR)1m/1点+ﾌﾞﾗ	-	-
4	134	NCC-20C	廃番	S-6480Dスイッチ2点R(GR)1m/1点+ﾌﾞﾗ	-	-
5	142	NAC-30F	廃番	S-6480Dスイッチ3点R(GRY)1m/1点+ﾌﾞ	-	-
6	142	NCC-30G	廃番	S-6480Dスイッチ3点R(GRY)1m/1点+ﾌﾞ	-	-
7	562-84	NBC-10K	廃番	S-6480Dスイッチ1点R(G)/1点+ﾌﾞﾗｸｯﾄ	-	-
8	564-226	NDC-10L	廃番	S-6480Dスイッチ1点R(G)/1点+ﾌﾞﾗｸｯﾄ	-	-
9	562-138	NBC-20B	廃番	S-6480Dスイッチ2点R(GR)/1点+ﾌﾞﾗｸｯ	-	-
10	565-267	NDC-20C	廃番	S-6480Dスイッチ2点R(GR)/1点+ﾌﾞﾗｸｯ	-	-
11	563-175	NBC-30F	廃番	S-6480Dスイッチ3点R(GRY)/1点+ﾌﾞﾗｸ	-	-
12	565-304	NDC-30G	廃番	S-6480Dスイッチ3点R(GRY)/1点+ﾌﾞﾗｸ	-	-
13	126	A10-A11K	A10-A11M	S-8080Dスイッチ1点R(G)1m/1点+ﾌﾞﾗｸ	3,400	440
14	126	A10-C11L	A10-C11N	S-8080Dスイッチ1点R(G)1m/1点+ﾌﾞﾗｸ	2,550	440
15	134	A10-A21B	A10-A21D	S-8080Dスイッチ2点R(GR)1m/1点+ﾌﾞﾗ	5,780	600
16	134	A10-C21C	A10-C21E	S-8080Dスイッチ2点R(GR)1m/1点+ﾌﾞﾗ	4,080	580
17	142	A10-A31F	A10-A31H	S-8080Dスイッチ3点R(GRY)1m/1点+ﾌﾞ	8,070	760
18	142	A10-C31G	A10-C31J	S-8080Dスイッチ3点R(GRY)1m/1点+ﾌﾞ	5,510	730
19	560-6	NBC-11K	NBC-11M	S-8080Dスイッチ1点R(G)/1点+ﾌﾞﾗｸｯﾄ	2,800	440
20	560-20	NDC-11L	NDC-11N	S-8080Dスイッチ1点R(G)/1点+ﾌﾞﾗｸｯﾄ	1,950	430
21	560-10	NBC-21B	NBC-21D	S-8080Dスイッチ2点R(GR)/1点+ﾌﾞﾗｸｯ	4,980	600
22	560-24	NDC-21C	NDC-21E	S-8080Dスイッチ2点R(GR)/1点+ﾌﾞﾗｸｯ	3,280	580
23	560-15	NBC-31F	NBC-31H	S-8080Dスイッチ3点R(GRY)/1点+ﾌﾞﾗｸ	7,070	760
24	560-29	NDC-31G	NDC-31J	S-8080Dスイッチ3点R(GRY)/1点+ﾌﾞﾗｸ	4,510	730
25	126	NAC-12K	NAC-12L	S-8595Dスイッチ1点R(G)1m/ノーマル	3,420	400
26	126	NCC-12L	NCC-12M	S-8595Dスイッチ1点R(G)1m/ノーマル	2,570	390
27	134	NAC-22B	NAC-22C	S-8595Dスイッチ2点R(GR)1m/ノーマル	5,800	550
28	134	NCC-22C	NCC-22D	S-8595Dスイッチ2点R(GR)1m/ノーマル	4,100	520
29	142	NAC-32F	NAC-32G	S-8595Dスイッチ3点R(GRY)1m/ノーマル	8,090	700
30	142	NCC-32G	NCC-32H	S-8595Dスイッチ3点R(GRY)1m/ノーマル	5,530	650
31	562-98	NBC-12K	NBC-12L	S-8595Dスイッチ1点R(G)/ノーマル	2,820	400
32	564-237	NDC-12L	NDC-12M	S-8595Dスイッチ1点R(G)/ノーマル	1,970	390
33	563-147	NBC-22B	NBC-22C	S-8595Dスイッチ2点R(GR)/ノーマル	5,000	550
34	565-276	NDC-22C	NDC-22D	S-8595Dスイッチ2点R(GR)/ノーマル	3,300	520
35	563-187	NBC-32F	NBC-32G	S-8595Dスイッチ3点R(GRY)/ノーマル	7,090	690
36	565-317	NDC-32G	NDC-32H	S-8595Dスイッチ3点R(GRY)/ノーマル	4,530	640
37	196	NAC-13L	廃番	S-6480スイッチ1点R(G)防水ノーマル1m	-	-
38	196	NAC-14L	廃番	S-6480スイッチ1点R(G)防水1点1m	-	-
39	196	NCC-13M	廃番	S-6480スイッチ1点R(G)防水ノーマル1m	-	-
40	196	NCC-14M	廃番	S-6480スイッチ1点R(G)防水1点1m	-	-
41	208	NAC-23F	廃番	S-6480スイッチ2点R(GR)防水ノーマル1m	-	-
42	208	NAC-24F	廃番	S-6480スイッチ2点R(GR)防水1点1m	-	-
43	208	NCC-23G	廃番	S-6480スイッチ2点R(GR)防水ノーマル1m	-	-
44	208	NCC-24G	廃番	S-6480スイッチ2点R(GR)防水1点1m	-	-
45	220	NAC-33M	廃番	S-6480スイッチ3点R(GRY)防水ノーマル1m	-	-
46	220	NAC-34M	廃番	S-6480スイッチ3点R(GRY)防水1点1m	-	-
47	220	NCC-33P	廃番	S-6480スイッチ3点R(GRY)防水ノーマル1m	-	-
48	220	NCC-34P	廃番	S-6480スイッチ3点R(GRY)防水1点1m	-	-
49	562-110	NBC-13L	廃番	S-6480スイッチ1点R(G)防水ノーマル	-	-
50	562-123	NBC-14L	廃番	S-6480スイッチ1点R(G)防水1点	-	-
51	564-246	NDC-13M	廃番	S-6480スイッチ1点R(G)防水ノーマル	-	-
52	564-256	NDC-14M	廃番	S-6480スイッチ1点R(G)防水1点	-	-
53	563-155	NBC-23F	廃番	S-6480スイッチ2点R(GR)防水ノーマル	-	-
54	563-164	NBC-24F	廃番	S-6480スイッチ2点R(GR)防水1点	-	-
55	565-284	NDC-23G	廃番	S-6480スイッチ2点R(GR)防水ノーマル	-	-
56	565-293	NDC-24G	廃番	S-6480スイッチ2点R(GR)防水1点	-	-
57	563-198	NBC-33M	廃番	S-6480スイッチ3点R(GRY)防水ノーマル	-	-
58	564-210	NBC-34M	廃番	S-6480スイッチ3点R(GRY)防水1点	-	-
59	565-328	NDC-33P	廃番	S-6480スイッチ3点R(GRY)防水ノーマル	-	-
60	566-340	NDC-34P	廃番	S-6480スイッチ3点R(GRY)防水1点	-	-

No.	カタログ ページ	販売終了 型式	後継ボックス			
			型式	品名	単価(¥)	質量(g)
61	197	NAC-13N	NAC-13P	S-8080スイッチ1点R(G) 防水1点1m	3,890	430
62	197	NCC-13P	NCC-13Q	S-8080スイッチ1点R(G) 防水1点1m	3,040	420
63	209	NAC-23H	NAC-23J	S-8080スイッチ2点R(GR) 防水1点1m	6,230	570
64	209	NCC-23J	NCC-23K	S-8080スイッチ2点R(GR) 防水1点1m	4,530	550
65	221	NAC-33R	NAC-33S	S-8080スイッチ3点R(GRY) 防水1点1m	8,500	740
66	221	NCC-33S	NCC-33T	S-8080スイッチ3点R(GRY) 防水1点1m	5,940	690
67	562-111	NBC-13N	NBC-13P	S-8080スイッチ1点R(G) 防水1点	3,290	420
68	564-247	NDC-13P	NDC-13Q	S-8080スイッチ1点R(G) 防水1点	2,440	410
69	563-156	NBC-23H	NBC-23J	S-8080スイッチ2点R(GR) 防水1点	5,430	560
70	565-285	NDC-23J	NDC-23K	S-8080スイッチ2点R(GR) 防水1点	3,730	540
71	563-199	NBC-33R	NBC-33S	S-8080スイッチ3点R(GRY) 防水1点	7,500	740
72	566-329	NDC-33S	NDC-33T	S-8080スイッチ3点R(GRY) 防水1点	4,940	690
73	197	NAC-14N	NAC-14P	S-8595Nスイッチ1点R(G) 防水1点1m	3,900	440
74	197	NCC-14P	NCC-14Q	S-8595Nスイッチ1点R(G) 防水1点1m	3,050	420
75	209	NAC-24H	NAC-24J	S-8595Nスイッチ2点R(GR) 防水1点1m	6,240	570
76	209	NCC-24J	NCC-24K	S-8595Nスイッチ2点R(GR) 防水1点1m	4,540	550
77	221	NAC-34R	NAC-34S	S-8595Nスイッチ3点R(GRY) 防水1点1m	8,510	730
78	221	NCC-34S	NCC-34T	S-8595Nスイッチ3点R(GRY) 防水1点1m	5,950	690
79	562-124	NBC-14N	NBC-14P	S-8595Nスイッチ1点R(G) 防水1点	3,300	430
80	564-257	NDC-14P	NDC-14Q	S-8595Nスイッチ1点R(G) 防水1点	2,450	410
81	563-165	NBC-24H	NBC-24J	S-8595Nスイッチ2点R(GR) 防水1点	5,440	570
82	565-294	NDC-24J	NDC-24K	S-8595Nスイッチ2点R(GR) 防水1点	3,740	540
83	564-211	NBC-34R	NBC-34S	S-8595Nスイッチ3点R(GRY) 防水1点	7,510	720
84	566-341	NDC-34S	NDC-34T	S-8595Nスイッチ3点R(GRY) 防水1点	4,950	680
85	264	NAC-15D	NAC-15L	S-8080Uスイッチ1点R(G) /2点L1m	3,510	460
86	264	NCC-15E	NCC-15F	S-8080Uスイッチ1点R(G) /2点L1m	2,660	450
87	272	NAC-25B	NAC-25C	S-8080Uスイッチ2点R(GR) /2点L1m	5,810	590
88	272	NCC-25C	NCC-25D	S-8080Uスイッチ2点R(GR) /2点L1m	4,120	560
89	280	NAC-35F	NAC-35G	S-8080Uスイッチ3点R(GRY) /2点L1m	7,960	740
90	280	NCC-35G	NCC-35H	S-8080Uスイッチ3点R(GRY) /2点L1m	5,400	690
91	562-129	NBC-15D	NBC-15L	S-8080Uスイッチ1点R(G) /2点L	2,910	450
92	564-262	NDC-15E	NDC-15F	S-8080Uスイッチ1点R(G) /2点L	2,060	440
93	563-169	NBC-25B	NBC-25C	S-8080Uスイッチ2点R(GR) /2点L	5,010	580
94	565-298	NDC-25C	NDC-25D	S-8080Uスイッチ2点R(GR) /2点L	3,320	550
95	564-217	NBC-35F	NBC-35G	S-8080Uスイッチ3点R(GRY) /2点L	6,960	720
96	566-347	NDC-35G	NDC-35H	S-8080Uスイッチ3点R(GRY) /2点L	4,400	680
97	310	NAC-361	NAC-365	S-10580スイッチ3点R(GR) /2点L1m	9,580	850
98	310	NCC-362	NCC-366	S-10580スイッチ3点R(GR) /2点L1m	6,650	810
99	311	NAC-363	NAC-451	S-10580スイッチ4点R(GGRR) /2点L1m	10,190	850
100	311	NCC-364	NCC-472	S-10580スイッチ4点R(GGRR) /2点L1m	6,780	780
101	564-218	NBC-361	NBC-365	S-10580スイッチ3点R(GR) /2点L	8,580	700
102	566-348	NDC-362	NDC-366	S-10580スイッチ3点R(GR) /2点L	5,650	660
103	564-219	NBC-363	NBC-451	S-10580スイッチ4点R(GGRR) /2点L	9,190	700
104	566-349	NDC-364	NDC-472	S-10580スイッチ4点R(GGRR) /2点L	5,780	640

※ 太字:変更箇所




※ 64x80シリーズのスイッチボックスは、スイッチメーカーの製造中止により全て販売終了となります。

※ 後継ボックスの販売価格は、旧タイプと同じです。

※ 後継スイッチ: C1S-717* (A22NL-BNM-T*A-G102-*C) オムロン 丸形照光式押ボタン

C1S-718* (A22NN-BNM-N*A-G102-NN) オムロン 丸形押ボタン

S-BOX 105x80 ボックス寸法変更

タイプ	正	誤(現行カタログ記載内容)
3点穴ボックス	NAC-367, L=161, 870g	NAC-365, L=151, 850g
	NCC-368, L=161, 830g	NCC-366, L=151, 810g
	NBC-367, L=161, 720g	NBC-365, L=151, 700g
NDC-368, L=161, 690g	NDC-366, L=151, 660g	
CSB-333U, L=161, 515g	CSB-332U, L=151, 477g	
寸法 	寸法 	
4点穴ボックス	NAC-453, L=146, 890g	NAC-451, L=126, 850g
	NCC-474, L=146, 830g	NCC-472, L=126, 780g
	NBC-453, L=146, 740g	NBC-451, L=126, 700g
NDC-474, L=146, 680g	NDC-472, L=126, 640g	
CSB-421U, L=146, 480g	CSB-420U, L=126, 421g	
寸法 	寸法 