

お客さま各位

SUS株式会社

## 制御システムシリーズカタログNo. 6「訂正とお詫び」

平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

「制御システムシリーズカタログNo. 6 (2016年9月改訂)」掲載内容におきまして一部、誤った記載箇所がございました。お客さまにはご迷惑をおかけしたことを深くお詫びし、訂正させていただきます。恐れ入りますが、本正誤表をご確認の上、ご利用いただけますようお願いいたします。

※色つきのセルは2019年3月15日の更新で追記した内容です。

## 制御システムシリーズカタログ No.6 正誤表

| No. | シリーズ名      | 頁①                       | 頁② | 頁③ | 型式  | 品名および訂正箇所・内容                  | 正  | 誤(現行カタログ記載内容)  | 追記日                 |                     |                     |                 |            |
|-----|------------|--------------------------|----|----|---|-------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------|
| 1   | スケルトンラック   | 新製品20                    |    |    | SFB-EX4, SFB-EX3  | EasyナットSS(後入れナット) M4, M3 型式訂正 | SFN-EX4, SFN-EX3   | SFB-EX4, SFB-EX3   | 2016/12/19          |                     |                     |                 |            |
| 2   | タッチパネルボックス | 38                       |    |    | AIO-301M, AIO-302M<br>AIO-303M, AIO-304M<br>AIO-301N, CNT-302<br>CNT-303, CNT-304 | タッチパネル仕様訂正                    | TFT  | STN  | 2016/11/9           |                     |                     |                 |            |
| 3   | タッチパネルボックス | 44                       |    |    | AIO-301M, AIO-302M<br>AIO-303M, AIO-304M  | タッチパネル仕様訂正                    | TFT  | STN  | 2016/11/9           |                     |                     |                 |            |
| 4   | タッチパネルボックス | 48                       |    |    | AIO-301N, CNT-302<br>CNT-303, CNT-304   | タッチパネル仕様訂正                    | TFT  | STN  | 2016/11/9           |                     |                     |                 |            |
| 5   | SC         | 74                       |    |    | T-BOX F352  | 機器取付寸法 表記                     | Hb   | Wb   | 2018/3/31           |                     |                     |                 |            |
| 6   | スケルトンボックス  | 94                       |    |    | CY6-030   | 定尺寸法(有効長)                     | l=2000   | l=2100   | 2016/11/9           |                     |                     |                 |            |
| 7   | SC         | 126他                     |    |    | AIO-A11K他<br>別紙①  | オムロンφ22丸形押釦スイッチ付スイッチボックス販売終了  | スイッチメーカー製造中止による販売終了。<br>対象ボックスと後継機種については、別紙①を参照ください。   | -  | 2018/3/31           |                     |                     |                 |            |
| 8   | SC         | 310他                     |    |    | NAC-361/NCC-362<br>NAC-363/NCC-364他<br>別紙①  | オムロンφ22丸形押釦スイッチ付スイッチボックス販売終了  | スイッチメーカー製造中止による販売終了。<br>対象ボックスと後継機種については、別紙①を参照ください。   | -  | 2018/4/25           |                     |                     |                 |            |
| 9   | SC         | 310<br>311<br>564<br>566 |    |    | NAC-365/NCC-366<br>NBC-365/NDC-366  | L寸法を修正に伴い、型式と質量を変更。           | NAC-367, L=161, 870g<br>NCC-368, L=161, 830g<br>NBC-367, L=161, 720g<br>NDC-368, L=161, 690g<br>寸法は別紙②を参照ください。 | NAC-365, L=151, 850g<br>NCC-366, L=151, 810g<br>NBC-365, L=151, 700g<br>NDC-366, L=151, 660g | 2018/8/10           |                     |                     |                 |            |
| 10  | SC         | 310<br>311<br>564<br>566 |    |    | NAC-451/NCC-472<br>NBC-451/NDC-472  | L寸法を修正に伴い、型式と質量を変更。           | NAC-453, L=146, 890g<br>NCC-474, L=146, 830g<br>NBC-453, L=146, 740g<br>NDC-474, L=146, 680g<br>寸法は別紙②を参照ください。 | NAC-451, L=126, 850g<br>NCC-472, L=126, 780g<br>NBC-451, L=126, 700g<br>NDC-472, L=126, 640g | 2018/8/10           |                     |                     |                 |            |
| 11  | モニターアーム    | 350                      |    |    | C1A-BC1R<br>C1A-BC2R  | 型式修正                          | C1A-BC5R<br>C1A-BC6R   | C1A-BC1R<br>C1A-BC2R   | 2019/3/15           |                     |                     |                 |            |
| 12  | アクセサリ      | 390                      |    |    | C1P-101P  | φd 寸法                         | Z  | 17   | 2016/11/9           |                     |                     |                 |            |
| 13  | XA         | 407                      |    |    | XA-42   | 標準タイプ、ワイドスライダ<br>タイプのQ及びW寸法   | 標準タイプ<br>ワイドスライダタイプ  | Q寸法<br>19.7<br>20.2  | W寸法<br>31.7<br>30.7 | 標準タイプ<br>ワイドスライダタイプ | Q寸法<br>19<br>20     | W寸法<br>32<br>33 | 2016/12/22 |
| 14  | XA         | 409                      |    |    | XA-42<br>モータ折り返し  | 標準タイプ、ワイドスライダ<br>タイプのQ及びW寸法   | 標準タイプ<br>ワイドスライダタイプ  | Q寸法<br>23.4<br>23.9  | W寸法<br>31.7<br>30.7 | 標準タイプ<br>ワイドスライダタイプ | Q寸法<br>22.5<br>23.5 | W寸法<br>32<br>33 | 2016/12/22 |
| 15  | XA         | 409                      |    |    | XA-42<br>モータ折り返し  | スライダ幅寸法追加                     | 40   |  | 記載無し                |                     |                     |                 | 2016/12/22 |
| 16  | XA         | 411                      |    |    | XA-35   | 側面図上に寸法追加                     | 取付面からボールネジカバー<br>上面までの寸法【35.3】追加   |  | 記載無し                |                     |                     |                 | 2016/12/22 |
| 17  | XA         | 411                      |    |    | XA-35   | 寸法表(注3)削除<br>図面上に(注3)は無い。     | 削除   |  |                     |                     |                     |                 | 2016/12/22 |
| 18  | XA         | 413                      |    |    | XA-35CR   | ストローク100mmのエン<br>コーダ付の重量      | 0.75   |  | 0.80                |                     |                     |                 | 2016/12/22 |
| 19  | XA         | 413                      |    |    | XA-35CR   | 寸法表(注3)削除<br>図面上に(注3)は無い。     | 削除   |  |                     |                     |                     |                 | 2016/12/22 |

| No. | シリーズ名 | 頁①      | 頁② | 頁③ | 型式                   | 品名および訂正箇所・内容                                  | 正   | 誤(現行カタログ記載内容)   | 追記日        |
|-----|-------|---------|----|----|----------------------|---|---|---|------------|
| 20  | XA    | 413     |    |    | XA-35OR              | 側面図上に寸法追加                                     | 取付面からボールネジカバー<br>上面までの寸法【35.3】追加  | 記載無し  | 2016/12/22 |
| 21  | XA    | 443     |    |    | XA-PD1               | ドライバ XA-PD1 容量                                | 2.0A  | 20A   | 2016/11/15 |
| 22  | XA    | 449     |    |    | XA-DT(2軸タイプ)         | 図面上の寸法  | 29  | 28.8  | 2016/12/22 |
| 23  | XA    | 449     |    |    | XA-DT(2軸タイプ)         | 寸法表 X軸 C及びK欄<br>の寸法                           | 200st 300st 400st<br>C欄 226 326 426<br>K欄 251 351 451                               | 200st 300st 400st<br>C欄 226.2 326.2 426.2<br>K欄 251.2 351.2 451.2             | 2016/12/22 |
| 24  | XA    | 451     |    |    | XA-DT(3軸タイプ)         | 寸法表 X軸 C及びD及<br>びK欄の寸法                        | 200st 300st 400st<br>C欄 226 326 426<br>D欄 142.3 242.3 342.3<br>K欄 206.8 306.8 406.8 | 200st 300st 400st<br>C欄 226.2 326.2 426.2<br>D欄 144 244 344<br>K欄 207 307 407 | 2016/12/22 |
| 25  | XA    | 451     |    |    | XA-DT(3軸タイプ)         | 上面図寸法 1ヶ所                                     | 29  | 28.8  | 2016/12/22 |
| 26  | XA    | 451     |    |    | XA-DT(3軸タイプ)         | 上面図寸法 2ヶ所                                     | 65.5<br>57.7  | 65<br>56  | 2016/12/22 |
| 27  | XA    | 479     |    |    | コンベヤ                 | ベルト幅50mm仕様の重量                                 | ①1.56kg<br>②0.14kg  | ①1.48kg<br>②0.15kg  | 2017/9/26  |
| 28  | XA    | 484     |    |    | パワーユニット              | ①コントローラ質量<br>②オプション(模式図)<br>モータケーブル長          | ①0.3kg<br>②1m   | ①0.4kg<br>②2m   | 2017/4/10  |
| 29  | XA    | 489     |    |    | 電動ストッパ               | 動作モード及び外部入出力<br>コネクタの表                        | 差換え   | 一部誤記あり。   | 2017/4/10  |
| 30  | XA    | 489     |    |    | 電動ストッパ               | 動作モード数  | 8   | 6   | 2017/4/10  |
| 31  | LED   | 500     |    |    | CYL-GT11             | GFLED-S<br>■メーカー仕様変更による<br>スペック変更             | 照度 1350lx/0.5m 400lx/m<br>光束 2,050lm<br>入力電圧・電流 DC24V 600mA<br>消費電力 14.4W           | 照度 1350lx/0.5m 380lx/m<br>光束 1,900lm<br>入力電圧・電流 DC24V 660mA<br>消費電力 16W       | 2018/4/16  |
| 32  | LED   | 500     |    |    | CYL-GT21             | GFLED-M<br>■メーカー仕様変更による<br>スペック変更             | 照度 1700lx/0.5m 550lx/m<br>光束 3,050lm<br>入力電圧・電流 DC24V 900mA<br>消費電力 21.6W           | 照度 1700lx/0.5m 550lx/m<br>光束 2,900lm<br>入力電圧・電流 DC24V 990mA<br>消費電力 24W       | 2018/4/16  |
| 33  | LED   | 500/501 |    |    | CRB-122J             | ACアダプタ(コネクタ付)<br>アイテムNo. 仕様・単価変更              | アイテムNo.CRB-122J<br>中継ケーブル接続<br>単価 ¥2,300.-  | アイテムNo.CRB-102J, CRB-112J<br>ハーネス長 1800mm, 1200mm<br>単価 ¥1,900.-              | 2018/9/28  |
| 34  | LED   | 501     |    |    | CRB-122C             | LED用AC100V-DC24V1A<br>アダプタ<br>アイテムNo. 仕様・単価変更 | アイテムNo.CRB-122C<br>中継ケーブル接続<br>単価 ¥2,300.-  | アイテムNo.CRB-102C, CRB-112C<br>ハーネス長 1.8m, 1.2m電源コード<br>単価 ¥1,900.-             | 2018/9/28  |
| 35  | SC    | 554     |    |    | C1S-714*<br>C1S-715* | オムロンφ22丸形押釦スイッチ<br>販売終了                       | メーカー製造中止による販売終了   | -   | 2018/3/31  |
| 36  | SC    | 564/566 |    |    | CSB-332U             | L寸法を修正に伴い、型式<br>と質量を変更。                       | CSB-333U, L=161, 515g<br>寸法は別紙②を参照ください。   | CSB-332U, L=151, 477g   | 2018/8/10  |
| 37  | SC    | 564/566 |    |    | CSB-420U             | L寸法を修正に伴い、型式<br>と質量を変更。                       | CSB-421U, L=146, 480g<br>寸法は別紙②を参照ください。   | CSB-420U, L=126, 421g   | 2018/8/10  |
| 38  | SC    | 583     |    |    | ODB-110Q<br>CDB-112Q | 単価 修正   | 690   | 710   | 2018/3/31  |

## スイッチメーカー製造中止による販売終了アイテムと後継アイテムの一覧

2017/4/1

製造中止スイッチ: C1S-714\* (A22L-T\*-24A-11M) オムロン 丸形照光式押ボタン  
C1S-715\* (A22-T\*-11M) オムロン 丸形押ボタン

| No. | カタログページ | 販売終了型式   | 後継ボックス          |                               |       |            |
|-----|---------|----------|-----------------|-------------------------------|-------|------------|
|     |         |          | 型式              | 品名                            | 単価(¥) | 質量(g)      |
| 1   | 126     | NAC-10K  | 廃番              | S-6480Dスイッチ1点R(G)1m/1点+プ ラケ   | -     | -          |
| 2   | 126     | NCC-10L  | 廃番              | S-6480Dスイッチ1点R(G)1m/1点+プ ラケ   | -     | -          |
| 3   | 134     | NAC-20B  | 廃番              | S-6480Dスイッチ2点R(GR)1m/1点+プ ラケ  | -     | -          |
| 4   | 134     | NCC-20C  | 廃番              | S-6480Dスイッチ2点R(GR)1m/1点+プ ラケ  | -     | -          |
| 5   | 142     | NAC-30F  | 廃番              | S-6480Dスイッチ3点R(GRY)1m/1点+プ ラケ | -     | -          |
| 6   | 142     | NCC-30G  | 廃番              | S-6480Dスイッチ3点R(GRY)1m/1点+プ ラケ | -     | -          |
| 7   | 562-84  | NBC-10K  | 廃番              | S-6480Dスイッチ1点R(G)/1点+プ ラケ     | -     | -          |
| 8   | 564-226 | NDC-10L  | 廃番              | S-6480Dスイッチ1点R(G)/1点+プ ラケ     | -     | -          |
| 9   | 562-138 | NBC-20B  | 廃番              | S-6480Dスイッチ2点R(GR)/1点+プ ラケ    | -     | -          |
| 10  | 565-267 | NDC-20C  | 廃番              | S-6480Dスイッチ2点R(GR)/1点+プ ラケ    | -     | -          |
| 11  | 563-175 | NBC-30F  | 廃番              | S-6480Dスイッチ3点R(GRY)/1点+プ ラケ   | -     | -          |
| 12  | 565-304 | NDC-30G  | 廃番              | S-6480Dスイッチ3点R(GRY)/1点+プ ラケ   | -     | -          |
| 13  | 126     | A10-A11K | <b>A10-A11M</b> | S-8080Dスイッチ1点R(G)1m/1点+プ ラケ   | 3,400 | <b>440</b> |
| 14  | 126     | A10-C11L | <b>A10-C11N</b> | S-8080Dスイッチ1点R(G)1m/1点+プ ラケ   | 2,550 | <b>440</b> |
| 15  | 134     | A10-A21B | <b>A10-A21D</b> | S-8080Dスイッチ2点R(GR)1m/1点+プ ラケ  | 5,780 | <b>600</b> |
| 16  | 134     | A10-C21C | <b>A10-C21E</b> | S-8080Dスイッチ2点R(GR)1m/1点+プ ラケ  | 4,080 | <b>580</b> |
| 17  | 142     | A10-A31F | <b>A10-A31H</b> | S-8080Dスイッチ3点R(GRY)1m/1点+プ ラケ | 8,070 | <b>760</b> |
| 18  | 142     | A10-C31G | <b>A10-C31J</b> | S-8080Dスイッチ3点R(GRY)1m/1点+プ ラケ | 5,510 | <b>730</b> |
| 19  | 560-6   | NBC-11K  | <b>NBC-11M</b>  | S-8080Dスイッチ1点R(G)/1点+プ ラケ     | 2,800 | <b>440</b> |
| 20  | 560-20  | NDC-11L  | <b>NDC-11N</b>  | S-8080Dスイッチ1点R(G)/1点+プ ラケ     | 1,950 | <b>430</b> |
| 21  | 560-10  | NBC-21B  | <b>NBC-21D</b>  | S-8080Dスイッチ2点R(GR)/1点+プ ラケ    | 4,980 | <b>600</b> |
| 22  | 560-24  | NDC-21C  | <b>NDC-21E</b>  | S-8080Dスイッチ2点R(GR)/1点+プ ラケ    | 3,280 | <b>580</b> |
| 23  | 560-15  | NBC-31F  | <b>NBC-31H</b>  | S-8080Dスイッチ3点R(GRY)/1点+プ ラケ   | 7,070 | <b>760</b> |
| 24  | 560-29  | NDC-31G  | <b>NDC-31J</b>  | S-8080Dスイッチ3点R(GRY)/1点+プ ラケ   | 4,510 | <b>730</b> |
| 25  | 126     | NAC-12K  | <b>NAC-12L</b>  | S-8595Dスイッチ1点R(G)1m/ノーマル      | 3,420 | <b>400</b> |
| 26  | 126     | NCC-12L  | <b>NCC-12M</b>  | S-8595Dスイッチ1点R(G)1m/ノーマル      | 2,570 | <b>390</b> |
| 27  | 134     | NAC-22B  | <b>NAC-22C</b>  | S-8595Dスイッチ2点R(GR)1m/ノーマル     | 5,800 | <b>550</b> |
| 28  | 134     | NCC-22C  | <b>NCC-22D</b>  | S-8595Dスイッチ2点R(GR)1m/ノーマル     | 4,100 | <b>520</b> |
| 29  | 142     | NAC-32F  | <b>NAC-32G</b>  | S-8595Dスイッチ3点R(GRY)1m/ノーマル    | 8,090 | <b>700</b> |
| 30  | 142     | NCC-32G  | <b>NCC-32H</b>  | S-8595Dスイッチ3点R(GRY)1m/ノーマル    | 5,530 | <b>650</b> |
| 31  | 562-98  | NBC-12K  | <b>NBC-12L</b>  | S-8595Dスイッチ1点R(G)/ノーマル        | 2,820 | <b>400</b> |
| 32  | 564-237 | NDC-12L  | <b>NDC-12M</b>  | S-8595Dスイッチ1点R(G)/ノーマル        | 1,970 | <b>390</b> |
| 33  | 563-147 | NBC-22B  | <b>NBC-22C</b>  | S-8595Dスイッチ2点R(GR)/ノーマル       | 5,000 | <b>550</b> |
| 34  | 565-276 | NDC-22C  | <b>NDC-22D</b>  | S-8595Dスイッチ2点R(GR)/ノーマル       | 3,300 | <b>520</b> |
| 35  | 563-187 | NBC-32F  | <b>NBC-32G</b>  | S-8595Dスイッチ3点R(GRY)/ノーマル      | 7,090 | <b>690</b> |
| 36  | 565-317 | NDC-32G  | <b>NDC-32H</b>  | S-8595Dスイッチ3点R(GRY)/ノーマル      | 4,530 | <b>640</b> |
| 37  | 196     | NAC-13L  | 廃番              | S-6480スイッチ1点R(G)防水ノーマル1m      | -     | -          |
| 38  | 196     | NAC-14L  | 廃番              | S-6480スイッチ1点R(G)防水1点1m        | -     | -          |
| 39  | 196     | NCC-13M  | 廃番              | S-6480スイッチ1点R(G)防水ノーマル1m      | -     | -          |
| 40  | 196     | NCC-14M  | 廃番              | S-6480スイッチ1点R(G)防水1点1m        | -     | -          |
| 41  | 208     | NAC-23F  | 廃番              | S-6480スイッチ2点R(GR)防水ノーマル1m     | -     | -          |
| 42  | 208     | NAC-24F  | 廃番              | S-6480スイッチ2点R(GR)防水1点1m       | -     | -          |
| 43  | 208     | NCC-23G  | 廃番              | S-6480スイッチ2点R(GR)防水ノーマル1m     | -     | -          |
| 44  | 208     | NCC-24G  | 廃番              | S-6480スイッチ2点R(GR)防水1点1m       | -     | -          |
| 45  | 220     | NAC-33M  | 廃番              | S-6480スイッチ3点R(GRY)防水ノーマル1m    | -     | -          |
| 46  | 220     | NAC-34M  | 廃番              | S-6480スイッチ3点R(GRY)防水1点1m      | -     | -          |
| 47  | 220     | NCC-33P  | 廃番              | S-6480スイッチ3点R(GRY)防水ノーマル1m    | -     | -          |
| 48  | 220     | NCC-34P  | 廃番              | S-6480スイッチ3点R(GRY)防水1点1m      | -     | -          |
| 49  | 562-110 | NBC-13L  | 廃番              | S-6480スイッチ1点R(G)防水ノーマル        | -     | -          |
| 50  | 562-123 | NBC-14L  | 廃番              | S-6480スイッチ1点R(G)防水1点          | -     | -          |
| 51  | 564-246 | NDC-13M  | 廃番              | S-6480スイッチ1点R(G)防水ノーマル        | -     | -          |
| 52  | 564-256 | NDC-14M  | 廃番              | S-6480スイッチ1点R(G)防水1点          | -     | -          |
| 53  | 563-155 | NBC-23F  | 廃番              | S-6480スイッチ2点R(GR)防水ノーマル       | -     | -          |
| 54  | 563-164 | NBC-24F  | 廃番              | S-6480スイッチ2点R(GR)防水1点         | -     | -          |
| 55  | 565-284 | NDC-23G  | 廃番              | S-6480スイッチ2点R(GR)防水ノーマル       | -     | -          |
| 56  | 565-293 | NDC-24G  | 廃番              | S-6480スイッチ2点R(GR)防水1点         | -     | -          |
| 57  | 563-198 | NBC-33M  | 廃番              | S-6480スイッチ3点R(GRY)防水ノーマル      | -     | -          |
| 58  | 564-210 | NBC-34M  | 廃番              | S-6480スイッチ3点R(GRY)防水1点        | -     | -          |
| 59  | 565-328 | NDC-33P  | 廃番              | S-6480スイッチ3点R(GRY)防水ノーマル      | -     | -          |
| 60  | 566-340 | NDC-34P  | 廃番              | S-6480スイッチ3点R(GRY)防水1点        | -     | -          |

| No. | カタログ<br>ページ | 販売終了<br>型式 | 後継ボックス         |                            |        |            |
|-----|-------------|------------|----------------|----------------------------|--------|------------|
|     |             |            | 型式             | 品名                         | 単価(¥)  | 質量(g)      |
| 61  | 197         | NAC-13N    | <b>NAC-13P</b> | S-8080スイッチ1点R(G)防水1点1m     | 3,890  | <b>430</b> |
| 62  | 197         | NCC-13P    | <b>NCC-13Q</b> | S-8080スイッチ1点R(G)防水1点1m     | 3,040  | <b>420</b> |
| 63  | 209         | NAC-23H    | <b>NAC-23J</b> | S-8080スイッチ2点R(GR)防水1点1m    | 6,230  | <b>570</b> |
| 64  | 209         | NCC-23J    | <b>NCC-23K</b> | S-8080スイッチ2点R(GR)防水1点1m    | 4,530  | <b>550</b> |
| 65  | 221         | NAC-33R    | <b>NAC-33S</b> | S-8080スイッチ3点R(GRY)防水1点1m   | 8,500  | <b>740</b> |
| 66  | 221         | NCC-33S    | <b>NCC-33T</b> | S-8080スイッチ3点R(GRY)防水1点1m   | 5,940  | <b>690</b> |
| 67  | 562-111     | NBC-13N    | <b>NBC-13P</b> | S-8080スイッチ1点R(G)防水1点       | 3,290  | <b>420</b> |
| 68  | 564-247     | NDC-13P    | <b>NDC-13Q</b> | S-8080スイッチ1点R(G)防水1点       | 2,440  | <b>410</b> |
| 69  | 563-156     | NBC-23H    | <b>NBC-23J</b> | S-8080スイッチ2点R(GR)防水1点      | 5,430  | <b>560</b> |
| 70  | 565-285     | NDC-23J    | <b>NDC-23K</b> | S-8080スイッチ2点R(GR)防水1点      | 3,730  | <b>540</b> |
| 71  | 563-199     | NBC-33R    | <b>NBC-33S</b> | S-8080スイッチ3点R(GRY)防水1点     | 7,500  | <b>740</b> |
| 72  | 566-329     | NDC-33S    | <b>NDC-33T</b> | S-8080スイッチ3点R(GRY)防水1点     | 4,940  | <b>690</b> |
| 73  | 197         | NAC-14N    | <b>NAC-14P</b> | S-8595Nスイッチ1点R(G)防水1点1m    | 3,900  | <b>440</b> |
| 74  | 197         | NCC-14P    | <b>NCC-14Q</b> | S-8595Nスイッチ1点R(G)防水1点1m    | 3,050  | <b>420</b> |
| 75  | 209         | NAC-24H    | <b>NAC-24J</b> | S-8595Nスイッチ2点R(GR)防水1点1m   | 6,240  | <b>570</b> |
| 76  | 209         | NCC-24J    | <b>NCC-24K</b> | S-8595Nスイッチ2点R(GR)防水1点1m   | 4,540  | <b>550</b> |
| 77  | 221         | NAC-34R    | <b>NAC-34S</b> | S-8595Nスイッチ3点R(GRY)防水1点1m  | 8,510  | <b>730</b> |
| 78  | 221         | NCC-34S    | <b>NCC-34T</b> | S-8595Nスイッチ3点R(GRY)防水1点1m  | 5,950  | <b>690</b> |
| 79  | 562-124     | NBC-14N    | <b>NBC-14P</b> | S-8595Nスイッチ1点R(G)防水1点      | 3,300  | <b>430</b> |
| 80  | 564-257     | NDC-14P    | <b>NDC-14Q</b> | S-8595Nスイッチ1点R(G)防水1点      | 2,450  | <b>410</b> |
| 81  | 563-165     | NBC-24H    | <b>NBC-24J</b> | S-8595Nスイッチ2点R(GR)防水1点     | 5,440  | <b>570</b> |
| 82  | 565-294     | NDC-24J    | <b>NDC-24K</b> | S-8595Nスイッチ2点R(GR)防水1点     | 3,740  | <b>540</b> |
| 83  | 564-211     | NBC-34R    | <b>NBC-34S</b> | S-8595Nスイッチ3点R(GRY)防水1点    | 7,510  | <b>720</b> |
| 84  | 566-341     | NDC-34S    | <b>NDC-34T</b> | S-8595Nスイッチ3点R(GRY)防水1点    | 4,950  | <b>680</b> |
| 85  | 264         | NAC-15D    | <b>NAC-15L</b> | S-8080Uスイッチ1点R(G)/2点L1m    | 3,510  | <b>460</b> |
| 86  | 264         | NCC-15E    | <b>NCC-15F</b> | S-8080Uスイッチ1点R(G)/2点L1m    | 2,660  | <b>450</b> |
| 87  | 272         | NAC-25B    | <b>NAC-25C</b> | S-8080Uスイッチ2点R(GR)/2点L1m   | 5,810  | <b>590</b> |
| 88  | 272         | NCC-25C    | <b>NCC-25D</b> | S-8080Uスイッチ2点R(GR)/2点L1m   | 4,120  | <b>560</b> |
| 89  | 280         | NAC-35F    | <b>NAC-35G</b> | S-8080Uスイッチ3点R(GRY)/2点L1m  | 7,960  | <b>740</b> |
| 90  | 280         | NCC-35G    | <b>NCC-35H</b> | S-8080Uスイッチ3点R(GRY)/2点L1m  | 5,400  | <b>690</b> |
| 91  | 562-129     | NBC-15D    | <b>NBC-15L</b> | S-8080Uスイッチ1点R(G)/2点L      | 2,910  | <b>450</b> |
| 92  | 564-262     | NDC-15E    | <b>NDC-15F</b> | S-8080Uスイッチ1点R(G)/2点L      | 2,060  | <b>440</b> |
| 93  | 563-169     | NBC-25B    | <b>NBC-25C</b> | S-8080Uスイッチ2点R(GR)/2点L     | 5,010  | <b>580</b> |
| 94  | 565-298     | NDC-25C    | <b>NDC-25D</b> | S-8080Uスイッチ2点R(GR)/2点L     | 3,320  | <b>550</b> |
| 95  | 564-217     | NBC-35F    | <b>NBC-35G</b> | S-8080Uスイッチ3点R(GRY)/2点L    | 6,960  | <b>720</b> |
| 96  | 566-347     | NDC-35G    | <b>NDC-35H</b> | S-8080Uスイッチ3点R(GRY)/2点L    | 4,400  | <b>680</b> |
| 97  | 310         | NAC-361    | <b>NAC-365</b> | S-10580スイッチ3点R(GR)/2点L1m   | 9,580  | <b>850</b> |
| 98  | 310         | NCC-362    | <b>NCC-366</b> | S-10580スイッチ3点R(GR)/2点L1m   | 6,650  | <b>810</b> |
| 99  | 311         | NAC-363    | <b>NAC-451</b> | S-10580スイッチ4点R(GGRR)/2点L1m | 10,190 | <b>850</b> |
| 100 | 311         | NCC-364    | <b>NCC-472</b> | S-10580スイッチ4点R(GGRR)/2点L1m | 6,780  | <b>780</b> |
| 101 | 564-218     | NBC-361    | <b>NBC-365</b> | S-10580スイッチ3点R(GR)/2点L     | 8,580  | <b>700</b> |
| 102 | 566-348     | NDC-362    | <b>NDC-366</b> | S-10580スイッチ3点R(GR)/2点L     | 5,650  | <b>660</b> |
| 103 | 564-219     | NBC-363    | <b>NBC-451</b> | S-10580スイッチ4点R(GGRR)/2点L   | 9,190  | <b>700</b> |
| 104 | 566-349     | NDC-364    | <b>NDC-472</b> | S-10580スイッチ4点R(GGRR)/2点L   | 5,780  | <b>640</b> |

※ 太字:変更箇所





※ 64x80シリーズのスイッチボックスは、スイッチメーカーの製造中止により全て販売終了となります。

※ 後継ボックスの販売価格は、旧タイプと同じです。

※ 後継スイッチ: C1S-717\* (A22NL-BNM-T\*A-G102-\*C) オムロン 丸形照光式押ボタン

C1S-718\* (A22NN-BNM-N\*A-G102-NN) オムロン 丸形押ボタン

## S-BOX 105x80 ボックス寸法変更

| タイプ   | 正  | 誤(現行カタログ記載内容)        |
|---|--|----------------------|
| 3点穴ボックス   | NAC-367, L=161, 870g   | NAC-365, L=151, 850g |
|   | NCC-368, L=161, 830g   | NCC-366, L=151, 810g |
|   | NBC-367, L=161, 720g   | NBC-365, L=151, 700g |
| NDC-368, L=161, 690g  | NDC-366, L=151, 660g   |                      |
| CSB-333U, L=161, 515g   | CSB-332U, L=151, 477g  |                      |
| 寸法<br>   | 寸法<br>   |                      |
| 4点穴ボックス   | NAC-453, L=146, 890g   | NAC-451, L=126, 850g |
|   | NCC-474, L=146, 830g   | NCC-472, L=126, 780g |
|   | NBC-453, L=146, 740g   | NBC-451, L=126, 700g |
| NDC-474, L=146, 680g  | NDC-472, L=126, 640g   |                      |
| CSB-421U, L=146, 480g   | CSB-420U, L=126, 421g  |                      |
| 寸法<br> | 寸法<br> |                      |